

**Перечень схем лекарственной терапии для оплаты медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) при количестве дней введения в тарифе 4 дня и более**

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
<b>В стационарных условиях</b>		
sh0018	ВЕР: блеомицин 30 мг в 1-й, 3-й, 5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0051	Дакарбазин 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0074	DCF: доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки 24-часовая инфузия в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0075	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0084.1	Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	4
sh0094	VeIP: ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни + винбластин 0,11 мг/кг в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0121.1	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	4
sh0202.1	FLOX: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	6
sh0204.1	FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	6
sh0226	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + винбластин 2 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + дакарбазин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	4
sh0238	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0258	PEI: этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0280	EP: этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0311.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день каждые 3 недели; цикл 28 дней	4/3/3**
sh0389	Фторурацил 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0398	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	4/1/1**
sh0398.1	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	6
sh0437	HD МТХ: метотрексат 12 г/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 15 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней	5
sh0438	HD VAI: доксорубин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 72-часовая инфузия в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + месна 3000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + винкристин 2 мг в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0464	Доксорубин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + дакарбазин 900 мг/м <sup>2</sup> (по 225 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 28 дней	14
sh0472	Ифосфамид 1600-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна 1920-3000 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0473	Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0486	Метотрексат 50 мг в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дни + кальция фолинат 6 мг во 2-й, 4-й, 6-й, 8-й дни; цикл 14 дней	8
sh0490	Октреотид 300 мкг ежедневно; цикл 14 дней	14
sh0521	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0537	Фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh0578	Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней	8
sh0578.1	Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней	16
sh0630	Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0653	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0654	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0676	Темозоломид 100-150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + иринотекан 250 мг/м <sup>2</sup> в 6-й день; цикл 28 дней	6
sh0693	Темозоломид 150-300 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0695	Фторурацил 375-425 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0717.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	4
sh0718	Винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + филграстим 5 мкг/кг в 4-10-й дни; цикл 14 дней	9

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0764	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0765	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0773	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0774	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0775	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0776	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0777	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0778	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0782	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0785	Доксорубин 60 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни + дакарбазин 750 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0788	Ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0801	Ифосфамид 1200-1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (60% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 дней	5
sh0802	Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0806	Блеомицин 30 мг в 1-й, 8-й, 15-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	7
sh0814	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0815	Карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0848	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0849	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0850	Карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0851	Карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0856	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	14
sh0857.1	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0858.1	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**
sh0861	Паклитаксел 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 10 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 14 дней	12
sh0862	Карбоплатин AUC 8 в 1-3-й дни + этопозид 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 21 день	12
sh0868	Карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	4/1/1**
sh0868.1	Карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	6
sh0870	Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0875	Доксорубицин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 120 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 28 дней	4
sh0880.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	6
sh0882.1	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й, 15-16-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	4
sh0889	Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 5 мкг/кг в 9-19-й дни; цикл 21 день	13
sh0893	Доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh0894	Ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-7-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 8-16-й дни; цикл 21 день	16
sh0895	Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней	5
sh0909.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 8-й, 22-й дни + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (24-часовая инфузия) в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 43 дня	4
sh0914	Винкристин 2 мг в/в в 1-й день + доксорубицин 37,5 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-2-й дни + циклофосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-12-й дни; 14 дней	10
sh0926.1	Деносумаб 120 мг п/к в 1-й, 8-й, 15-й, 28-й дни первого месяца, затем 1 раз в 28 дней	4
sh0931	Доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + блеомицин 30 мг в/в в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0936	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0937	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 120-часовая инфузия в 1-5-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-12-й дни; цикл 21 день	12
sh0943	Ифосфамид 2800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0946	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0947	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2500 мг/м <sup>2</sup> (по 500 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) во 2-6-й дни; цикл 21 день	6
sh0948	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0958	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней	8
sh0958.1	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней	16
sh0966	Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в во 2-й день; цикл 21 день	4
sh0970	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0974	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0975	Цисплатин 75-100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 5000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) в/в в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0978	Этопозид 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней	6
sh0994	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней	10
sh1038.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 2 в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	4
sh1041.1	Гемцитабин 800-1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	4
sh1064	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + карбоплатин AUC 3 в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh1065	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh1069	Ифосфамид 1600 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 4-8-й день; цикл 21 день	8

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1070	Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 150 мкг/м <sup>2</sup> или 5 мкг/кг в 9-15-й дни; цикл 21 день	9
sh1072	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-800 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1094	Доксорубицин 60-75 мг/м <sup>2</sup> (по 20-25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 1500-2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 1875-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-15-й дни; цикл 21 день	15
sh1095	Доксорубицин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh1096	Доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh1110	Цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh1114	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 3-й, 5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в/в в 1-й, 3-й, 5-й дни; цикл 21 день	5
sh1115	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 3-й, 5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в/в в 1-й, 3-й, 5-й дни; цикл 28 дней	5
sh1117	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 28 дней	5
sh1118	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 35 дней	5
sh1119	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 42 дня	5
sh1122	Цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-800 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1123	Ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-7-й дни + месна 2000-2400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-7-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 8-18-й дни; цикл 21 день	18
sh1129.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в/в 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	7/6**
sh1133	Дакарбазин 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1142	Доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> (по 15 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + дакарбазин 750 мг/м <sup>2</sup> (по 187,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh1143.1	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни + ломустин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	4
sh1149.1	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 1200 мг в/в 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1168	Сунитиниб 37,5 мг ежедневно + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1169	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	14
sh1170	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-5-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	5
sh1171	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + октреотид 20-40 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	14
<b>В условиях дневного стационара</b>		
sh0001	Абиратерон 1000 мг ежедневно	30
sh0002	Абиратерон 1000 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0003	Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0004	Абиратерон 1000 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh0005	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0006	Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0008	Анастрозол 1 мг ежедневно	30
sh0010	Афатиниб 40 мг ежедневно	30
sh0012	Бикалутамид 150 мг ежедневно	30
sh0013	Бикалутамид 50 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0014	Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0015	Бикалутамид 50 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh0016	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0017	Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0018	ВЕР: блеомицин 30 мг в 1-й, 3-й, 5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0021	Вандетаниб 300 мг ежедневно	30
sh0022	Вемурафениб 1920 мг ежедневно	30
sh0023	Вемурафениб 1920 мг ежедневно + кобиметиниб 60 мг в 1-21-й дни	28
sh0030	Висмодегид 150 мг ежедневно	30
sh0046	Гефитиниб 250 мг ежедневно	30
sh0048	Дабрафениб 300 мг ежедневно	30
sh0049	Дабрафениб 300 мг ежедневно + траметиниб 2 мг ежедневно	30
sh0051	Дакарбазин 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0057	ЕОХ: эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 21 день	21

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0074	DCF: доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки 24-часовая инфузия в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0075	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0077	Иматиниб 800 мг ежедневно	30
sh0078	Интерферон альфа 6-9 млн МЕ 3 раза в неделю + бевацизумаб 10 мг/кг 1 раз в 2 недели	6
sh0084.1	Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	4
sh0094	VeIP: ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни + винбластин 0,11 мг/кг в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0104	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0109	Кризотиниб 500 мг ежедневно	30
sh0110	Лапатаиниб 1250 мг ежедневно + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни каждые 3 недели	21
sh0112	Лапатаиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 3 недели или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) еженедельно	21
sh0114	Ленватиниб 24 мг ежедневно	30
sh0115	Ленватиниб 18 мг ежедневно + эверолимус 5 мг ежедневно	30
sh0121.1	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	4
sh0134	Олапариб 800 мг ежедневно	30
sh0135	Пазопаниб 800 мг ежедневно	30
sh0155	Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии); цикл 28 дней	21
sh0156	Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	21
sh0157	Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	21
sh0158	Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	21
sh0164	Регорафениб 160 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21
sh0165	Сорафениб 800 мг ежедневно	30
sh0169	Тамоксифен 20 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0170	Тамоксифен 20 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0171	Тамоксифен 20 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0180	Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	14



Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0202.1	FLOX: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	6
sh0204.1	FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	6
sh0221	Циклофосфамид 50 мг ежедневно + метотрексат 5 мг 2 раза в неделю	30
sh0222	Циклофосфамид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + метотрексат 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + фторурацил 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней	14
sh0226	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + винбластин 2 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + дакарбазин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	4
sh0238	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0240	Эверолимус 10 мг ежедневно	30
sh0246	Энзалутамид 160 мг ежедневно	30
sh0247	Энзалутамид 160 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0248	Энзалутамид 160 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0249	Энзалутамид 160 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh0250	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0251	Энзалутамид 160 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0256	Эрлотиниб 150 мг ежедневно	30
sh0258	PEI: этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0264	Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни; цикл 21 день	10
sh0280	EP: этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0290	Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0291	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0292	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh0293	Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день	21
sh0294	Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0295	Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0296	Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0297	Анастрозол 1 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно	30
sh0301	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0302	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh0311.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день каждые 3 недели; цикл 28 дней	4/3/3**
sh0333	Доцетаксел 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1650 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0372	Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день	21
sh0373	Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0374	Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0375	Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0389	Фторурацил 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0398	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	4/1/1**
sh0398.1	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	6
sh0414	Энзалутамид 160 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0415	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0416	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh0437	HD МТХ: метотрексат 12 г/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 15 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней	5
sh0445	Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0446	Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 1 раз в 21 день	21
sh0447	Анастрозол 1 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0448	Анастрозол 1 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0449	Анастрозол 1 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0452	Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0453	Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0464	Доксорубицин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + дакарбазин 900 мг/м <sup>2</sup> (по 225 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 28 дней	14
sh0465	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + нинтеданиб 400 мг во 2-21-й дни; цикл 21 день	21
sh0467	Иматиниб 400 мг ежедневно	30
sh0469	Интерферон альфа 3-5 млн МЕ 3 раза в неделю + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней	12
sh0475	Ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней + сунитиниб 37,5 мг ежедневно	28
sh0482	Ломустин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + прокарбазин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 42 дня	14
sh0486	Метотрексат 50 мг в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дни + кальция фолинат 6 мг во 2-й, 4-й, 6-й, 8-й дни; цикл 14 дней	8
sh0490	Октреотид 300 мкг ежедневно; цикл 14 дней	14
sh0491	Осимертиниб 80 мг ежедневно	30
sh0509	Сунитиниб 37,5 мг ежедневно	30
sh0512	Сунитиниб 50 мг в 1-28-й дни; цикл 42 дня	28
sh0513	Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 1 раз в 21 день	21
sh0515	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	14
sh0518	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 28 дней	14
sh0521	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0523	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	5
sh0537	Фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh0551	Энзалутамид 160 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0578	Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней	8
sh0578.1	Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней	16
sh0580	Этопозид 50 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21
sh0581	Нинтеданиб 400 мг ежедневно	21
sh0591	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 14-й, 28-й дни; цикл 28 дней	14/1**
sh0592	Алектиниб 1200 мг ежедневно	30
sh0612	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 5-7-й дни + доксорубицин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 9-й дни + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 28 дней	28
sh0621	Акситиниб 10-20 мг ежедневно	30

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0624	Митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно	30
sh0625	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> во 2-4-й дни + доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в 3-4-й дни + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 28 дней	28
sh0629	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + капецитабин 1660 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21
sh0630	Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0650	Капецитабин 1750-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0652	Капецитабин 1600-1800 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0653	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0654	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0655	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	14
sh0658	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 дней	14
sh0660	Медроксипрогестерон 200-500 мг ежедневно	30
sh0676	Темозоломид 100-150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + иринотекан 250 мг/м <sup>2</sup> в 6-й день; цикл 28 дней	6
sh0685	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0691	Капецитабин 2000-2500 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0692	Тамоксифен 20-40 мг ежедневно	30
sh0693	Темозоломид 150-300 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0695	Фторурацил 375-425 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0706	Капецитабин 1600-2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0708	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + акситиниб 10 мг ежедневно; цикл 21 день	21
sh0710	Кабозантиниб 60 мг ежедневно	30
sh0717.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	4
sh0718	Винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + филграстим 5 мкг/кг в 4-10-й дни; цикл 14 дней	9
sh0721	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0722	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0723	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0724	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0725	Апалутамид 240 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0726	Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0727	Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0728	Апалутамид 240 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0729	Апалутамид 240 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0730	Апалутамид 240 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0731	Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0732	Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0733	Апалутамид 240 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0734	Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh0735	Апалутамид 240 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh0748	Флутамид 750 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0749	Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0750	Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0751	Флутамид 750 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0752	Флутамид 750 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh0753	Флутамид 750 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0754	Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0755	Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0756	Флутамид 750 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh0757	Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh0758	Флутамид 750 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh0759	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0760	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	28
sh0762	Апалутамид 240 мг ежедневно	30
sh0764	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0765	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0773	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0774	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0775	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0776	Карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0777	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0778	Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0782	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0785	Доксорубин 60 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни + дакарбазин 750 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0788	Ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5
sh0801	Ифосфамид 1200-1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (60% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 дней	5
sh0802	Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15
sh0806	Блеомицин 30 мг в 1-й, 8-й, 15-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	7
sh0808	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно	30
sh0809	Олапариб 600 мг ежедневно	30
sh0814	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0815	Карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0818	Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	10
sh0819	Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	10
sh0829	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день	30
sh0830	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день	30

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0831	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь 2 раза в неделю + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день	30
sh0832	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь 2 раза в неделю + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день	30
sh0848	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0849	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0850	Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0851	Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	5
sh0856	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	14
sh0857.1	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**
sh0858.1	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**
sh0861	Паклитаксел 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 10 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 14 дней	12
sh0862	Карбоплатин AUC 8 в 1-3-й дни + этопозид 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 21 день	12
sh0863	Ленватиниб 8 мг ежедневно	30
sh0864	Ленватиниб 12 мг ежедневно	30
sh0865	Регорафениб 120 мг в 1-21-й день; цикл 28 дней	21
sh0868	Карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	4/1/1**
sh0868.1	Карбоплатин AUC 5 в/в в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	6
sh0870	Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0875	Доксорубин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 120 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 28 дней	4
sh0880.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	6
sh0882.1	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й, 15-16-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	4

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0887	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0889	Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 5 мкг/кг в 9-19-й дни; цикл 21 день	13
sh0893	Доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh0894	Ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-7-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 8-16-й дни; цикл 21 день	16
sh0895	Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней	5
sh0909.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 8-й, 22-й дни + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (24-часовая инфузия) в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 43 дня	4
sh0914	Винкристин 2 мг в/в в 1-й день + доксорубицин 37,5 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-2-й дни + циклофосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-12-й дни; 14 дней	10
sh0917	Иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 825 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день	14
sh0918	Иринотекан 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	14
sh0919	Иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 825 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0924	Дабрафениб 300 мг внутрь ежедневно + траметиниб 2 мг внутрь ежедневно + панитумумаб 6 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	14
sh0925	Дазатиниб 140 мг ежедневно	30
sh0926.1	Деносумаб 120 мг п/к в 1-й, 8-й, 15-й, 28-й дни первого месяца, затем 1 раз в 28 дней	4
sh0931	Доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + блеомицин 30 мг в/в в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0936	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0937	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 120-часовая инфузия в 1-5-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-12-й дни; цикл 21 день	12
sh0942	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 14-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + вемурафениб 1920 мг ежедневно; цикл 28 дней	27
sh0943	Ифосфамид 2800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0944	Капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0945	Нилотиниб 800 мг внутрь ежедневно	30



Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0946	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0947	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2500 мг/м <sup>2</sup> (по 500 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) во 2-6-й дни; цикл 21 день	6
sh0948	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0955	Регорафениб 80 мг внутрь в 1-7-й дни, 120 мг внутрь в 8-14-й дни, 160 мг внутрь в 15-21-й дни; цикл 28 дней	21
sh0958	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней	8
sh0958.1	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней	16
sh0959	Кабозантиниб 140 мг ежедневно	30
sh0960	Церитиниб 450 мг ежедневно	30
sh0966	Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в во 2-й день; цикл 21 день	4
sh0970	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh0973	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 28 дней	14
sh0974	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней	4
sh0975	Цисплатин 75-100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 5000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) в/в в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh0978	Этопозид 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней	6
sh0980	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии); цикл 28 дней	28
sh0981	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	28
sh0982	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	28
sh0983	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	28
sh0985	Абемациклиб 400 мг ежедневно	30
sh0986	Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21
sh0987	Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0988	Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh0994	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней	10
sh1000	Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + анастрозол 1 мг внутрь ежедневно	28
sh1001	Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно	28
sh1004	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	21
sh1005	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней	21
sh1006	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	21
sh1007	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	21
sh1008	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	21
sh1009	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1010	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней	28
sh1011	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней	28
sh1012	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней	28
sh1013	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1014	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1015	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1016	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней	28
sh1017	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1018	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1019	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1020	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней	28
sh1021	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1022	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1023	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1037	Этопозид 100 мг внутрь в 1-14-й дни; цикл 28 дней	14
sh1038.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин АUC 2 в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	4
sh1041.1	Гемцитабин 800-1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	4
sh1042	Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь в 1-2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 7 дней	7
sh1045	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней	21
sh1046	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1500 мг ежедневно	30
sh1047	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день	21
sh1048	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 21 день	21
sh1049	Тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней	21
sh1050	Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в 1 раз в 21 день	28
sh1064	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + карбоплатин АUC 3 в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh1065	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	5
sh1069	Ифосфамид 1600 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 4-8-й день; цикл 21 день	8
sh1070	Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 150 мкг/м <sup>2</sup> или 5 мкг/кг в 9-15-й дни; цикл 21 день	9
sh1071	Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1072	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-800 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1073	Сунитиниб 50 мг в 1-28-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 42 дня	29/28**
sh1080	Олапариб 600 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	28
sh1083	Олапариб 600 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1086	Олапариб 600 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1087	Олапариб 600 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	30
sh1089	Олапариб 600 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1090	Олапариб 600 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1091	Олапариб 600 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	30
sh1092	Олапариб 600 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh1093	Олапариб 600 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	30
sh1094	Доксорубин 60-75 мг/м <sup>2</sup> (по 20-25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 1500-2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 1875-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-15-й дни; цикл 21 день	15
sh1095	Доксорубин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh1096	Доксорубин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 5-16-й дни; цикл 21 день	16
sh1098	Темозоломид 75 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-7-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	7
sh1100	Палбоциклиб 200 мг внутрь в 1-14-й день; цикл 21 день	14
sh1102	Пембролизумаб 200 мг в/в в 1-й день + ленватиниб 20 мг внутрь ежедневно; цикл 21 день	21
sh1105	Ниволумаб 360 мг в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh1107	Темозоломид 75 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-7-й дни; цикл 14 дней	7
sh1110	Цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh1111	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 21 день	14
sh1114	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 3-й, 5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в/в в 1-й, 3-й, 5-й дни; цикл 21 день	5
sh1115	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 3-й, 5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в/в в 1-й, 3-й, 5-й дни; цикл 28 дней	5

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1117	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 28 дней	5
sh1118	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 35 дней	5
sh1119	Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 42 дня	5
sh1120	Этопозид 50 мг внутрь в 1-21-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	22
sh1121	Этопозид 50 мг внутрь в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	22/21/21**
sh1122	Цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-800 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1123	Ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-7-й дни + месна 2000-2400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-7-й дни + филграстим 5 мкг/кг п/к в 8-18-й дни; цикл 21 день	18
sh1126	Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в в 1-й день + эрлотиниб 150 мг внутрь ежедневно; цикл 14 день	14
sh1129.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в/в 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	7/6**
sh1133	Дакарбазин 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни; цикл 21 день	5
sh1135	Авелумаб 800 мг в/в в 1-й день + акситиниб 10 мг ежедневно; цикл 14 дней	14
sh1137	Олапариб 600 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	28
sh1138	Олапариб 600 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	30
sh1140	Бевацизумаб 15 мг/кг в/в в 1-й день + эрлотиниб 150 мг внутрь ежедневно; цикл 21 день	21
sh1141	Капецитабин 1000-1500 мг внутрь ежедневно + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней	28
sh1142	Доксорубин 60 мг/м <sup>2</sup> (по 15 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + дакарбазин 750 мг/м <sup>2</sup> (по 187,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день	4
sh1143.1	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни + ломустин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	4
sh1145	Капецитабин 1000-1500 мг внутрь ежедневно	28
sh1146	Талазопариб 1 мг внутрь ежедневно	30
sh1149.1	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 1200 мг в/в 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	4/3/3**
sh1152	Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в мес (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + алпелисиб 300 мг внутрь ежедневно	30
sh1156	Темозоломид 75 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-7-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	7
sh1158	Капецитабин 1000-1500 мг внутрь ежедневно + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней	28

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh1160	Интерферон альфа-2b 3 млн.МЕ 3 раза в неделю + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней	12
sh1166	Сунитиниб 50 мг в 1-28-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 42 дня	29/28**
sh1168	Сунитиниб 37,5 мг ежедневно + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней	28
sh1169	Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	14
sh1170	Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-5-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	5
sh1171	Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + октреотид 20-40 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	14

\*\* Для отдельных схем лечения количество дней введения указано в формате A1/.../An, где An – количество дней, за которые осуществляется оплата при n-ой госпитализации в рамках режима применения схемы лекарственной терапии.