

**Тарифы на оплату медицинской помощи в стационарных условиях по клинико-статистическим группам**

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 1     | Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода  | 0,50  | 1,0                         | 7 707,5                        | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 14 313,8       | 12 111,7                       | 13 212,8       | 14 313,8       | 15 414,9       | 16 516,0       |
| 2     | Осложнения, связанные с беременностью  | 0,93  | 0,9                         | 12 902,3                       | 16 588,6       | 18 431,8       | 20 275,0       | 22 118,2       | 16 588,6       | 18 431,8       | 20 275,0       | 22 118,2       | 23 961,4       | 20 275,0                       | 22 118,2       | 23 961,4       | 25 804,6       | 27 647,7       |
| 3     | Беременность, закончившаяся абортным исходом   | 0,28  | 1,0                         | 4 316,2                        | 5 549,4        | 6 166,0        | 6 782,6        | 7 399,2        | 5 549,4        | 6 166,0        | 6 782,6        | 7 399,2        | 8 015,8        | 6 782,6                        | 7 399,2        | 8 015,8        | 8 632,3        | 9 248,9        |
| 4     | Родоразрешение   | 0,98  | 1,0                         | 15 106,6                       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 28 055,1       | 23 739,0                       | 25 897,0       | 28 055,1       | 30 213,2       | 32 371,3       |
| 5     | Кесарево сечение   | 1,01  | 1,0                         | 15 569,1                       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 28 914,0       | 24 465,7                       | 26 689,8       | 28 914,0       | 31 138,1       | 33 362,3       |
| 6     | Осложнения послеродового периода   | 0,74  | 1,0                         | 11 407,0                       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 21 184,5       | 17 925,3                       | 19 554,9       | 21 184,5       | 22 814,1       | 24 443,6       |
| 7     | Послеродовой сепсис  | 3,21  | 1,0                         | 49 481,9                       | 63 619,5       | 70 688,4       | 77 757,2       | 84 826,0       | 63 619,5       | 70 688,4       | 77 757,2       | 84 826,0       | 91 894,9       | 77 757,2                       | 84 826,0       | 91 894,9       | 98 963,7       | 106 032,6      |
| 8     | Воспалительные болезни женских половых органов   | 0,71  | 1,0                         | 10 944,6                       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 20 325,7       | 17 198,6                       | 18 762,1       | 20 325,7       | 21 889,2       | 23 452,7       |
| 9     | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 0,89  | 1,0                         | 13 719,3                       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 25 478,6       | 21 558,9                       | 23 518,7       | 25 478,6       | 27 438,5       | 29 398,4       |
| 10    | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов   | 0,46  | 1,0                         | 7 090,9                        | 9 116,8        | 10 129,8       | 11 142,8       | 12 155,8       | 9 116,8        | 10 129,8       | 11 142,8       | 12 155,8       | 13 168,7       | 11 142,8                       | 12 155,8       | 13 168,7       | 14 181,7       | 15 194,7       |
| 11    | Операции на женских половых органах (уровень 1)  | 0,39  | 1,0                         | 6 011,8                        | 7 729,5        | 8 588,3        | 9 447,1        | 10 306,0       | 7 729,5        | 8 588,3        | 9 447,1        | 10 306,0       | 11 164,8       | 9 447,1                        | 10 306,0       | 11 164,8       | 12 023,6       | 12 882,5       |
| 12    | Операции на женских половых органах (уровень 2)  | 0,58  | 1,0                         | 8 940,6                        | 11 495,1       | 12 772,4       | 14 049,6       | 15 326,8       | 11 495,1       | 12 772,4       | 14 049,6       | 15 326,8       | 16 604,1       | 14 049,6                       | 15 326,8       | 16 604,1       | 17 881,3       | 19 158,5       |
| 13    | Операции на женских половых органах (уровень 3)  | 1,17  | 1,0                         | 18 035,4                       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 33 494,4       | 28 341,4                       | 30 917,9       | 33 494,4       | 36 070,9       | 38 647,4       |
| 14    | Операции на женских половых органах (уровень 4)  | 2,20  | 1,0                         | 33 912,8                       | 43 602,2       | 48 446,9       | 53 291,5       | 58 136,2       | 43 602,2       | 48 446,9       | 53 291,5       | 58 136,2       | 62 980,9       | 53 291,5                       | 58 136,2       | 62 980,9       | 67 825,6       | 72 670,3       |
| 15    | Нарушения с вовлечением иммунного механизма  | 4,52  | 1,0                         | 69 675,4                       | 89 582,6       | 99 536,3       | 109 489,9      | 119 443,5      | 89 582,6       | 99 536,3       | 109 489,9      | 119 443,5      | 129 397,2      | 109 489,9                      | 119 443,5      | 129 397,2      | 139 350,8      | 149 304,4      |
| 16    | Ангioneвротический отек, анафилактический шок  | 0,27  | 1,0                         | 4 162,0                        | 5 351,2        | 5 945,8        | 6 540,3        | 7 134,9        | 5 351,2        | 5 945,8        | 6 540,3        | 7 134,9        | 7 729,5        | 6 540,3                        | 7 134,9        | 7 729,5        | 8 324,1        | 8 918,6        |
| 17    | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки  | 0,89  | 1,0                         | 13 719,3                       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 25 478,6       | 21 558,9                       | 23 518,7       | 25 478,6       | 27 438,5       | 29 398,4       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительно затратоемости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 18    | Воспалительные заболевания кишечника   | 2,01  | 1,0                         | 30 984,0                       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 57 541,7       | 48 689,1                       | 53 115,4       | 57 541,7       | 61 967,9       | 66 394,2       |
| 19    | Болезни печени, невирусные (уровень 1)   | 0,86  | 1,0                         | 13 256,8                       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 24 619,8       | 20 832,1                       | 22 726,0       | 24 619,8       | 26 513,6       | 28 407,5       |
| 20    | Болезни печени, невирусные (уровень 2)   | 1,21  | 1,0                         | 18 652,0                       | 23 981,2       | 26 645,8       | 29 310,4       | 31 974,9       | 23 981,2       | 26 645,8       | 29 310,4       | 31 974,9       | 34 639,5       | 29 310,4                       | 31 974,9       | 34 639,5       | 37 304,1       | 39 968,7       |
| 21    | Болезни поджелудочной железы   | 0,87  | 1,0                         | 13 411,0                       | 17 242,7       | 19 158,5       | 21 074,4       | 22 990,2       | 17 242,7       | 19 158,5       | 21 074,4       | 22 990,2       | 24 906,1       | 21 074,4                       | 22 990,2       | 24 906,1       | 26 821,9       | 28 737,8       |
| 22    | Панкреатит с синдромом органической дисфункции   | 4,19  | 1,0                         | 64 588,5                       | 83 042,3       | 92 269,2       | 101 496,2      | 110 723,1      | 83 042,3       | 92 269,2       | 101 496,2      | 110 723,1      | 119 950,0      | 101 496,2                      | 110 723,1      | 119 950,0      | 129 176,9      | 138 403,9      |
| 23    | Анемии (уровень 1)   | 0,94  | 1,0                         | 14 490,0                       | 18 630,0       | 20 700,0       | 22 770,0       | 24 840,0       | 18 630,0       | 20 700,0       | 22 770,0       | 24 840,0       | 26 910,0       | 22 770,0                       | 24 840,0       | 26 910,0       | 28 980,0       | 31 050,0       |
| 24    | Анемии (уровень 2)   | 5,32  | 1,0                         | 82 007,3                       | 105 438,0      | 117 153,3      | 128 868,6      | 140 584,0      | 105 438,0      | 117 153,3      | 128 868,6      | 140 584,0      | 152 299,3      | 128 868,6                      | 140 584,0      | 152 299,3      | 164 014,6      | 175 730,0      |
| 25    | Нарушения свертываемости крови   | 4,50  | 1,0                         | 69 367,1                       | 89 186,3       | 99 095,9       | 109 005,4      | 118 915,0      | 89 186,3       | 99 095,9       | 109 005,4      | 118 915,0      | 128 824,6      | 109 005,4                      | 118 915,0      | 128 824,6      | 138 734,2      | 148 643,8      |
| 26    | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1)  | 1,09  | 1,0                         | 16 802,3                       | 21 602,9       | 24 003,2       | 26 403,5       | 28 803,9       | 21 602,9       | 24 003,2       | 26 403,5       | 28 803,9       | 31 204,2       | 26 403,5                       | 28 803,9       | 31 204,2       | 33 604,5       | 36 004,8       |
| 27    | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2)  | 4,51  | 1,0                         | 69 521,2                       | 89 384,5       | 99 316,1       | 109 247,7      | 119 179,3      | 89 384,5       | 99 316,1       | 109 247,7      | 119 179,3      | 129 110,9      | 109 247,7                      | 119 179,3      | 129 110,9      | 139 042,5      | 148 974,1      |
| 28    | Редкие и тяжелые дерматозы   | 1,72  | 0,7                         | 18 559,6                       | 23 862,3       | 26 513,6       | 29 165,0       | 31 816,4       | 23 862,3       | 26 513,6       | 29 165,0       | 31 816,4       | 34 467,7       | 29 165,0                       | 31 816,4       | 34 467,7       | 37 119,1       | 39 770,5       |
| 29    | Среднетяжелые дерматозы  | 0,74  | 0,7                         | 7 984,9                        | 10 266,3       | 11 407,0       | 12 547,7       | 13 688,4       | 10 266,3       | 11 407,0       | 12 547,7       | 13 688,4       | 14 829,1       | 12 547,7                       | 13 688,4       | 14 829,1       | 15 969,8       | 17 110,6       |
| 30    | Легкие дерматозы   | 0,36  | 0,7                         | 3 884,6                        | 4 994,4        | 5 549,4        | 6 104,3        | 6 659,2        | 4 994,4        | 5 549,4        | 6 104,3        | 6 659,2        | 7 214,2        | 6 104,3                        | 6 659,2        | 7 214,2        | 7 769,1        | 8 324,1        |
| 31    | Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети  | 1,84  | 1,0                         | 28 363,4                       | 36 467,3       | 40 519,2       | 44 571,1       | 48 623,0       | 36 467,3       | 40 519,2       | 44 571,1       | 48 623,0       | 52 674,9       | 44 571,1                       | 48 623,0       | 52 674,9       | 56 726,9       | 60 778,8       |
| 32    | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети   | 7,82  | 1,0                         | 120 544,6                      | 154 985,9      | 172 206,6      | 189 427,2      | 206 647,9      | 154 985,9      | 172 206,6      | 189 427,2      | 206 647,9      | 223 868,5      | 189 427,2                      | 206 647,9      | 223 868,5      | 241 089,2      | 258 309,8      |
| 33    | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети                     | 5,68  | 1,0                         | 87 556,7                       | 112 572,9      | 125 081,0      | 137 589,1      | 150 097,2      | 112 572,9      | 125 081,0      | 137 589,1      | 150 097,2      | 162 605,3      | 137 589,1                      | 150 097,2      | 162 605,3      | 175 113,4      | 187 621,5      |
| 34    | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети | 4,37  | 1,3                         | 87 572,1                       | 112 592,7      | 125 103,0      | 137 613,3      | 150 123,6      | 112 592,7      | 125 103,0      | 137 613,3      | 150 123,6      | 162 633,9      | 137 613,3                      | 150 123,6      | 162 633,9      | 175 144,2      | 187 654,5      |
| 35    | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)  | 0,97  | 1,0                         | 14 952,5                       | 19 224,6       | 21 360,7       | 23 496,7       | 25 632,8       | 19 224,6       | 21 360,7       | 23 496,7       | 25 632,8       | 27 768,9       | 23 496,7                       | 25 632,8       | 27 768,9       | 29 904,9       | 32 041,0       |
| 36    | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)  | 1,11  | 1,0                         | 17 110,6                       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 31 776,7       | 26 888,0                       | 29 332,4       | 31 776,7       | 34 221,1       | 36 665,5       |
| 37    | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)  | 1,97  | 1,0                         | 30 367,4                       | 39 043,8       | 43 382,0       | 47 720,2       | 52 058,4       | 39 043,8       | 43 382,0       | 47 720,2       | 52 058,4       | 56 396,5       | 47 720,2                       | 52 058,4       | 56 396,5       | 60 734,7       | 65 072,9       |
| 38    | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)  | 2,78  | 1,0                         | 42 853,4                       | 55 097,3       | 61 219,2       | 67 341,1       | 73 463,1       | 55 097,3       | 61 219,2       | 67 341,1       | 73 463,1       | 79 585,0       | 67 341,1                       | 73 463,1       | 79 585,0       | 85 706,9       | 91 828,8       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 39    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) | 1,15  | 1,0                         | 17 727,1                       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 32 921,8       | 27 856,9                       | 30 389,4       | 32 921,8       | 35 454,3       | 37 986,7       |
| 40    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) | 1,22  | 1,0                         | 18 806,2                       | 24 179,4       | 26 866,0       | 29 552,6       | 32 239,2       | 24 179,4       | 26 866,0       | 29 552,6       | 32 239,2       | 34 925,8       | 29 552,6                       | 32 239,2       | 34 925,8       | 37 612,4       | 40 299,0       |
| 41    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) | 1,78  | 1,0                         | 27 438,5                       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 50 957,3       | 43 117,7                       | 47 037,5       | 50 957,3       | 54 877,1       | 58 796,9       |
| 42    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) | 2,23  | 1,0                         | 34 375,2                       | 44 196,7       | 49 107,5       | 54 018,2       | 58 929,0       | 44 196,7       | 49 107,5       | 54 018,2       | 58 929,0       | 63 839,7       | 54 018,2                       | 58 929,0       | 63 839,7       | 68 750,5       | 73 661,2       |
| 43    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5) | 2,36  | 1,0                         | 36 379,2                       | 46 773,2       | 51 970,3       | 57 167,3       | 62 364,3       | 46 773,2       | 51 970,3       | 57 167,3       | 62 364,3       | 67 561,3       | 57 167,3                       | 62 364,3       | 67 561,3       | 72 758,4       | 77 955,4       |
| 44    | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6) | 4,28  | 1,0                         | 65 975,8                       | 84 826,0       | 94 251,2       | 103 676,3      | 113 101,4      | 84 826,0       | 94 251,2       | 103 676,3      | 113 101,4      | 122 526,5      | 103 676,3                      | 113 101,4      | 122 526,5      | 131 951,6      | 141 376,7      |
| 45    | Детская хирургия (уровень 1)                                    | 2,95  | 1,0                         | 45 474,0                       | 58 466,6       | 64 962,8       | 71 459,1       | 77 955,4       | 58 466,6       | 64 962,8       | 71 459,1       | 77 955,4       | 84 451,7       | 71 459,1                       | 77 955,4       | 84 451,7       | 90 948,0       | 97 444,3       |
| 46    | Детская хирургия (уровень 2)                                    | 5,33  | 1,0                         | 82 161,5                       | 105 636,2      | 117 373,5      | 129 110,9      | 140 848,2      | 105 636,2      | 117 373,5      | 129 110,9      | 140 848,2      | 152 585,6      | 129 110,9                      | 140 848,2      | 152 585,6      | 164 322,9      | 176 060,3      |
| 47    | Аппендэктомия, дети (уровень 1)                                 | 0,77  | 1,0                         | 11 869,5                       | 15 260,8       | 16 956,4       | 18 652,0       | 20 347,7       | 15 260,8       | 16 956,4       | 18 652,0       | 20 347,7       | 22 043,3       | 18 652,0                       | 20 347,7       | 22 043,3       | 23 739,0       | 25 434,6       |
| 48    | Аппендэктомия, дети (уровень 2)                                 | 0,97  | 1,0                         | 14 952,5                       | 19 224,6       | 21 360,7       | 23 496,7       | 25 632,8       | 19 224,6       | 21 360,7       | 23 496,7       | 25 632,8       | 27 768,9       | 23 496,7                       | 25 632,8       | 27 768,9       | 29 904,9       | 32 041,0       |
| 49    | Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)                       | 0,88  | 1,0                         | 13 565,1                       | 17 440,9       | 19 378,7       | 21 316,6       | 23 254,5       | 17 440,9       | 19 378,7       | 21 316,6       | 23 254,5       | 25 192,4       | 21 316,6                       | 23 254,5       | 25 192,4       | 27 130,2       | 29 068,1       |
| 50    | Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)                       | 1,05  | 1,0                         | 16 185,7                       | 20 810,1       | 23 122,4       | 25 434,6       | 27 746,8       | 20 810,1       | 23 122,4       | 25 434,6       | 27 746,8       | 30 059,1       | 25 434,6                       | 27 746,8       | 30 059,1       | 32 371,3       | 34 683,5       |
| 51    | Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)                       | 1,25  | 1,0                         | 19 268,6                       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 35 784,6       | 30 279,3                       | 33 032,0       | 35 784,6       | 38 537,3       | 41 289,9       |
| 52    | Сахарный диабет, дети   | 1,51  | 1,0                         | 23 276,5                       | 29 926,9       | 33 252,2       | 36 577,4       | 39 902,6       | 29 926,9       | 33 252,2       | 36 577,4       | 39 902,6       | 43 227,8       | 36 577,4                       | 39 902,6       | 43 227,8       | 46 553,0       | 49 878,2       |
| 53    | Заболевания гипофиза, дети                                      | 2,26  | 1,0                         | 34 837,7                       | 44 791,3       | 49 768,1       | 54 745,0       | 59 721,8       | 44 791,3       | 49 768,1       | 54 745,0       | 59 721,8       | 64 698,6       | 54 745,0                       | 59 721,8       | 64 698,6       | 69 675,4       | 74 652,2       |
| 54    | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1)            | 1,38  | 1,0                         | 21 272,6                       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 39 506,2       | 33 428,3                       | 36 467,3       | 39 506,2       | 42 545,2       | 45 584,1       |
| 55    | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2)            | 2,82  | 1,0                         | 43 470,0                       | 55 890,1       | 62 100,1       | 68 310,1       | 74 520,1       | 55 890,1       | 62 100,1       | 68 310,1       | 74 520,1       | 80 730,1       | 68 310,1                       | 74 520,1       | 80 730,1       | 86 940,1       | 93 150,1       |
| 56    | Кишечные инфекции, взрослые                                     | 0,58  | 1,0                         | 8 940,6                        | 11 495,1       | 12 772,4       | 14 049,6       | 15 326,8       | 11 495,1       | 12 772,4       | 14 049,6       | 15 326,8       | 16 604,1       | 14 049,6                       | 15 326,8       | 16 604,1       | 17 881,3       | 19 158,5       |
| 57    | Кишечные инфекции, дети   | 0,62  | 1,1                         | 10 513,0                       | 13 516,7       | 15 018,5       | 16 520,4       | 18 022,2       | 13 516,7       | 15 018,5       | 16 520,4       | 18 022,2       | 19 524,1       | 16 520,4                       | 18 022,2       | 19 524,1       | 21 025,9       | 22 527,8       |
| 58    | Вирусный гепатит острый   | 1,40  | 1,0                         | 21 580,9                       | 27 746,8       | 30 829,8       | 33 912,8       | 36 995,8       | 27 746,8       | 30 829,8       | 33 912,8       | 36 995,8       | 40 078,8       | 33 912,8                       | 36 995,8       | 40 078,8       | 43 161,7       | 46 244,7       |
| 59    | Вирусный гепатит хронический                                    | 1,27  | 1,0                         | 19 576,9                       | 25 170,3       | 27 967,1       | 30 763,8       | 33 560,5       | 25 170,3       | 27 967,1       | 30 763,8       | 33 560,5       | 36 357,2       | 30 763,8                       | 33 560,5       | 36 357,2       | 39 153,9       | 41 950,6       |
| 60    | Сепсис, взрослые  | 3,12  | 1,0                         | 48 094,5                       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 89 318,4       | 75 577,1                       | 82 447,7       | 89 318,4       | 96 189,0       | 103 059,7      |
| 61    | Сепсис, дети  | 4,51  | 1,1                         | 76 473,4                       | 98 322,9       | 109 247,7      | 120 172,4      | 131 097,2      | 98 322,9       | 109 247,7      | 120 172,4      | 131 097,2      | 142 022,0      | 120 172,4                      | 131 097,2      | 142 022,0      | 152 946,7      | 163 871,5      |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительно затратоемости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 62    | Сепсис с синдромом органной дисфункции   | 7,20  | 1,0                         | 110 987,4                      | 142 698,0      | 158 553,4      | 174 408,7      | 190 264,0      | 142 698,0      | 158 553,4      | 174 408,7      | 190 264,0      | 206 119,4      | 174 408,7                      | 190 264,0      | 206 119,4      | 221 974,7      | 237 830,0      |
| 63    | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые                               | 1,18  | 1,0                         | 18 189,6                       | 23 386,6       | 25 985,1       | 28 583,6       | 31 182,2       | 23 386,6       | 25 985,1       | 28 583,6       | 31 182,2       | 33 780,7       | 28 583,6                       | 31 182,2       | 33 780,7       | 36 379,2       | 38 977,7       |
| 64    | Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети                                   | 0,98  | 1,1                         | 16 617,3                       | 21 365,1       | 23 739,0       | 26 112,9       | 28 486,8       | 21 365,1       | 23 739,0       | 26 112,9       | 28 486,8       | 30 860,6       | 26 112,9                       | 28 486,8       | 30 860,6       | 33 234,5       | 35 608,4       |
| 65    | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые          | 0,35  | 1,0                         | 5 395,2                        | 6 936,7        | 7 707,5        | 8 478,2        | 9 248,9        | 6 936,7        | 7 707,5        | 8 478,2        | 9 248,9        | 10 019,7       | 8 478,2                        | 9 248,9        | 10 019,7       | 10 790,4       | 11 561,2       |
| 66    | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети                             | 0,50  | 1,1                         | 8 478,2                        | 10 900,5       | 12 111,7       | 13 322,9       | 14 534,1       | 10 900,5       | 12 111,7       | 13 322,9       | 14 534,1       | 15 745,2       | 13 322,9                       | 14 534,1       | 15 745,2       | 16 956,4       | 18 167,6       |
| 67    | Грипп, вирус гриппа идентифицирован  | 1,01  | 1,0                         | 15 569,1                       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 28 914,0       | 24 465,7                       | 26 689,8       | 28 914,0       | 31 138,1       | 33 362,3       |
| 68    | Клещевой энцефалит   | 2,30  | 1,0                         | 35 454,3                       | 45 584,1       | 50 649,0       | 55 713,9       | 60 778,8       | 45 584,1       | 50 649,0       | 55 713,9       | 60 778,8       | 65 843,7       | 55 713,9                       | 60 778,8       | 65 843,7       | 70 908,6       | 75 973,5       |
| 69    | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1)           | 1,42  | 1,0                         | 21 889,2                       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 40 651,3       | 34 397,3                       | 37 524,3       | 40 651,3       | 43 778,3       | 46 905,4       |
| 70    | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)           | 2,81  | 1,0                         | 43 315,9                       | 55 691,9       | 61 879,9       | 68 067,8       | 74 255,8       | 55 691,9       | 61 879,9       | 68 067,8       | 74 255,8       | 80 443,8       | 68 067,8                       | 74 255,8       | 80 443,8       | 86 631,8       | 92 819,8       |
| 71    | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии | 3,48  | 1,0                         | 53 643,9                       | 68 970,7       | 76 634,1       | 84 297,5       | 91 960,9       | 68 970,7       | 76 634,1       | 84 297,5       | 91 960,9       | 99 624,4       | 84 297,5                       | 91 960,9       | 99 624,4       | 107 287,8      | 114 951,2      |
| 72    | Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)   | 1,12  | 1,0                         | 17 264,7                       | 22 197,5       | 24 663,9       | 27 130,2       | 29 596,6       | 22 197,5       | 24 663,9       | 27 130,2       | 29 596,6       | 32 063,0       | 27 130,2                       | 29 596,6       | 32 063,0       | 34 529,4       | 36 995,8       |
| 73    | Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)   | 2,01  | 1,0                         | 30 984,0                       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 57 541,7       | 48 689,1                       | 53 115,4       | 57 541,7       | 61 967,9       | 66 394,2       |
| 74    | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)                      | 1,42  | 1,0                         | 21 889,2                       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 40 651,3       | 34 397,3                       | 37 524,3       | 40 651,3       | 43 778,3       | 46 905,4       |
| 75    | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)                      | 2,38  | 1,0                         | 36 687,5                       | 47 169,6       | 52 410,7       | 57 651,8       | 62 892,8       | 47 169,6       | 52 410,7       | 57 651,8       | 62 892,8       | 68 133,9       | 57 651,8                       | 62 892,8       | 68 133,9       | 73 375,0       | 78 616,0       |
| 76    | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)                               | 0,84  | 1,0                         | 12 948,5                       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 24 047,3       | 20 347,7                       | 22 197,5       | 24 047,3       | 25 897,0       | 27 746,8       |
| 77    | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)                               | 1,74  | 1,0                         | 26 821,9                       | 34 485,4       | 38 317,1       | 42 148,8       | 45 980,5       | 34 485,4       | 38 317,1       | 42 148,8       | 45 980,5       | 49 812,2       | 42 148,8                       | 45 980,5       | 49 812,2       | 53 643,9       | 57 475,6       |
| 78    | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)                               | 2,49  | 1,0                         | 38 383,1                       | 49 349,7       | 54 833,0       | 60 316,3       | 65 799,6       | 49 349,7       | 54 833,0       | 60 316,3       | 65 799,6       | 71 282,9       | 60 316,3                       | 65 799,6       | 71 282,9       | 76 766,3       | 82 249,6       |
| 79    | Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые   | 0,98  | 1,0                         | 15 106,6                       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 28 055,1       | 23 739,0                       | 25 897,0       | 28 055,1       | 30 213,2       | 32 371,3       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 80    | Воспалительные заболевания ЦНС, дети                                 | 1,55  | 1,0                         | 23 893,1                       | 30 719,7       | 34 133,0       | 37 546,3       | 40 959,6       | 30 719,7       | 34 133,0       | 37 546,3       | 40 959,6       | 44 372,9       | 37 546,3                       | 40 959,6       | 44 372,9       | 47 786,2       | 51 199,5       |
| 81    | Дегенеративные болезни нервной системы                               | 0,84  | 1,0                         | 12 948,5                       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 24 047,3       | 20 347,7                       | 22 197,5       | 24 047,3       | 25 897,0       | 27 746,8       |
| 82    | Демиелинизирующие болезни нервной системы                            | 1,33  | 1,0                         | 20 501,8                       | 26 359,5       | 29 288,3       | 32 217,2       | 35 146,0       | 26 359,5       | 29 288,3       | 32 217,2       | 35 146,0       | 38 074,8       | 32 217,2                       | 35 146,0       | 38 074,8       | 41 003,7       | 43 932,5       |
| 83    | Эпилепсия, судороги (уровень 1)                                      | 0,96  | 1,0                         | 14 798,3                       | 19 026,4       | 21 140,4       | 23 254,5       | 25 368,5       | 19 026,4       | 21 140,4       | 23 254,5       | 25 368,5       | 27 482,6       | 23 254,5                       | 25 368,5       | 27 482,6       | 29 596,6       | 31 710,7       |
| 84    | Эпилепсия, судороги (уровень 2)                                      | 2,01  | 1,0                         | 30 984,0                       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 39 836,5       | 44 262,8       | 48 689,1       | 53 115,4       | 57 541,7       | 48 689,1                       | 53 115,4       | 57 541,7       | 61 967,9       | 66 394,2       |
| 85    | Расстройства периферической нервной системы                          | 1,02  | 1,0                         | 15 723,2                       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 29 200,2       | 24 707,9                       | 26 954,1       | 29 200,2       | 31 446,4       | 33 692,6       |
| 86    | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина     | 1,95  | 1,0                         | 30 059,1                       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 55 824,0       | 47 235,7                       | 51 529,8       | 55 824,0       | 60 118,1       | 64 412,3       |
| 87    | Другие нарушения нервной системы (уровень 1)                         | 0,74  | 1,0                         | 11 407,0                       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 21 184,5       | 17 925,3                       | 19 554,9       | 21 184,5       | 22 814,1       | 24 443,6       |
| 88    | Другие нарушения нервной системы (уровень 2)                         | 0,99  | 1,0                         | 15 260,8                       | 19 621,0       | 21 801,1       | 23 981,2       | 26 161,3       | 19 621,0       | 21 801,1       | 23 981,2       | 26 161,3       | 28 341,4       | 23 981,2                       | 26 161,3       | 28 341,4       | 30 521,5       | 32 701,6       |
| 89    | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы      | 1,15  | 1,0                         | 17 727,1                       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 32 921,8       | 27 856,9                       | 30 389,4       | 32 921,8       | 35 454,3       | 37 986,7       |
| 90    | Кровоизлияние в мозг   | 2,82  | 1,0                         | 43 470,0                       | 55 890,1       | 62 100,1       | 68 310,1       | 74 520,1       | 55 890,1       | 62 100,1       | 68 310,1       | 74 520,1       | 80 730,1       | 68 310,1                       | 74 520,1       | 80 730,1       | 86 940,1       | 93 150,1       |
| 91    | Инфаркт мозга (уровень 1)  | 2,52  | 1,0                         | 38 845,6                       | 49 944,3       | 55 493,7       | 61 043,0       | 66 592,4       | 49 944,3       | 55 493,7       | 61 043,0       | 66 592,4       | 72 141,8       | 61 043,0                       | 66 592,4       | 72 141,8       | 77 691,1       | 83 240,5       |
| 92    | Инфаркт мозга (уровень 2)  | 3,12  | 1,0                         | 48 094,5                       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 89 318,4       | 75 577,1                       | 82 447,7       | 89 318,4       | 96 189,0       | 103 059,7      |
| 93    | Инфаркт мозга (уровень 3)  | 4,51  | 1,0                         | 69 521,2                       | 89 384,5       | 99 316,1       | 109 247,7      | 119 179,3      | 89 384,5       | 99 316,1       | 109 247,7      | 119 179,3      | 129 110,9      | 109 247,7                      | 119 179,3      | 129 110,9      | 139 042,5      | 148 974,1      |
| 94    | Другие цереброваскулярные болезни                                    | 0,82  | 1,0                         | 12 640,2                       | 16 251,7       | 18 057,5       | 19 863,2       | 21 669,0       | 16 251,7       | 18 057,5       | 19 863,2       | 21 669,0       | 23 474,7       | 19 863,2                       | 21 669,0       | 23 474,7       | 25 280,5       | 27 086,2       |
| 95    | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)           | 0,98  | 1,0                         | 15 106,6                       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 19 422,8       | 21 580,9       | 23 739,0       | 25 897,0       | 28 055,1       | 23 739,0                       | 25 897,0       | 28 055,1       | 30 213,2       | 32 371,3       |
| 96    | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)           | 1,49  | 1,0                         | 22 968,2                       | 29 530,6       | 32 811,7       | 36 092,9       | 39 374,1       | 29 530,6       | 32 811,7       | 36 092,9       | 39 374,1       | 42 655,3       | 36 092,9                       | 39 374,1       | 42 655,3       | 45 936,4       | 49 217,6       |
| 97    | Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии                                | 0,68  | 1,0                         | 10 482,1                       | 13 477,0       | 14 974,5       | 16 471,9       | 17 969,4       | 13 477,0       | 14 974,5       | 16 471,9       | 17 969,4       | 19 466,8       | 16 471,9                       | 17 969,4       | 19 466,8       | 20 964,3       | 22 461,7       |
| 98    | Травмы позвоночника  | 1,01  | 1,0                         | 15 569,1                       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 28 914,0       | 24 465,7                       | 26 689,8       | 28 914,0       | 31 138,1       | 33 362,3       |
| 99    | Сотрясение головного мозга   | 0,40  | 1,0                         | 6 166,0                        | 7 927,7        | 8 808,5        | 9 689,4        | 10 570,2       | 7 927,7        | 8 808,5        | 9 689,4        | 10 570,2       | 11 451,1       | 9 689,4                        | 10 570,2       | 11 451,1       | 12 331,9       | 13 212,8       |
| 100   | Переломы черепа, внутримозговая травма                               | 1,54  | 1,0                         | 23 739,0                       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 44 086,6       | 37 304,1                       | 40 695,4       | 44 086,6       | 47 477,9       | 50 869,2       |
| 101   | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | 4,13  | 1,0                         | 63 663,6                       | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 118 232,4      | 100 042,8                      | 109 137,6      | 118 232,4      | 127 327,2      | 136 422,0      |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 102   | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)  | 5,82  | 1,0                         | 89 714,8                       | 115 347,6      | 128 164,0      | 140 980,4      | 153 796,8      | 115 347,6      | 128 164,0      | 140 980,4      | 153 796,8      | 166 613,2      | 140 980,4                      | 153 796,8      | 166 613,2      | 179 429,6      | 192 245,9      |
| 103   | Операции на периферической нервной системе (уровень 1)  | 1,41  | 1,0                         | 21 735,0                       | 27 945,0       | 31 050,0       | 34 155,0       | 37 260,0       | 27 945,0       | 31 050,0       | 34 155,0       | 37 260,0       | 40 365,0       | 34 155,0                       | 37 260,0       | 40 365,0       | 43 470,0       | 46 575,0       |
| 104   | Операции на периферической нервной системе (уровень 2)  | 2,19  | 1,0                         | 33 758,7                       | 43 404,0       | 48 226,6       | 53 049,3       | 57 872,0       | 43 404,0       | 48 226,6       | 53 049,3       | 57 872,0       | 62 694,6       | 53 049,3                       | 57 872,0       | 62 694,6       | 67 517,3       | 72 340,0       |
| 105   | Операции на периферической нервной системе (уровень 3)  | 2,42  | 1,0                         | 37 304,1                       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 69 279,0       | 58 620,7                       | 63 949,9       | 69 279,0       | 74 608,2       | 79 937,3       |
| 106   | Доброкачественные новообразования нервной системы   | 1,02  | 1,0                         | 15 723,2                       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 29 200,2       | 24 707,9                       | 26 954,1       | 29 200,2       | 31 446,4       | 33 692,6       |
| 107   | Малая масса тела при рождении, <u>недоношенность</u>  | 4,21  | 1,0                         | 64 896,8                       | 83 438,7       | 92 709,7       | 101 980,6      | 111 251,6      | 83 438,7       | 92 709,7       | 101 980,6      | 111 251,6      | 120 522,6      | 101 980,6                      | 111 251,6      | 120 522,6      | 129 793,5      | 139 064,5      |
| 108   | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя <u>незрелость</u>   | 16,02   | 1,0                         | 246 946,9                      | 317 503,1      | 352 781,2      | 388 059,3      | 423 337,5      | 317 503,1      | 352 781,2      | 388 059,3      | 423 337,5      | 458 615,6      | 388 059,3                      | 423 337,5      | 458 615,6      | 493 893,7      | 529 171,8      |
| 109   | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 7,40  | 1,0                         | 114 070,3                      | 146 661,9      | 162 957,6      | 179 253,4      | 195 549,1      | 146 661,9      | 162 957,6      | 179 253,4      | 195 549,1      | 211 844,9      | 179 253,4                      | 195 549,1      | 211 844,9      | 228 140,7      | 244 436,4      |
| 110   | Геморрагические и гемолитические нарушения у <u>новорожденных</u>   | 1,92  | 1,0                         | 29 596,6                       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 54 965,2       | 46 509,0                       | 50 737,1       | 54 965,2       | 59 193,3       | 63 421,3       |
| 111   | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)   | 1,39  | 1,0                         | 21 426,7                       | 27 548,6       | 30 609,6       | 33 670,6       | 36 731,5       | 27 548,6       | 30 609,6       | 33 670,6       | 36 731,5       | 39 792,5       | 33 670,6                       | 36 731,5       | 39 792,5       | 42 853,4       | 45 914,4       |
| 112   | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)   | 1,89  | 1,0                         | 29 134,2                       | 37 458,2       | 41 620,3       | 45 782,3       | 49 944,3       | 37 458,2       | 41 620,3       | 45 782,3       | 49 944,3       | 54 106,3       | 45 782,3                       | 49 944,3       | 54 106,3       | 58 268,4       | 62 430,4       |
| 113   | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)   | 2,56  | 1,0                         | 39 462,2                       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 73 286,9       | 62 012,0                       | 67 649,4       | 73 286,9       | 78 924,3       | 84 561,8       |
| 114   | Почечная недостаточность  | 1,66  | 1,0                         | 25 588,8                       | 32 899,8       | 36 555,4       | 40 210,9       | 43 866,4       | 32 899,8       | 36 555,4       | 40 210,9       | 43 866,4       | 47 522,0       | 40 210,9                       | 43 866,4       | 47 522,0       | 51 177,5       | 54 833,0       |
| 115   | Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для <u>пластика</u>                                 | 1,82  | 1,0                         | 28 055,1                       | 36 070,9       | 40 078,8       | 44 086,6       | 48 094,5       | 36 070,9       | 40 078,8       | 44 086,6       | 48 094,5       | 52 102,4       | 44 086,6                       | 48 094,5       | 52 102,4       | 56 110,3       | 60 118,1       |
| 116   | Гломерулярные болезни   | 1,71  | 1,0                         | 26 359,5                       | 33 890,8       | 37 656,4       | 41 422,1       | 45 187,7       | 33 890,8       | 37 656,4       | 41 422,1       | 45 187,7       | 48 953,3       | 41 422,1                       | 45 187,7       | 48 953,3       | 52 719,0       | 56 484,6       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 117   | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1)        | 1,98  | 1,0                         | 30 521,5                       | 39 242,0       | 43 602,2       | 47 962,4       | 52 322,6       | 39 242,0       | 43 602,2       | 47 962,4       | 52 322,6       | 56 682,8       | 47 962,4                       | 52 322,6       | 56 682,8       | 61 043,0       | 65 403,3       |
| 118   | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)        | 3,66  | 1,0                         | 56 418,6                       | 72 538,2       | 80 598,0       | 88 657,8       | 96 717,5       | 72 538,2       | 80 598,0       | 88 657,8       | 96 717,5       | 104 777,3      | 88 657,8                       | 96 717,5       | 104 777,3      | 112 837,1      | 120 896,9      |
| 119   | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3)        | 4,05  | 1,0                         | 62 430,4                       | 80 267,6       | 89 186,3       | 98 104,9       | 107 023,5      | 80 267,6       | 89 186,3       | 98 104,9       | 107 023,5      | 115 942,1      | 98 104,9                       | 107 023,5      | 115 942,1      | 124 860,8      | 133 779,4      |
| 120   | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)   | 2,45  | 1,0                         | 37 766,5                       | 48 557,0       | 53 952,2       | 59 347,4       | 64 742,6       | 48 557,0       | 53 952,2       | 59 347,4       | 64 742,6       | 70 137,8       | 59 347,4                       | 64 742,6       | 70 137,8       | 75 533,1       | 80 928,3       |
| 121   | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)   | 4,24  | 1,0                         | 65 359,2                       | 84 033,3       | 93 370,3       | 102 707,3      | 112 044,4      | 84 033,3       | 93 370,3       | 102 707,3      | 112 044,4      | 121 381,4      | 102 707,3                      | 112 044,4      | 121 381,4      | 130 718,4      | 140 055,5      |
| 122   | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 1,40  | 1,0                         | 21 580,9                       | 27 746,8       | 30 829,8       | 33 912,8       | 36 995,8       | 27 746,8       | 30 829,8       | 33 912,8       | 36 995,8       | 40 078,8       | 33 912,8                       | 36 995,8       | 40 078,8       | 43 161,7       | 46 244,7       |
| 123   | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 2,46  | 1,0                         | 37 920,7                       | 48 755,2       | 54 172,4       | 59 589,6       | 65 006,9       | 48 755,2       | 54 172,4       | 59 589,6       | 65 006,9       | 70 424,1       | 59 589,6                       | 65 006,9       | 70 424,1       | 75 841,4       | 81 258,6       |
| 124   | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) | 3,24  | 1,0                         | 49 944,3                       | 64 214,1       | 71 349,0       | 78 483,9       | 85 618,8       | 64 214,1       | 71 349,0       | 78 483,9       | 85 618,8       | 92 753,7       | 78 483,9                       | 85 618,8       | 92 753,7       | 99 888,6       | 107 023,5      |
| 125   | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)                              | 1,09  | 1,0                         | 16 802,3                       | 21 602,9       | 24 003,2       | 26 403,5       | 28 803,9       | 21 602,9       | 24 003,2       | 26 403,5       | 28 803,9       | 31 204,2       | 26 403,5                       | 28 803,9       | 31 204,2       | 33 604,5       | 36 004,8       |
| 126   | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)                              | 1,36  | 1,0                         | 20 964,3                       | 26 954,1       | 29 949,0       | 32 943,9       | 35 938,8       | 26 954,1       | 29 949,0       | 32 943,9       | 35 938,8       | 38 933,7       | 32 943,9                       | 35 938,8       | 38 933,7       | 41 928,6       | 44 923,5       |
| 127   | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)                              | 1,41  | 1,0                         | 21 735,0                       | 27 945,0       | 31 050,0       | 34 155,0       | 37 260,0       | 27 945,0       | 31 050,0       | 34 155,0       | 37 260,0       | 40 365,0       | 34 155,0                       | 37 260,0       | 40 365,0       | 43 470,0       | 46 575,0       |
| 128   | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1)                  | 1,88  | 1,0                         | 28 980,0                       | 37 260,0       | 41 400,0       | 45 540,0       | 49 680,1       | 37 260,0       | 41 400,0       | 45 540,0       | 49 680,1       | 53 820,1       | 45 540,0                       | 49 680,1       | 53 820,1       | 57 960,1       | 62 100,1       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 129   | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2)                   | 1,92  | 1,0                         | 29 596,6                       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 54 965,2       | 46 509,0                       | 50 737,1       | 54 965,2       | 59 193,3       | 63 421,3       |
| 130   | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1) | 2,29  | 1,0                         | 35 300,1                       | 45 385,9       | 50 428,8       | 55 471,7       | 60 514,5       | 45 385,9       | 50 428,8       | 55 471,7       | 60 514,5       | 65 557,4       | 55 471,7                       | 60 514,5       | 65 557,4       | 70 600,3       | 75 643,2       |
| 131   | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2) | 3,12  | 1,0                         | 48 094,5                       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 89 318,4       | 75 577,1                       | 82 447,7       | 89 318,4       | 96 189,0       | 103 059,7      |
| 132   | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1)   | 1,96  | 1,0                         | 30 213,2                       | 38 845,6       | 43 161,7       | 47 477,9       | 51 794,1       | 38 845,6       | 43 161,7       | 47 477,9       | 51 794,1       | 56 110,3       | 47 477,9                       | 51 794,1       | 56 110,3       | 60 426,4       | 64 742,6       |
| 133   | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2)   | 2,17  | 1,0                         | 33 450,4                       | 43 007,6       | 47 786,2       | 52 564,8       | 57 343,5       | 43 007,6       | 47 786,2       | 52 564,8       | 57 343,5       | 62 122,1       | 52 564,8                       | 57 343,5       | 62 122,1       | 66 900,7       | 71 679,3       |
| 134   | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1)                   | 2,02  | 1,0                         | 31 138,1                       | 40 034,7       | 44 483,0       | 48 931,3       | 53 379,6       | 40 034,7       | 44 483,0       | 48 931,3       | 53 379,6       | 57 827,9       | 48 931,3                       | 53 379,6       | 57 827,9       | 62 276,2       | 66 724,5       |
| 135   | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2)                   | 2,57  | 1,0                         | 39 616,3                       | 50 935,3       | 56 594,7       | 62 254,2       | 67 913,7       | 50 935,3       | 56 594,7       | 62 254,2       | 67 913,7       | 73 573,2       | 62 254,2                       | 67 913,7       | 73 573,2       | 79 232,6       | 84 892,1       |
| 136   | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3)                   | 3,14  | 1,0                         | 48 402,8                       | 62 232,2       | 69 146,9       | 76 061,6       | 82 976,3       | 62 232,2       | 69 146,9       | 76 061,6       | 82 976,3       | 89 890,9       | 76 061,6                       | 82 976,3       | 89 890,9       | 96 805,6       | 103 720,3      |
| 137   | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости                          | 2,48  | 1,0                         | 38 229,0                       | 49 151,5       | 54 612,8       | 60 074,1       | 65 535,4       | 49 151,5       | 54 612,8       | 60 074,1       | 65 535,4       | 70 996,7       | 60 074,1                       | 65 535,4       | 70 996,7       | 76 458,0       | 81 919,2       |
| 138   | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения                  | 0,50  | 1,0                         | 7 707,5                        | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 14 313,8       | 12 111,7                       | 13 212,8       | 14 313,8       | 15 414,9       | 16 516,0       |



| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 139   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях       | 1,91  | 1,0                         | 29 442,5                       | 37 854,6       | 42 060,7       | 46 266,8       | 50 472,8       | 37 854,6       | 42 060,7       | 46 266,8       | 50 472,8       | 54 678,9       | 46 266,8                       | 50 472,8       | 54 678,9       | 58 885,0       | 63 091,0       |
| 140   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)                    | 2,88  | 1,0                         | 44 394,9                       | 57 079,2       | 63 421,3       | 69 763,5       | 76 105,6       | 57 079,2       | 63 421,3       | 69 763,5       | 76 105,6       | 82 447,7       | 69 763,5                       | 76 105,6       | 82 447,7       | 88 789,9       | 95 132,0       |
| 141   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)                    | 4,25  | 1,0                         | 65 513,4                       | 84 231,5       | 93 590,5       | 102 949,6      | 112 308,6      | 84 231,5       | 93 590,5       | 102 949,6      | 112 308,6      | 121 667,7      | 102 949,6                      | 112 308,6      | 121 667,7      | 131 026,7      | 140 385,8      |
| 142   | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)   | 2,56  | 1,0                         | 39 462,2                       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 73 286,9       | 62 012,0                       | 67 649,4       | 73 286,9       | 78 924,3       | 84 561,8       |
| 143   | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)   | 3,60  | 1,0                         | 55 493,7                       | 71 349,0       | 79 276,7       | 87 204,3       | 95 132,0       | 71 349,0       | 79 276,7       | 87 204,3       | 95 132,0       | 103 059,7      | 87 204,3                       | 95 132,0       | 103 059,7      | 110 987,4      | 118 915,0      |
| 144   | Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые  | 4,27  | 1,0                         | 65 821,7                       | 84 627,9       | 94 031,0       | 103 434,0      | 112 837,1      | 84 627,9       | 94 031,0       | 103 434,0      | 112 837,1      | 122 240,2      | 103 434,0                      | 112 837,1      | 122 240,2      | 131 643,3      | 141 046,4      |
| 145   | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей,                       | 3,46  | 1,0                         | 53 335,6                       | 68 574,3       | 76 193,7       | 83 813,1       | 91 432,4       | 68 574,3       | 76 193,7       | 83 813,1       | 91 432,4       | 99 051,8       | 83 813,1                       | 91 432,4       | 99 051,8       | 106 671,2      | 114 290,5      |
| 146   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) | 0,56  | 1,0                         | 8 632,3                        | 11 098,7       | 12 331,9       | 13 565,1       | 14 798,3       | 11 098,7       | 12 331,9       | 13 565,1       | 14 798,3       | 16 031,5       | 13 565,1                       | 14 798,3       | 16 031,5       | 17 264,7       | 18 497,9       |
| 147   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) | 1,04  | 1,0                         | 16 031,5                       | 20 611,9       | 22 902,2       | 25 192,4       | 27 482,6       | 20 611,9       | 22 902,2       | 25 192,4       | 27 482,6       | 29 772,8       | 25 192,4                       | 27 482,6       | 29 772,8       | 32 063,0       | 34 353,2       |
| 148   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) | 1,56  | 1,0                         | 24 047,3                       | 30 917,9       | 34 353,2       | 37 788,6       | 41 223,9       | 30 917,9       | 34 353,2       | 37 788,6       | 41 223,9       | 44 659,2       | 37 788,6                       | 41 223,9       | 44 659,2       | 48 094,5       | 51 529,8       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 149   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 4)</small>  | 2,23  | 1,0                         | 34 375,2                       | 44 196,7       | 49 107,5       | 54 018,2       | 58 929,0       | 44 196,7       | 49 107,5       | 54 018,2       | 58 929,0       | 63 839,7       | 54 018,2                       | 58 929,0       | 63 839,7       | 68 750,5       | 73 661,2       |
| 150   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 5)</small>  | 2,40  | 1,0                         | 36 995,8                       | 47 566,0       | 52 851,1       | 58 136,2       | 63 421,3       | 47 566,0       | 52 851,1       | 58 136,2       | 63 421,3       | 68 706,5       | 58 136,2                       | 63 421,3       | 68 706,5       | 73 991,6       | 79 276,7       |
| 151   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 6)</small>  | 2,92  | 1,0                         | 45 011,5                       | 57 872,0       | 64 302,2       | 70 732,4       | 77 162,6       | 57 872,0       | 64 302,2       | 70 732,4       | 77 162,6       | 83 592,9       | 70 732,4                       | 77 162,6       | 83 592,9       | 90 023,1       | 96 453,3       |
| 152   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 7)</small>  | 3,30  | 1,0                         | 50 869,2                       | 65 403,3       | 72 670,3       | 79 937,3       | 87 204,3       | 65 403,3       | 72 670,3       | 79 937,3       | 87 204,3       | 94 471,4       | 79 937,3                       | 87 204,3       | 94 471,4       | 101 738,4      | 109 005,4      |
| 153   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 8)</small>  | 4,22  | 1,0                         | 65 050,9                       | 83 636,9       | 92 929,9       | 102 222,9      | 111 515,9      | 83 636,9       | 92 929,9       | 102 222,9      | 111 515,9      | 120 808,9      | 102 222,9                      | 111 515,9      | 120 808,9      | 130 101,8      | 139 394,8      |
| 154   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 9)</small>  | 5,30  | 1,0                         | 81 699,0                       | 105 041,6      | 116 712,9      | 128 384,2      | 140 055,5      | 105 041,6      | 116 712,9      | 128 384,2      | 140 055,5      | 151 726,8      | 128 384,2                      | 140 055,5      | 151 726,8      | 163 398,0      | 175 069,3      |
| 155   | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), <small>взрослые (уровень 10)</small> | 11,02   | 1,0                         | 169 872,3                      | 218 407,3      | 242 674,7      | 266 942,2      | 291 209,7      | 218 407,3      | 242 674,7      | 266 942,2      | 291 209,7      | 315 477,1      | 266 942,2                      | 291 209,7      | 315 477,1      | 339 744,6      | 364 012,1      |
| 156   | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и лимфоидной ткани, <small>взрослые (уровень 10)</small>                   | 2,05  | 1,0                         | 31 600,6                       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 58 686,8       | 49 658,0                       | 54 172,4       | 58 686,8       | 63 201,1       | 67 715,5       |
| 157   | Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов  | 7,92  | 1,0                         | 122 086,1                      | 156 967,8      | 174 408,7      | 191 849,6      | 209 290,4      | 156 967,8      | 174 408,7      | 191 849,6      | 209 290,4      | 226 731,3      | 191 849,6                      | 209 290,4      | 226 731,3      | 244 172,2      | 261 613,0      |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 158   | Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) | 2,93  | 1,0                         | 45 165,7                       | 58 070,2       | 64 522,4       | 70 974,6       | 77 426,9       | 58 070,2       | 64 522,4       | 70 974,6       | 77 426,9       | 83 879,1       | 70 974,6                       | 77 426,9       | 83 879,1       | 90 331,4       | 96 783,6       |
| 159   | Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей)               | 1,02  | 1,0                         | 15 723,2                       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 29 200,2       | 24 707,9                       | 26 954,1       | 29 200,2       | 31 446,4       | 33 692,6       |
| 160   | Лучевая терапия (уровень 1)  | 2,00  | 1,0                         | 30 829,8                       | 39 638,3       | 44 042,6       | 48 446,9       | 52 851,1       | 39 638,3       | 44 042,6       | 48 446,9       | 52 851,1       | 57 255,4       | 48 446,9                       | 52 851,1       | 57 255,4       | 61 659,6       | 66 063,9       |
| 161   | Лучевая терапия (уровень 2)  | 2,21  | 1,0                         | 34 067,0                       | 43 800,4       | 48 667,1       | 53 533,8       | 58 400,5       | 43 800,4       | 48 667,1       | 53 533,8       | 58 400,5       | 63 267,2       | 53 533,8                       | 58 400,5       | 63 267,2       | 68 133,9       | 73 000,6       |
| 162   | Лучевая терапия (уровень 3)  | 3,53  | 1,0                         | 54 414,6                       | 69 961,7       | 77 735,2       | 85 508,7       | 93 282,2       | 69 961,7       | 77 735,2       | 85 508,7       | 93 282,2       | 101 055,7      | 85 508,7                       | 93 282,2       | 101 055,7      | 108 829,3      | 116 602,8      |
| 163   | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта   | 0,66  | 1,0                         | 10 173,8                       | 13 080,7       | 14 534,1       | 15 987,5       | 17 440,9       | 13 080,7       | 14 534,1       | 15 987,5       | 17 440,9       | 18 894,3       | 15 987,5                       | 17 440,9       | 18 894,3       | 20 347,7       | 21 801,1       |
| 164   | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции   | 0,47  | 1,0                         | 7 245,0                        | 9 315,0        | 10 350,0       | 11 385,0       | 12 420,0       | 9 315,0        | 10 350,0       | 11 385,0       | 12 420,0       | 13 455,0       | 11 385,0                       | 12 420,0       | 13 455,0       | 14 490,0       | 15 525,0       |
| 165   | Другие болезни уха   | 0,61  | 1,0                         | 9 403,1                        | 12 089,7       | 13 433,0       | 14 776,3       | 16 119,6       | 12 089,7       | 13 433,0       | 14 776,3       | 16 119,6       | 17 462,9       | 14 776,3                       | 16 119,6       | 17 462,9       | 18 806,2       | 20 149,5       |
| 166   | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания,  | 0,71  | 1,0                         | 10 944,6                       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 20 325,7       | 17 198,6                       | 18 762,1       | 20 325,7       | 21 889,2       | 23 452,7       |
| 167   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)   | 0,84  | 1,0                         | 12 948,5                       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 24 047,3       | 20 347,7                       | 22 197,5       | 24 047,3       | 25 897,0       | 27 746,8       |
| 168   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)   | 0,91  | 1,0                         | 14 027,6                       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 26 051,2       | 22 043,3                       | 24 047,3       | 26 051,2       | 28 055,1       | 30 059,1       |
| 169   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3)   | 1,10  | 1,0                         | 16 956,4                       | 21 801,1       | 24 223,4       | 26 645,8       | 29 068,1       | 21 801,1       | 24 223,4       | 26 645,8       | 29 068,1       | 31 490,5       | 26 645,8                       | 29 068,1       | 31 490,5       | 33 912,8       | 36 335,1       |
| 170   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4)   | 1,35  | 1,0                         | 20 810,1                       | 26 755,9       | 29 728,8       | 32 701,6       | 35 674,5       | 26 755,9       | 29 728,8       | 32 701,6       | 35 674,5       | 38 647,4       | 32 701,6                       | 35 674,5       | 38 647,4       | 41 620,3       | 44 593,1       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительно затратоемости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 171   | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5)                               | 1,96  | 1,0                         | 30 213,2                       | 38 845,6       | 43 161,7       | 47 477,9       | 51 794,1       | 38 845,6       | 43 161,7       | 47 477,9       | 51 794,1       | 56 110,3       | 47 477,9                       | 51 794,1       | 56 110,3       | 60 426,4       | 64 742,6       |
| 172   | Замена речевого процессора   | 25,00                                       | 1,0                         | 385 372,8                      | 495 479,3      | 550 532,5      | 605 585,8      | 660 639,0      | 495 479,3      | 550 532,5      | 605 585,8      | 660 639,0      | 715 692,3      | 605 585,8                      | 660 639,0      | 715 692,3      | 770 745,5      | 825 798,8      |
| 173   | Операции на органе зрения (уровень 1)  | 0,49  | 0,5                         | 3 776,7                        | 4 855,7        | 5 395,2        | 5 934,7        | 6 474,3        | 4 855,7        | 5 395,2        | 5 934,7        | 6 474,3        | 7 013,8        | 5 934,7                        | 6 474,3        | 7 013,8        | 7 553,3        | 8 092,8        |
| 174   | Операции на органе зрения (уровень 2)  | 0,79  | 0,5                         | 6 088,9                        | 7 828,6        | 8 698,4        | 9 568,3        | 10 438,1       | 7 828,6        | 8 698,4        | 9 568,3        | 10 438,1       | 11 307,9       | 9 568,3                        | 10 438,1       | 11 307,9       | 12 177,8       | 13 047,6       |
| 175   | Операции на органе зрения (уровень 3)  | 1,07  | 0,5                         | 8 247,0                        | 10 603,3       | 11 781,4       | 12 959,5       | 14 137,7       | 10 603,3       | 11 781,4       | 12 959,5       | 14 137,7       | 15 315,8       | 12 959,5                       | 14 137,7       | 15 315,8       | 16 494,0       | 17 672,1       |
| 176   | Операции на органе зрения (уровень 4)  | 1,19  | 0,5                         | 9 171,9                        | 11 792,4       | 13 102,7       | 14 412,9       | 15 723,2       | 11 792,4       | 13 102,7       | 14 412,9       | 15 723,2       | 17 033,5       | 14 412,9                       | 15 723,2       | 17 033,5       | 18 343,7       | 19 654,0       |
| 177   | Операции на органе зрения (уровень 5)  | 2,11  | 0,5                         | 16 262,7                       | 20 909,2       | 23 232,5       | 25 555,7       | 27 879,0       | 20 909,2       | 23 232,5       | 25 555,7       | 27 879,0       | 30 202,2       | 25 555,7                       | 27 879,0       | 30 202,2       | 32 525,5       | 34 848,7       |
| 178   | Операции на органе зрения (уровень 6)  | 2,33  | 0,5                         | 17 958,4                       | 23 089,3       | 25 654,8       | 28 220,3       | 30 785,8       | 23 089,3       | 25 654,8       | 28 220,3       | 30 785,8       | 33 351,3       | 28 220,3                       | 30 785,8       | 33 351,3       | 35 916,7       | 38 482,2       |
| 179   | Болезни глаза  | 0,51  | 0,5                         | 3 930,8                        | 5 053,9        | 5 615,4        | 6 177,0        | 6 738,5        | 5 053,9        | 5 615,4        | 6 177,0        | 6 738,5        | 7 300,1        | 6 177,0                        | 6 738,5        | 7 300,1        | 7 861,6        | 8 423,1        |
| 180   | Травмы глаза   | 0,66  | 0,5                         | 5 086,9                        | 6 540,3        | 7 267,0        | 7 993,7        | 8 720,4        | 6 540,3        | 7 267,0        | 7 993,7        | 8 720,4        | 9 447,1        | 7 993,7                        | 8 720,4        | 9 447,1        | 10 173,8       | 10 900,5       |
| 181   | Нарушения всасывания, дети   | 1,11  | 1,0                         | 17 110,6                       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 31 776,7       | 26 888,0                       | 29 332,4       | 31 776,7       | 34 221,1       | 36 665,5       |
| 182   | Другие болезни органов пищеварения, дети   | 0,39  | 1,0                         | 6 011,8                        | 7 729,5        | 8 588,3        | 9 447,1        | 10 306,0       | 7 729,5        | 8 588,3        | 9 447,1        | 10 306,0       | 11 164,8       | 9 447,1                        | 10 306,0       | 11 164,8       | 12 023,6       | 12 882,5       |
| 183   | Воспалительные артриты, спондилопатии, дети  | 1,85  | 1,0                         | 28 517,6                       | 36 665,5       | 40 739,4       | 44 813,3       | 48 887,3       | 36 665,5       | 40 739,4       | 44 813,3       | 48 887,3       | 52 961,2       | 44 813,3                       | 48 887,3       | 52 961,2       | 57 035,2       | 61 109,1       |
| 184   | Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети   | 2,12  | 1,0                         | 32 679,6                       | 42 016,6       | 46 685,2       | 51 353,7       | 56 022,2       | 42 016,6       | 46 685,2       | 51 353,7       | 56 022,2       | 60 690,7       | 51 353,7                       | 56 022,2       | 60 690,7       | 65 359,2       | 70 027,7       |
| 185   | Другие болезни органов дыхания   | 0,85  | 1,0                         | 13 102,7                       | 16 846,3       | 18 718,1       | 20 589,9       | 22 461,7       | 16 846,3       | 18 718,1       | 20 589,9       | 22 461,7       | 24 333,5       | 20 589,9                       | 22 461,7       | 24 333,5       | 26 205,3       | 28 077,2       |
| 186   | Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхолегочная дисплазия, дети                     | 2,48  | 1,0                         | 38 229,0                       | 49 151,5       | 54 612,8       | 60 074,1       | 65 535,4       | 49 151,5       | 54 612,8       | 60 074,1       | 65 535,4       | 70 996,7       | 60 074,1                       | 65 535,4       | 70 996,7       | 76 458,0       | 81 919,2       |
| 187   | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 0,91  | 1,0                         | 14 027,6                       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 26 051,2       | 22 043,3                       | 24 047,3       | 26 051,2       | 28 055,1       | 30 059,1       |
| 188   | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры  | 1,29  | 1,0                         | 19 885,2                       | 25 566,7       | 28 407,5       | 31 248,2       | 34 089,0       | 25 566,7       | 28 407,5       | 31 248,2       | 34 089,0       | 36 929,7       | 31 248,2                       | 34 089,0       | 36 929,7       | 39 770,5       | 42 611,2       |
| 189   | Астма, взрослые  | 1,11  | 1,0                         | 17 110,6                       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 21 999,3       | 24 443,6       | 26 888,0       | 29 332,4       | 31 776,7       | 26 888,0                       | 29 332,4       | 31 776,7       | 34 221,1       | 36 665,5       |
| 190   | Астма, дети  | 1,25  | 1,0                         | 19 268,6                       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 35 784,6       | 30 279,3                       | 33 032,0       | 35 784,6       | 38 537,3       | 41 289,9       |
| 191   | Системные поражения соединительной ткани   | 1,78  | 1,0                         | 27 438,5                       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 50 957,3       | 43 117,7                       | 47 037,5       | 50 957,3       | 54 877,1       | 58 796,9       |
| 192   | Артриты и спондилопатии  | 1,67  | 1,0                         | 25 742,9                       | 33 098,0       | 36 775,6       | 40 453,1       | 44 130,7       | 33 098,0       | 36 775,6       | 40 453,1       | 44 130,7       | 47 808,2       | 40 453,1                       | 44 130,7       | 47 808,2       | 51 485,8       | 55 163,4       |
| 193   | Ревматические болезни сердца (уровень 1)   | 0,87  | 1,0                         | 13 411,0                       | 17 242,7       | 19 158,5       | 21 074,4       | 22 990,2       | 17 242,7       | 19 158,5       | 21 074,4       | 22 990,2       | 24 906,1       | 21 074,4                       | 22 990,2       | 24 906,1       | 26 821,9       | 28 737,8       |
| 194   | Ревматические болезни сердца (уровень 2)   | 1,57  | 1,0                         | 24 201,4                       | 31 116,1       | 34 573,4       | 38 030,8       | 41 488,1       | 31 116,1       | 34 573,4       | 38 030,8       | 41 488,1       | 44 945,5       | 38 030,8                       | 41 488,1       | 44 945,5       | 48 402,8       | 51 860,2       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 195   | Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей                                       | 0,85  | 1,0                         | 13 102,7                       | 16 846,3       | 18 718,1       | 20 589,9       | 22 461,7       | 16 846,3       | 18 718,1       | 20 589,9       | 22 461,7       | 24 333,5       | 20 589,9                       | 22 461,7       | 24 333,5       | 26 205,3       | 28 077,2       |
| 196   | Другие болезни, врожденные аномалии вен   | 1,32  | 1,0                         | 20 347,7                       | 26 161,3       | 29 068,1       | 31 974,9       | 34 881,7       | 26 161,3       | 29 068,1       | 31 974,9       | 34 881,7       | 37 788,6       | 31 974,9                       | 34 881,7       | 37 788,6       | 40 695,4       | 43 602,2       |
| 197   | Болезни артерий, артериол и капилляров  | 1,05  | 1,0                         | 16 185,7                       | 20 810,1       | 23 122,4       | 25 434,6       | 27 746,8       | 20 810,1       | 23 122,4       | 25 434,6       | 27 746,8       | 30 059,1       | 25 434,6                       | 27 746,8       | 30 059,1       | 32 371,3       | 34 683,5       |
| 198   | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы  | 1,01  | 1,0                         | 15 569,1                       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 20 017,4       | 22 241,5       | 24 465,7       | 26 689,8       | 28 914,0       | 24 465,7                       | 26 689,8       | 28 914,0       | 31 138,1       | 33 362,3       |
| 199   | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)   | 2,11  | 1,0                         | 32 525,5                       | 41 818,4       | 46 464,9       | 51 111,4       | 55 757,9       | 41 818,4       | 46 464,9       | 51 111,4       | 55 757,9       | 60 404,4       | 51 111,4                       | 55 757,9       | 60 404,4       | 65 050,9       | 69 697,4       |
| 200   | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)   | 3,97  | 1,0                         | 61 197,2                       | 78 682,1       | 87 424,6       | 96 167,0       | 104 909,5      | 78 682,1       | 87 424,6       | 96 167,0       | 104 909,5      | 113 651,9      | 96 167,0                       | 104 909,5      | 113 651,9      | 122 394,4      | 131 136,8      |
| 201   | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)   | 4,31  | 1,0                         | 66 438,3                       | 85 420,6       | 94 911,8       | 104 403,0      | 113 894,2      | 85 420,6       | 94 911,8       | 104 403,0      | 113 894,2      | 123 385,3      | 104 403,0                      | 113 894,2      | 123 385,3      | 132 876,5      | 142 367,7      |
| 202   | Операции на сосудах (уровень 1)   | 1,20  | 1,0                         | 18 497,9                       | 23 783,0       | 26 425,6       | 29 068,1       | 31 710,7       | 23 783,0       | 26 425,6       | 29 068,1       | 31 710,7       | 34 353,2       | 29 068,1                       | 31 710,7       | 34 353,2       | 36 995,8       | 39 638,3       |
| 203   | Операции на сосудах (уровень 2)   | 2,37  | 1,0                         | 36 533,3                       | 46 971,4       | 52 190,5       | 57 409,5       | 62 628,6       | 46 971,4       | 52 190,5       | 57 409,5       | 62 628,6       | 67 847,6       | 57 409,5                       | 62 628,6       | 67 847,6       | 73 066,7       | 78 285,7       |
| 204   | Операции на сосудах (уровень 3)   | 4,13  | 1,0                         | 63 663,6                       | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 118 232,4      | 100 042,8                      | 109 137,6      | 118 232,4      | 127 327,2      | 136 422,0      |
| 205   | Операции на сосудах (уровень 4)   | 6,08  | 1,0                         | 93 722,7                       | 120 500,6      | 133 889,5      | 147 278,5      | 160 667,4      | 120 500,6      | 133 889,5      | 147 278,5      | 160 667,4      | 174 056,4      | 147 278,5                      | 160 667,4      | 174 056,4      | 187 445,3      | 200 834,3      |
| 206   | Операции на сосудах (уровень 5)   | 7,12  | 1,0                         | 109 754,2                      | 141 112,5      | 156 791,7      | 172 470,8      | 188 150,0      | 141 112,5      | 156 791,7      | 172 470,8      | 188 150,0      | 203 829,2      | 172 470,8                      | 188 150,0      | 203 829,2      | 219 508,3      | 235 187,5      |
| 207   | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети                       | 0,79  | 1,0                         | 12 177,8                       | 15 657,1       | 17 396,8       | 19 136,5       | 20 876,2       | 15 657,1       | 17 396,8       | 19 136,5       | 20 876,2       | 22 615,9       | 19 136,5                       | 20 876,2       | 22 615,9       | 24 355,6       | 26 095,2       |
| 208   | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки                    | 0,74  | 1,0                         | 11 407,0                       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 21 184,5       | 17 925,3                       | 19 554,9       | 21 184,5       | 22 814,1       | 24 443,6       |
| 209   | Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | 0,69  | 1,0                         | 10 636,3                       | 13 675,2       | 15 194,7       | 16 714,2       | 18 233,6       | 13 675,2       | 15 194,7       | 16 714,2       | 18 233,6       | 19 753,1       | 16 714,2                       | 18 233,6       | 19 753,1       | 21 272,6       | 22 792,0       |
| 210   | Болезни желчного пузыря   | 0,72  | 1,0                         | 11 098,7                       | 14 269,8       | 15 855,3       | 17 440,9       | 19 026,4       | 14 269,8       | 15 855,3       | 17 440,9       | 19 026,4       | 20 611,9       | 17 440,9                       | 19 026,4       | 20 611,9       | 22 197,5       | 23 783,0       |
| 211   | Другие болезни органов пищеварения, взрослые  | 0,59  | 1,0                         | 9 094,8                        | 11 693,3       | 12 992,6       | 14 291,8       | 15 591,1       | 11 693,3       | 12 992,6       | 14 291,8       | 15 591,1       | 16 890,3       | 14 291,8                       | 15 591,1       | 16 890,3       | 18 189,6       | 19 488,9       |
| 212   | Гипертоническая болезнь в стадии обострения   | 0,70  | 1,0                         | 10 790,4                       | 13 873,4       | 15 414,9       | 16 956,4       | 18 497,9       | 13 873,4       | 15 414,9       | 16 956,4       | 18 497,9       | 20 039,4       | 16 956,4                       | 18 497,9       | 20 039,4       | 21 580,9       | 23 122,4       |
| 213   | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1)                      | 0,78  | 1,0                         | 12 023,6                       | 15 459,0       | 17 176,6       | 18 894,3       | 20 611,9       | 15 459,0       | 17 176,6       | 18 894,3       | 20 611,9       | 22 329,6       | 18 894,3                       | 20 611,9       | 22 329,6       | 24 047,3       | 25 764,9       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 214   | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2)                          | 1,70  | 1,0                         | 26 205,3                       | 33 692,6       | 37 436,2       | 41 179,8       | 44 923,5       | 33 692,6       | 37 436,2       | 41 179,8       | 44 923,5       | 48 667,1       | 41 179,8                       | 44 923,5       | 48 667,1       | 52 410,7       | 56 154,3       |
| 215   | Другие болезни сердца (уровень 1)   | 0,78  | 1,0                         | 12 023,6                       | 15 459,0       | 17 176,6       | 18 894,3       | 20 611,9       | 15 459,0       | 17 176,6       | 18 894,3       | 20 611,9       | 22 329,6       | 18 894,3                       | 20 611,9       | 22 329,6       | 24 047,3       | 25 764,9       |
| 216   | Другие болезни сердца (уровень 2)   | 1,54  | 1,0                         | 23 739,0                       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 44 086,6       | 37 304,1                       | 40 695,4       | 44 086,6       | 47 477,9       | 50 869,2       |
| 217   | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания                                   | 0,75  | 1,0                         | 11 561,2                       | 14 864,4       | 16 516,0       | 18 167,6       | 19 819,2       | 14 864,4       | 16 516,0       | 18 167,6       | 19 819,2       | 21 470,8       | 18 167,6                       | 19 819,2       | 21 470,8       | 23 122,4       | 24 774,0       |
| 218   | ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь  | 0,89  | 1,0                         | 13 719,3                       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 25 478,6       | 21 558,9                       | 23 518,7       | 25 478,6       | 27 438,5       | 29 398,4       |
| 219   | Отравления и другие воздействия внешних причин  | 0,53  | 1,0                         | 8 169,9                        | 10 504,2       | 11 671,3       | 12 838,4       | 14 005,5       | 10 504,2       | 11 671,3       | 12 838,4       | 14 005,5       | 15 172,7       | 12 838,4                       | 14 005,5       | 15 172,7       | 16 339,8       | 17 506,9       |
| 220   | Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции                                | 4,07  | 1,0                         | 62 738,7                       | 80 664,0       | 89 626,7       | 98 589,4       | 107 552,0      | 80 664,0       | 89 626,7       | 98 589,4       | 107 552,0      | 116 514,7      | 98 589,4                       | 107 552,0      | 116 514,7      | 125 477,4      | 134 440,0      |
| 221   | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением диагноза злокачественного новообразования | 1,00  | 1,0                         | 15 414,9                       | 19 819,2       | 22 021,3       | 24 223,4       | 26 425,6       | 19 819,2       | 22 021,3       | 24 223,4       | 26 425,6       | 28 627,7       | 24 223,4                       | 26 425,6       | 28 627,7       | 30 829,8       | 33 032,0       |
| 222   | Гнойные состояния нижних дыхательных путей  | 2,05  | 1,0                         | 31 600,6                       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 58 686,8       | 49 658,0                       | 54 172,4       | 58 686,8       | 63 201,1       | 67 715,5       |
| 223   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)                        | 1,54  | 1,0                         | 23 739,0                       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 30 521,5       | 33 912,8       | 37 304,1       | 40 695,4       | 44 086,6       | 37 304,1                       | 40 695,4       | 44 086,6       | 47 477,9       | 50 869,2       |
| 224   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2)                        | 1,92  | 1,0                         | 29 596,6                       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 38 052,8       | 42 280,9       | 46 509,0       | 50 737,1       | 54 965,2       | 46 509,0                       | 50 737,1       | 54 965,2       | 59 193,3       | 63 421,3       |
| 225   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3)                        | 2,56  | 1,0                         | 39 462,2                       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 50 737,1       | 56 374,5       | 62 012,0       | 67 649,4       | 73 286,9       | 62 012,0                       | 67 649,4       | 73 286,9       | 78 924,3       | 84 561,8       |
| 226   | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4)                        | 4,12  | 1,0                         | 63 509,4                       | 81 655,0       | 90 727,8       | 99 800,5       | 108 873,3      | 81 655,0       | 90 727,8       | 99 800,5       | 108 873,3      | 117 946,1      | 99 800,5                       | 108 873,3      | 117 946,1      | 127 018,9      | 136 091,6      |
| 227   | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации   | 0,99  | 1,0                         | 15 260,8                       | 19 621,0       | 21 801,1       | 23 981,2       | 26 161,3       | 19 621,0       | 21 801,1       | 23 981,2       | 26 161,3       | 28 341,4       | 23 981,2                       | 26 161,3       | 28 341,4       | 30 521,5       | 32 701,6       |
| 228   | Переломы шейки бедра и костей таза  | 1,52  | 1,0                         | 23 430,7                       | 30 125,1       | 33 472,4       | 36 819,6       | 40 166,9       | 30 125,1       | 33 472,4       | 36 819,6       | 40 166,9       | 43 514,1       | 36 819,6                       | 40 166,9       | 43 514,1       | 46 861,3       | 50 208,6       |
| 229   | Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава                                | 0,69  | 1,0                         | 10 636,3                       | 13 675,2       | 15 194,7       | 16 714,2       | 18 233,6       | 13 675,2       | 15 194,7       | 16 714,2       | 18 233,6       | 19 753,1       | 16 714,2                       | 18 233,6       | 19 753,1       | 21 272,6       | 22 792,0       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 230   | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы  | 0,56  | 1,0                         | 8 632,3                        | 11 098,7       | 12 331,9       | 13 565,1       | 14 798,3       | 11 098,7       | 12 331,9       | 13 565,1       | 14 798,3       | 16 031,5       | 13 565,1                       | 14 798,3       | 16 031,5       | 17 264,7       | 18 497,9       |
| 231   | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени   | 0,74  | 1,0                         | 11 407,0                       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 21 184,5       | 17 925,3                       | 19 554,9       | 21 184,5       | 22 814,1       | 24 443,6       |
| 232   | Множественные переломы, травматические ампутации, разможнения и последствия травмы   | 1,44  | 1,0                         | 22 197,5                       | 28 539,6       | 31 710,7       | 34 881,7       | 38 052,8       | 28 539,6       | 31 710,7       | 34 881,7       | 38 052,8       | 41 223,9       | 34 881,7                       | 38 052,8       | 41 223,9       | 44 394,9       | 47 566,0       |
| 233   | Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)   | 7,07  | 1,0                         | 108 983,4                      | 140 121,5      | 155 690,6      | 171 259,7      | 186 828,7      | 140 121,5      | 155 690,6      | 171 259,7      | 186 828,7      | 202 397,8      | 171 259,7                      | 186 828,7      | 202 397,8      | 217 966,8      | 233 535,9      |
| 234   | Эндопротезирование суставов  | 4,46  | 1,0                         | 68 750,5                       | 88 393,5       | 98 215,0       | 108 036,5      | 117 858,0      | 88 393,5       | 98 215,0       | 108 036,5      | 117 858,0      | 127 679,5      | 108 036,5                      | 117 858,0      | 127 679,5      | 137 501,0      | 147 322,5      |
| 235   | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)   | 0,79  | 1,0                         | 12 177,8                       | 15 657,1       | 17 396,8       | 19 136,5       | 20 876,2       | 15 657,1       | 17 396,8       | 19 136,5       | 20 876,2       | 22 615,9       | 19 136,5                       | 20 876,2       | 22 615,9       | 24 355,6       | 26 095,2       |
| 236   | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)   | 0,93  | 1,0                         | 14 335,9                       | 18 431,8       | 20 479,8       | 22 527,8       | 24 575,8       | 18 431,8       | 20 479,8       | 22 527,8       | 24 575,8       | 26 623,8       | 22 527,8                       | 24 575,8       | 26 623,8       | 28 671,7       | 30 719,7       |
| 237   | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)   | 1,37  | 1,0                         | 21 118,4                       | 27 152,3       | 30 169,2       | 33 186,1       | 36 203,0       | 27 152,3       | 30 169,2       | 33 186,1       | 36 203,0       | 39 219,9       | 33 186,1                       | 36 203,0       | 39 219,9       | 42 236,9       | 45 253,8       |
| 238   | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)   | 2,42  | 1,0                         | 37 304,1                       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 69 279,0       | 58 620,7                       | 63 949,9       | 69 279,0       | 74 608,2       | 79 937,3       |
| 239   | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)   | 3,15  | 1,0                         | 48 557,0                       | 62 430,4       | 69 367,1       | 76 303,8       | 83 240,5       | 62 430,4       | 69 367,1       | 76 303,8       | 83 240,5       | 90 177,2       | 76 303,8                       | 83 240,5       | 90 177,2       | 97 113,9       | 104 050,6      |
| 240   | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы   | 0,86  | 1,0                         | 13 256,8                       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 24 619,8       | 20 832,1                       | 22 726,0       | 24 619,8       | 26 513,6       | 28 407,5       |
| 241   | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе   | 0,49  | 1,0                         | 7 553,3                        | 9 711,4        | 10 790,4       | 11 869,5       | 12 948,5       | 9 711,4        | 10 790,4       | 11 869,5       | 12 948,5       | 14 027,6       | 11 869,5                       | 12 948,5       | 14 027,6       | 15 106,6       | 16 185,7       |
| 242   | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых | 0,64  | 1,0                         | 9 865,5                        | 12 684,3       | 14 093,6       | 15 503,0       | 16 912,4       | 12 684,3       | 14 093,6       | 15 503,0       | 16 912,4       | 18 321,7       | 15 503,0                       | 16 912,4       | 18 321,7       | 19 731,1       | 21 140,4       |
| 243   | Болезни предстательной железы  | 0,73  | 1,0                         | 11 252,9                       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 20 898,2       | 17 683,1                       | 19 290,7       | 20 898,2       | 22 505,8       | 24 113,3       |
| 244   | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов   | 0,67  | 1,0                         | 10 328,0                       | 13 278,8       | 14 754,3       | 16 229,7       | 17 705,1       | 13 278,8       | 14 754,3       | 16 229,7       | 17 705,1       | 19 180,6       | 16 229,7                       | 17 705,1       | 19 180,6       | 20 656,0       | 22 131,4       |
| 245   | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)  | 1,20  | 1,0                         | 18 497,9                       | 23 783,0       | 26 425,6       | 29 068,1       | 31 710,7       | 23 783,0       | 26 425,6       | 29 068,1       | 31 710,7       | 34 353,2       | 29 068,1                       | 31 710,7       | 34 353,2       | 36 995,8       | 39 638,3       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 246   | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)           | 1,42  | 1,0                         | 21 889,2                       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 28 143,2       | 31 270,2       | 34 397,3       | 37 524,3       | 40 651,3       | 34 397,3                       | 37 524,3       | 40 651,3       | 43 778,3       | 46 905,4       |
| 247   | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)           | 2,31  | 1,0                         | 35 608,4                       | 45 782,3       | 50 869,2       | 55 956,1       | 61 043,0       | 45 782,3       | 50 869,2       | 55 956,1       | 61 043,0       | 66 130,0       | 55 956,1                       | 61 043,0       | 66 130,0       | 71 216,9       | 76 303,8       |
| 248   | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)           | 3,12  | 1,0                         | 48 094,5                       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 89 318,4       | 75 577,1                       | 82 447,7       | 89 318,4       | 96 189,0       | 103 059,7      |
| 249   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 1,08  | 1,0                         | 16 648,1                       | 21 404,7       | 23 783,0       | 26 161,3       | 28 539,6       | 21 404,7       | 23 783,0       | 26 161,3       | 28 539,6       | 30 917,9       | 26 161,3                       | 28 539,6       | 30 917,9       | 33 296,2       | 35 674,5       |
| 250   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 1,12  | 1,0                         | 17 264,7                       | 22 197,5       | 24 663,9       | 27 130,2       | 29 596,6       | 22 197,5       | 24 663,9       | 27 130,2       | 29 596,6       | 32 063,0       | 27 130,2                       | 29 596,6       | 32 063,0       | 34 529,4       | 36 995,8       |
| 251   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 1,62  | 1,0                         | 24 972,2                       | 32 107,1       | 35 674,5       | 39 242,0       | 42 809,4       | 32 107,1       | 35 674,5       | 39 242,0       | 42 809,4       | 46 376,9       | 39 242,0                       | 42 809,4       | 46 376,9       | 49 944,3       | 53 511,8       |
| 252   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | 1,95  | 1,0                         | 30 059,1                       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 55 824,0       | 47 235,7                       | 51 529,8       | 55 824,0       | 60 118,1       | 64 412,3       |
| 253   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) | 2,14  | 1,0                         | 32 987,9                       | 42 413,0       | 47 125,6       | 51 838,1       | 56 550,7       | 42 413,0       | 47 125,6       | 51 838,1       | 56 550,7       | 61 263,3       | 51 838,1                       | 56 550,7       | 61 263,3       | 65 975,8       | 70 688,4       |
| 254   | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) | 4,13  | 1,0                         | 63 663,6                       | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 81 853,2       | 90 948,0       | 100 042,8      | 109 137,6      | 118 232,4      | 100 042,8                      | 109 137,6      | 118 232,4      | 127 327,2      | 136 422,0      |
| 255   | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов                 | 0,61  | 1,0                         | 9 403,1                        | 12 089,7       | 13 433,0       | 14 776,3       | 16 119,6       | 12 089,7       | 13 433,0       | 14 776,3       | 16 119,6       | 17 462,9       | 14 776,3                       | 16 119,6       | 17 462,9       | 18 806,2       | 20 149,5       |
| 256   | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)   | 0,55  | 1,0                         | 8 478,2                        | 10 900,5       | 12 111,7       | 13 322,9       | 14 534,1       | 10 900,5       | 12 111,7       | 13 322,9       | 14 534,1       | 15 745,2       | 13 322,9                       | 14 534,1       | 15 745,2       | 16 956,4       | 18 167,6       |
| 257   | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)   | 0,71  | 1,0                         | 10 944,6                       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 14 071,6       | 15 635,1       | 17 198,6       | 18 762,1       | 20 325,7       | 17 198,6                       | 18 762,1       | 20 325,7       | 21 889,2       | 23 452,7       |
| 258   | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)   | 1,38  | 1,0                         | 21 272,6                       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 39 506,2       | 33 428,3                       | 36 467,3       | 39 506,2       | 42 545,2       | 45 584,1       |
| 259   | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)   | 2,41  | 1,0                         | 37 149,9                       | 47 764,2       | 53 071,3       | 58 378,5       | 63 685,6       | 47 764,2       | 53 071,3       | 58 378,5       | 63 685,6       | 68 992,7       | 58 378,5                       | 63 685,6       | 68 992,7       | 74 299,9       | 79 607,0       |
| 260   | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)    | 1,43  | 1,0                         | 22 043,3                       | 28 341,4       | 31 490,5       | 34 639,5       | 37 788,6       | 28 341,4       | 31 490,5       | 34 639,5       | 37 788,6       | 40 937,6       | 34 639,5                       | 37 788,6       | 40 937,6       | 44 086,6       | 47 235,7       |



| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 261   | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)  | 1,83  | 1,0                         | 28 209,3                       | 36 269,1       | 40 299,0       | 44 328,9       | 48 358,8       | 36 269,1       | 40 299,0       | 44 328,9       | 48 358,8       | 52 388,7       | 44 328,9                       | 48 358,8       | 52 388,7       | 56 418,6       | 60 448,5       |
| 262   | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)  | 2,16  | 1,0                         | 33 296,2                       | 42 809,4       | 47 566,0       | 52 322,6       | 57 079,2       | 42 809,4       | 47 566,0       | 52 322,6       | 57 079,2       | 61 835,8       | 52 322,6                       | 57 079,2       | 61 835,8       | 66 592,4       | 71 349,0       |
| 263   | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)  | 1,81  | 1,0                         | 27 901,0                       | 35 872,7       | 39 858,6       | 43 844,4       | 47 830,3       | 35 872,7       | 39 858,6       | 43 844,4       | 47 830,3       | 51 816,1       | 43 844,4                       | 47 830,3       | 51 816,1       | 55 802,0       | 59 787,8       |
| 264   | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)  | 2,67  | 1,0                         | 41 157,8                       | 52 917,2       | 58 796,9       | 64 676,6       | 70 556,2       | 52 917,2       | 58 796,9       | 64 676,6       | 70 556,2       | 76 435,9       | 64 676,6                       | 70 556,2       | 76 435,9       | 82 315,6       | 88 195,3       |
| 265   | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,73  | 1,0                         | 11 252,9                       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 20 898,2       | 17 683,1                       | 19 290,7       | 20 898,2       | 22 505,8       | 24 113,3       |
| 266   | Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей   | 0,76  | 1,0                         | 11 715,3                       | 15 062,6       | 16 736,2       | 18 409,8       | 20 083,4       | 15 062,6       | 16 736,2       | 18 409,8       | 20 083,4       | 21 757,0       | 18 409,8                       | 20 083,4       | 21 757,0       | 23 430,7       | 25 104,3       |
| 267   | Остеомиелит (уровень 1)   | 2,42  | 1,0                         | 37 304,1                       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 69 279,0       | 58 620,7                       | 63 949,9       | 69 279,0       | 74 608,2       | 79 937,3       |
| 268   | Остеомиелит (уровень 2)   | 3,51  | 1,0                         | 54 106,3                       | 69 565,3       | 77 294,8       | 85 024,2       | 92 753,7       | 69 565,3       | 77 294,8       | 85 024,2       | 92 753,7       | 100 483,2      | 85 024,2                       | 92 753,7       | 100 483,2      | 108 212,7      | 115 942,1      |
| 269   | Остеомиелит (уровень 3)   | 4,02  | 1,0                         | 61 967,9                       | 79 673,1       | 88 525,6       | 97 378,2       | 106 230,8      | 79 673,1       | 88 525,6       | 97 378,2       | 106 230,8      | 115 083,3      | 97 378,2                       | 106 230,8      | 115 083,3      | 123 935,9      | 132 788,4      |
| 270   | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани  | 0,84  | 1,0                         | 12 948,5                       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 24 047,3       | 20 347,7                       | 22 197,5       | 24 047,3       | 25 897,0       | 27 746,8       |
| 271   | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи                          | 0,50  | 1,0                         | 7 707,5                        | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 9 909,6        | 11 010,7       | 12 111,7       | 13 212,8       | 14 313,8       | 12 111,7                       | 13 212,8       | 14 313,8       | 15 414,9       | 16 516,0       |
| 272   | Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы  | 0,37  | 1,0                         | 5 703,5                        | 7 333,1        | 8 147,9        | 8 962,7        | 9 777,5        | 7 333,1        | 8 147,9        | 8 962,7        | 9 777,5        | 10 592,2       | 8 962,7                        | 9 777,5        | 10 592,2       | 11 407,0       | 12 221,8       |
| 273   | Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)   | 1,19  | 1,0                         | 18 343,7                       | 23 584,8       | 26 205,3       | 28 825,9       | 31 446,4       | 23 584,8       | 26 205,3       | 28 825,9       | 31 446,4       | 34 067,0       | 28 825,9                       | 31 446,4       | 34 067,0       | 36 687,5       | 39 308,0       |
| 274   | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)   | 1,15  | 1,0                         | 17 727,1                       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 22 792,0       | 25 324,5       | 27 856,9       | 30 389,4       | 32 921,8       | 27 856,9                       | 30 389,4       | 32 921,8       | 35 454,3       | 37 986,7       |
| 275   | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)   | 1,43  | 1,0                         | 22 043,3                       | 28 341,4       | 31 490,5       | 34 639,5       | 37 788,6       | 28 341,4       | 31 490,5       | 34 639,5       | 37 788,6       | 40 937,6       | 34 639,5                       | 37 788,6       | 40 937,6       | 44 086,6       | 47 235,7       |
| 276   | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)   | 3,00  | 1,0                         | 46 244,7                       | 59 457,5       | 66 063,9       | 72 670,3       | 79 276,7       | 59 457,5       | 66 063,9       | 72 670,3       | 79 276,7       | 85 883,1       | 72 670,3                       | 79 276,7       | 85 883,1       | 92 489,5       | 99 095,9       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 277   | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)       | 4,30  | 1,0                         | 66 284,1                       | 85 222,4       | 94 691,6       | 104 160,7      | 113 629,9      | 85 222,4       | 94 691,6       | 104 160,7      | 113 629,9      | 123 099,1      | 104 160,7                      | 113 629,9      | 123 099,1      | 132 568,2      | 142 037,4      |
| 278   | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)               | 2,42  | 1,0                         | 37 304,1                       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 47 962,4       | 53 291,5       | 58 620,7       | 63 949,9       | 69 279,0       | 58 620,7                       | 63 949,9       | 69 279,0       | 74 608,2       | 79 937,3       |
| 279   | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)               | 2,69  | 1,0                         | 41 466,1                       | 53 313,6       | 59 237,3       | 65 161,0       | 71 084,8       | 53 313,6       | 59 237,3       | 65 161,0       | 71 084,8       | 77 008,5       | 65 161,0                       | 71 084,8       | 77 008,5       | 82 932,2       | 88 855,9       |
| 280   | Панкреатит, хирургическое лечение                                   | 4,12  | 1,0                         | 63 509,4                       | 81 655,0       | 90 727,8       | 99 800,5       | 108 873,3      | 81 655,0       | 90 727,8       | 99 800,5       | 108 873,3      | 117 946,1      | 99 800,5                       | 108 873,3      | 117 946,1      | 127 018,9      | 136 091,6      |
| 281   | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 1,16  | 1,0                         | 17 881,3                       | 22 990,2       | 25 544,7       | 28 099,2       | 30 653,6       | 22 990,2       | 25 544,7       | 28 099,2       | 30 653,6       | 33 208,1       | 28 099,2                       | 30 653,6       | 33 208,1       | 35 762,6       | 38 317,1       |
| 282   | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 1,95  | 1,0                         | 30 059,1                       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 55 824,0       | 47 235,7                       | 51 529,8       | 55 824,0       | 60 118,1       | 64 412,3       |
| 283   | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | 2,46  | 1,0                         | 37 920,7                       | 48 755,2       | 54 172,4       | 59 589,6       | 65 006,9       | 48 755,2       | 54 172,4       | 59 589,6       | 65 006,9       | 70 424,1       | 59 589,6                       | 65 006,9       | 70 424,1       | 75 841,4       | 81 258,6       |
| 284   | Аппендэктомия, взрослые (уровень 1)                                 | 0,73  | 1,0                         | 11 252,9                       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 14 468,0       | 16 075,5       | 17 683,1       | 19 290,7       | 20 898,2       | 17 683,1                       | 19 290,7       | 20 898,2       | 22 505,8       | 24 113,3       |
| 285   | Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)                                 | 0,91  | 1,0                         | 14 027,6                       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 18 035,4       | 20 039,4       | 22 043,3       | 24 047,3       | 26 051,2       | 22 043,3                       | 24 047,3       | 26 051,2       | 28 055,1       | 30 059,1       |
| 286   | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)                       | 0,86  | 1,0                         | 13 256,8                       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 17 044,5       | 18 938,3       | 20 832,1       | 22 726,0       | 24 619,8       | 20 832,1                       | 22 726,0       | 24 619,8       | 26 513,6       | 28 407,5       |
| 287   | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)                       | 1,24  | 1,0                         | 19 114,5                       | 24 575,8       | 27 306,4       | 30 037,1       | 32 767,7       | 24 575,8       | 27 306,4       | 30 037,1       | 32 767,7       | 35 498,3       | 30 037,1                       | 32 767,7       | 35 498,3       | 38 229,0       | 40 959,6       |
| 288   | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)                       | 1,78  | 1,0                         | 27 438,5                       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 35 278,1       | 39 197,9       | 43 117,7       | 47 037,5       | 50 957,3       | 43 117,7                       | 47 037,5       | 50 957,3       | 54 877,1       | 58 796,9       |
| 289   | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)              | 1,13  | 1,0                         | 17 418,8                       | 22 395,7       | 24 884,1       | 27 372,5       | 29 860,9       | 22 395,7       | 24 884,1       | 27 372,5       | 29 860,9       | 32 349,3       | 27 372,5                       | 29 860,9       | 32 349,3       | 34 837,7       | 37 326,1       |
| 290   | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)              | 1,19  | 1,0                         | 18 343,7                       | 23 584,8       | 26 205,3       | 28 825,9       | 31 446,4       | 23 584,8       | 26 205,3       | 28 825,9       | 31 446,4       | 34 067,0       | 28 825,9                       | 31 446,4       | 34 067,0       | 36 687,5       | 39 308,0       |
| 291   | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)              | 2,13  | 1,0                         | 32 833,8                       | 42 214,8       | 46 905,4       | 51 595,9       | 56 286,4       | 42 214,8       | 46 905,4       | 51 595,9       | 56 286,4       | 60 977,0       | 51 595,9                       | 56 286,4       | 60 977,0       | 65 667,5       | 70 358,1       |
| 292   | Отморожения (уровень 1)   | 1,17  | 1,0                         | 18 035,4                       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 33 494,4       | 28 341,4                       | 30 917,9       | 33 494,4       | 36 070,9       | 38 647,4       |
| 293   | Отморожения (уровень 2)   | 2,91  | 1,0                         | 44 857,4                       | 57 673,8       | 64 082,0       | 70 490,2       | 76 898,4       | 57 673,8       | 64 082,0       | 70 490,2       | 76 898,4       | 83 306,6       | 70 490,2                       | 76 898,4       | 83 306,6       | 89 714,8       | 96 123,0       |
| 294   | Ожоги (уровень 1)   | 1,21  | 1,0                         | 18 652,0                       | 23 981,2       | 26 645,8       | 29 310,4       | 31 974,9       | 23 981,2       | 26 645,8       | 29 310,4       | 31 974,9       | 34 639,5       | 29 310,4                       | 31 974,9       | 34 639,5       | 37 304,1       | 39 968,7       |
| 295   | Ожоги (уровень 2)   | 2,03  | 1,0                         | 31 292,3                       | 40 232,9       | 44 703,2       | 49 173,6       | 53 643,9       | 40 232,9       | 44 703,2       | 49 173,6       | 53 643,9       | 58 114,2       | 49 173,6                       | 53 643,9       | 58 114,2       | 62 584,5       | 67 054,9       |
| 296   | Ожоги (уровень 3)   | 3,54  | 1,0                         | 54 568,8                       | 70 159,9       | 77 955,4       | 85 750,9       | 93 546,5       | 70 159,9       | 77 955,4       | 85 750,9       | 93 546,5       | 101 342,0      | 85 750,9                       | 93 546,5       | 101 342,0      | 109 137,6      | 116 933,1      |
| 297   | Ожоги (уровень 4)   | 5,20  | 1,0                         | 80 157,5                       | 103 059,7      | 114 510,8      | 125 961,8      | 137 412,9      | 103 059,7      | 114 510,8      | 125 961,8      | 137 412,9      | 148 864,0      | 125 961,8                      | 137 412,9      | 148 864,0      | 160 315,1      | 171 766,1      |
| 298   | Ожоги (уровень 5)   | 11,11   | 1,0                         | 171 259,7                      | 220 191,0      | 244 656,6      | 269 122,3      | 293 588,0      | 220 191,0      | 244 656,6      | 269 122,3      | 293 588,0      | 318 053,6      | 269 122,3                      | 293 588,0      | 318 053,6      | 342 519,3      | 366 985,0      |
| 299   | Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции                 | 14,07   | 1,0                         | 216 887,8                      | 278 855,7      | 309 839,7      | 340 823,7      | 371 807,6      | 278 855,7      | 309 839,7      | 340 823,7      | 371 807,6      | 402 791,6      | 340 823,7                      | 371 807,6      | 402 791,6      | 433 775,6      | 464 759,5      |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 300   | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные anomalies лица и шеи, взрослые                           | 0,89  | 1,0                         | 13 719,3                       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 17 639,1       | 19 599,0       | 21 558,9       | 23 518,7       | 25 478,6       | 21 558,9                       | 23 518,7       | 25 478,6       | 27 438,5       | 29 398,4       |
| 301   | Операции на органах полости рта (уровень 1)  | 0,74  | 1,0                         | 11 407,0                       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 14 666,2       | 16 295,8       | 17 925,3       | 19 554,9       | 21 184,5       | 17 925,3                       | 19 554,9       | 21 184,5       | 22 814,1       | 24 443,6       |
| 302   | Операции на органах полости рта (уровень 2)  | 1,27  | 1,0                         | 19 576,9                       | 25 170,3       | 27 967,1       | 30 763,8       | 33 560,5       | 25 170,3       | 27 967,1       | 30 763,8       | 33 560,5       | 36 357,2       | 30 763,8                       | 33 560,5       | 36 357,2       | 39 153,9       | 41 950,6       |
| 303   | Операции на органах полости рта (уровень 3)  | 1,63  | 1,0                         | 25 126,3                       | 32 305,2       | 35 894,7       | 39 484,2       | 43 073,7       | 32 305,2       | 35 894,7       | 39 484,2       | 43 073,7       | 46 663,1       | 39 484,2                       | 43 073,7       | 46 663,1       | 50 252,6       | 53 842,1       |
| 304   | Операции на органах полости рта (уровень 4)  | 1,90  | 1,0                         | 29 288,3                       | 37 656,4       | 41 840,5       | 46 024,5       | 50 208,6       | 37 656,4       | 41 840,5       | 46 024,5       | 50 208,6       | 54 392,6       | 46 024,5                       | 50 208,6       | 54 392,6       | 58 576,7       | 62 760,7       |
| 305   | Сахарный диабет, взрослые (уровень 1)  | 1,02  | 1,0                         | 15 723,2                       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 29 200,2       | 24 707,9                       | 26 954,1       | 29 200,2       | 31 446,4       | 33 692,6       |
| 306   | Сахарный диабет, взрослые (уровень 2)  | 1,49  | 1,0                         | 22 968,2                       | 29 530,6       | 32 811,7       | 36 092,9       | 39 374,1       | 29 530,6       | 32 811,7       | 36 092,9       | 39 374,1       | 42 655,3       | 36 092,9                       | 39 374,1       | 42 655,3       | 45 936,4       | 49 217,6       |
| 307   | Заболевания гипопаратиреоидизма, взрослые  | 2,14  | 1,0                         | 32 987,9                       | 42 413,0       | 47 125,6       | 51 838,1       | 56 550,7       | 42 413,0       | 47 125,6       | 51 838,1       | 56 550,7       | 61 263,3       | 51 838,1                       | 56 550,7       | 61 263,3       | 65 975,8       | 70 688,4       |
| 308   | Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1)   | 1,25  | 1,0                         | 19 268,6                       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 24 774,0       | 27 526,6       | 30 279,3       | 33 032,0       | 35 784,6       | 30 279,3                       | 33 032,0       | 35 784,6       | 38 537,3       | 41 289,9       |
| 309   | Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2)   | 2,76  | 1,0                         | 42 545,2                       | 54 700,9       | 60 778,8       | 66 856,7       | 72 934,5       | 54 700,9       | 60 778,8       | 66 856,7       | 72 934,5       | 79 012,4       | 66 856,7                       | 72 934,5       | 79 012,4       | 85 090,3       | 91 168,2       |
| 310   | Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера             | 0,76  | 1,0                         | 11 715,3                       | 15 062,6       | 16 736,2       | 18 409,8       | 20 083,4       | 15 062,6       | 16 736,2       | 18 409,8       | 20 083,4       | 21 757,0       | 18 409,8                       | 20 083,4       | 21 757,0       | 23 430,7       | 25 104,3       |
| 311   | Расстройства питания   | 1,06  | 1,0                         | 16 339,8                       | 21 008,3       | 23 342,6       | 25 676,8       | 28 011,1       | 21 008,3       | 23 342,6       | 25 676,8       | 28 011,1       | 30 345,4       | 25 676,8                       | 28 011,1       | 30 345,4       | 32 679,6       | 35 013,9       |
| 312   | Другие нарушения обмена веществ  | 1,16  | 1,0                         | 17 881,3                       | 22 990,2       | 25 544,7       | 28 099,2       | 30 653,6       | 22 990,2       | 25 544,7       | 28 099,2       | 30 653,6       | 33 208,1       | 28 099,2                       | 30 653,6       | 33 208,1       | 35 762,6       | 38 317,1       |
| 313   | Кистозный фиброз   | 3,32  | 1,0                         | 51 177,5                       | 65 799,6       | 73 110,7       | 80 421,8       | 87 732,9       | 65 799,6       | 73 110,7       | 80 421,8       | 87 732,9       | 95 043,9       | 80 421,8                       | 87 732,9       | 95 043,9       | 102 355,0      | 109 666,1      |
| 314   | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина   | 4,32  | 1,0                         | 66 592,4                       | 85 618,8       | 95 132,0       | 104 645,2      | 114 158,4      | 85 618,8       | 95 132,0       | 104 645,2      | 114 158,4      | 123 671,6      | 104 645,2                      | 114 158,4      | 123 671,6      | 133 184,8      | 142 698,0      |
| 315   | Редкие генетические заболевания  | 3,5   | 1,0                         | 53 952,2                       | 69 367,1       | 77 074,6       | 84 782,0       | 92 489,5       | 69 367,1       | 77 074,6       | 84 782,0       | 92 489,5       | 100 196,9      | 84 782,0                       | 92 489,5       | 100 196,9      | 107 904,4      | 115 611,8      |
| 316   | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов в случае отсутствия эффективности базисной терапии | 5,35  | 1,0                         | 82 469,8                       | 106 032,6      | 117 814,0      | 129 595,4      | 141 376,7      | 106 032,6      | 117 814,0      | 129 595,4      | 141 376,7      | 153 158,1      | 129 595,4                      | 141 376,7      | 153 158,1      | 164 939,5      | 176 720,9      |
| 317   | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения                         | 0,32  | 1,0                         | 4 932,8                        | 6 342,1        | 7 046,8        | 7 751,5        | 8 456,2        | 6 342,1        | 7 046,8        | 7 751,5        | 8 456,2        | 9 160,9        | 7 751,5                        | 8 456,2        | 9 160,9        | 9 865,5        | 10 570,2       |
| 318   | Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания  | 0,46  | 1,0                         | 7 090,9                        | 9 116,8        | 10 129,8       | 11 142,8       | 12 155,8       | 9 116,8        | 10 129,8       | 11 142,8       | 12 155,8       | 13 168,7       | 11 142,8                       | 12 155,8       | 13 168,7       | 14 181,7       | 15 194,7       |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 319   | Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей   | 8,4   | 1,0                         | 129 485,2                      | 166 481,0      | 184 978,9      | 203 476,8      | 221 974,7      | 166 481,0      | 184 978,9      | 203 476,8      | 221 974,7      | 240 472,6      | 203 476,8                      | 221 974,7      | 240 472,6      | 258 970,5      | 277 468,4      |
| 320   | Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов  | 2,32  | 1,0                         | 35 762,6                       | 45 980,5       | 51 089,4       | 56 198,4       | 61 307,3       | 45 980,5       | 51 089,4       | 56 198,4       | 61 307,3       | 66 416,2       | 56 198,4                       | 61 307,3       | 66 416,2       | 71 525,2       | 76 634,1       |
| 321   | Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно важных функций, нуждающихся в их длительном искусственном        | 18,15   | 1,0                         | 279 780,6                      | 359 717,9      | 399 686,6      | 439 655,3      | 479 623,9      | 359 717,9      | 399 686,6      | 439 655,3      | 479 623,9      | 519 592,6      | 439 655,3                      | 479 623,9      | 519 592,6      | 559 561,2      | 599 529,9      |
| 322   | Рейнфузия аутокрови  | 2,05  | 1,0                         | 31 600,6                       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 40 629,3       | 45 143,7       | 49 658,0       | 54 172,4       | 58 686,8       | 49 658,0                       | 54 172,4       | 58 686,8       | 63 201,1       | 67 715,5       |
| 323   | Баллонная внутриаортальная контрпульсация  | 7,81  | 1,0                         | 120 390,4                      | 154 787,7      | 171 986,4      | 189 185,0      | 206 383,6      | 154 787,7      | 171 986,4      | 189 185,0      | 206 383,6      | 223 582,3      | 189 185,0                      | 206 383,6      | 223 582,3      | 240 780,9      | 257 979,5      |
| 324   | Экстракорпоральная мембранная оксигенация  | 15,57   | 1,0                         | 240 010,1                      | 308 584,5      | 342 871,6      | 377 158,8      | 411 446,0      | 308 584,5      | 342 871,6      | 377 158,8      | 411 446,0      | 445 733,1      | 377 158,8                      | 411 446,0      | 445 733,1      | 480 020,3      | 514 307,5      |
| 325   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ)                                    | 1,31  | 1,0                         | 20 193,5                       | 25 963,1       | 28 847,9       | 31 732,7       | 34 617,5       | 25 963,1       | 28 847,9       | 31 732,7       | 34 617,5       | 37 502,3       | 31 732,7                       | 34 617,5       | 37 502,3       | 40 387,1       | 43 271,9       |
| 326   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ)                                    | 1,82  | 1,0                         | 28 055,1                       | 36 070,9       | 40 078,8       | 44 086,6       | 48 094,5       | 36 070,9       | 40 078,8       | 44 086,6       | 48 094,5       | 52 102,4       | 44 086,6                       | 48 094,5       | 52 102,4       | 56 110,3       | 60 118,1       |
| 327   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ)                                   | 3,12  | 1,0                         | 48 094,5                       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 61 835,8       | 68 706,5       | 75 577,1       | 82 447,7       | 89 318,4       | 75 577,1                       | 82 447,7       | 89 318,4       | 96 189,0       | 103 059,7      |
| 328   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ)                                   | 8,6   | 1,0                         | 132 568,2                      | 170 444,9      | 189 383,2      | 208 321,5      | 227 259,8      | 170 444,9      | 189 383,2      | 208 321,5      | 227 259,8      | 246 198,1      | 208 321,5                      | 227 259,8      | 246 198,1      | 265 136,5      | 284 074,8      |
| 329   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1,24  | 1,0                         | 19 114,5                       | 24 575,8       | 27 306,4       | 30 037,1       | 32 767,7       | 24 575,8       | 27 306,4       | 30 037,1       | 32 767,7       | 35 498,3       | 30 037,1                       | 32 767,7       | 35 498,3       | 38 229,0       | 40 959,6       |

| № КСГ | Наименование КСГ  | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |   |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 330   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 баллов по ШРМ)     | 1,67  | 1,0                         | 25 742,9                       | 33 098,0       | 36 775,6       | 40 453,1       | 44 130,7       | 33 098,0       | 36 775,6       | 40 453,1       | 44 130,7       | 47 808,2       | 40 453,1                       | 44 130,7       | 47 808,2       | 51 485,8       | 55 163,4       |
| 331   | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)     | 3,03  | 1,0                         | 46 707,2                       | 60 052,1       | 66 724,5       | 73 397,0       | 80 069,4       | 60 052,1       | 66 724,5       | 73 397,0       | 80 069,4       | 86 741,9       | 73 397,0                       | 80 069,4       | 86 741,9       | 93 414,4       | 100 086,8      |
| 332   | Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)   | 1,02  | 1,0                         | 15 723,2                       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 20 215,6       | 22 461,7       | 24 707,9       | 26 954,1       | 29 200,2       | 24 707,9                       | 26 954,1       | 29 200,2       | 31 446,4       | 33 692,6       |
| 333   | Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ)   | 1,38  | 1,0                         | 21 272,6                       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 27 350,5       | 30 389,4       | 33 428,3       | 36 467,3       | 39 506,2       | 33 428,3                       | 36 467,3       | 39 506,2       | 42 545,2       | 45 584,1       |
| 334   | Медицинская кардиореабилитация (5 балла по ШРМ)   | 2   | 1,0                         | 30 829,8                       | 39 638,3       | 44 042,6       | 48 446,9       | 52 851,1       | 39 638,3       | 44 042,6       | 48 446,9       | 52 851,1       | 57 255,4       | 48 446,9                       | 52 851,1       | 57 255,4       | 61 659,6       | 66 063,9       |
| 335   | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ)  | 0,59  | 1,0                         | 9 094,8                        | 11 693,3       | 12 992,6       | 14 291,8       | 15 591,1       | 11 693,3       | 12 992,6       | 14 291,8       | 15 591,1       | 16 890,3       | 14 291,8                       | 15 591,1       | 16 890,3       | 18 189,6       | 19 488,9       |
| 336   | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ)  | 0,84  | 1,0                         | 12 948,5                       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 16 648,1       | 18 497,9       | 20 347,7       | 22 197,5       | 24 047,3       | 20 347,7                       | 22 197,5       | 24 047,3       | 25 897,0       | 27 746,8       |
| 337   | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по ШРМ)   | 1,17  | 1,0                         | 18 035,4                       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 23 188,4       | 25 764,9       | 28 341,4       | 30 917,9       | 33 494,4       | 28 341,4                       | 30 917,9       | 33 494,4       | 36 070,9       | 38 647,4       |
| 338   | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода   | 1,5   | 1,0                         | 23 122,4                       | 29 728,8       | 33 032,0       | 36 335,1       | 39 638,3       | 29 728,8       | 33 032,0       | 36 335,1       | 39 638,3       | 42 941,5       | 36 335,1                       | 39 638,3       | 42 941,5       | 46 244,7       | 49 547,9       |
| 339   | Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации                        | 1,8   | 1,0                         | 27 746,8                       | 35 674,5       | 39 638,3       | 43 602,2       | 47 566,0       | 35 674,5       | 39 638,3       | 43 602,2       | 47 566,0       | 51 529,8       | 43 602,2                       | 47 566,0       | 51 529,8       | 55 493,7       | 59 457,5       |
| 340   | Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного | 4,81  | 1,0                         | 74 145,7                       | 95 330,2       | 105 922,5      | 116 514,7      | 127 106,9      | 95 330,2       | 105 922,5      | 116 514,7      | 127 106,9      | 137 699,2      | 116 514,7                      | 127 106,9      | 137 699,2      | 148 291,4      | 158 883,7      |

| № КСГ | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты управления КСГ | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Стоимость случая лечения, руб. |                |                |                |                |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |  |   |                             | МО 1 уровня                    |                |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                |                | МО 3 уровня                    |                |                |                |                |
|       |  |   |                             | Подуровень 1.1                 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 1.5 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 2.5 | Подуровень 3.1                 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 | Подуровень 3.4 | Подуровень 3.5 |
| 341   | Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы                                   | 2,75  | 1,0                         | 42 391,0                       | 54 502,7       | 60 558,6       | 66 614,4       | 72 670,3       | 54 502,7       | 60 558,6       | 66 614,4       | 72 670,3       | 78 726,1       | 66 614,4                       | 72 670,3       | 78 726,1       | 84 782,0       | 90 837,9       |
| 342   | Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 2,35  | 1,0                         | 36 225,0                       | 46 575,0       | 51 750,1       | 56 925,1       | 62 100,1       | 46 575,0       | 51 750,1       | 56 925,1       | 62 100,1       | 67 275,1       | 56 925,1                       | 62 100,1       | 67 275,1       | 72 450,1       | 77 625,1       |
| 343   | Старческая астения   | 1,5   | 1,3                         | 30 059,1                       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 38 647,4       | 42 941,5       | 47 235,7       | 51 529,8       | 55 824,0       | 47 235,7                       | 51 529,8       | 55 824,0       | 60 118,1       | 64 412,3       |