

Перечень схем лекарственной терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов при количестве дней введения в тарифе 3 дня и менее

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
В стационарных условиях		
gsh001	Абатацепт 125 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh002	Абатацепт 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh003	Абатацепт 750 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh004	Абатацепт 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh005	Абатацепт 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh006	Адалимумаб 20 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh007	Адалимумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh008	Адалимумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh009	Алирокумаб 75 мг подкожно (1 введение)	1
gsh010	Алирокумаб 150 мг подкожно (1 введение)	1
gsh011	Алирокумаб 300 мг подкожно (1 введение)	1
gsh012	Анакинра 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh013	Анакинра 1 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh014	Анакинра 1,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh015	Анакинра 2 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh016	Анакинра 2,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh017	Анакинра 3 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh018	Анакинра 3,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh019	Анакинра 4 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh020	Анакинра 4,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh021	Анакинра 5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 2 введения в тарифе
1	2	3
gsh022	Анакинра 5,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh023	Анакинра 6 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh024	Анакинра 6,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh025	Анакинра 7 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh026	Анакинра 7,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh027	Анакинра 8 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh032	Белимумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh033	Бенрализумаб 30 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh034	Ведолизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh035	Голимумаб 50 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh036	Голимумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh037	Голимумаб 30 мг/м ² подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh038	Гуселькумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh039	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] 1,2 мг внутримышечно (1 введение)	1
gsh040	Деносумаб 60 мг подкожно (1 введение)	1
gsh041	Дупилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh042	Дупилумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh043	Иксекизумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh044	Инклисиран 284 мг подкожно (1 введение)	1
gsh045	Инфликсимаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh046	Инфликсимаб 4,5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh047	Инфликсимаб 5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh048	Инфликсимаб 6 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh049	Инфликсимаб 7,5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh050	Инфликсимаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ³ введения в тарифе
1	2	3
gsh051	Канакинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh052	Канакинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh053	Канакинумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh054	Канакинумаб 2 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh055	Канакинумаб 4 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh056	Канакинумаб 8 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh057	Канакинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh058	Канакинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh059	Канакинумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh060	Канакинумаб 2 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh061	Канакинумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh062	Канакинумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh063	Левилимаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh064	Меполизумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh065	Меполизумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh066	Меполизумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh067	Нетакимаб 120 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh070	Олокизумаб 64 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh071	Омализумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh072	Омализумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh073	Омализумаб 225 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁴ введения в тарифе
1	2	3
gsh074	Омализумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh075	Омализумаб 375 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh076	Омализумаб 450 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh077	Омализумаб 525 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh078	Омализумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh079	Омализумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh080	Омализумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh081	Омализумаб 225 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh082	Омализумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh083	Омализумаб 375 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh084	Омализумаб 450 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh085	Омализумаб 525 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh086	Омализумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh087	Реслизумаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh088	Рисанкизумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh089	Ритуксимаб 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh090	Ритуксимаб 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh091	Ритуксимаб 250 мг/м ² внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh092	Сарилумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh093	Сарилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁵ введения в тарифе
1	2	3
gsh094	Секукинумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh095	Секукинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh096	Секукинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh097	Секукинумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh098	Секукинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh099	Секукинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh102	Тоцилизумаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh103	Тоцилизумаб 4 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh104	Тоцилизумаб 8 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh105	Тоцилизумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh106	Тоцилизумаб 12 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh109	Устекинумаб 45 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh110	Устекинумаб 90 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh111	Устекинумаб 0,75 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh112	Цертолизумаба пэгол 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh113	Цертолизумаба пэгол 400 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh114	Эволокумаб 140 мг подкожно (1 введение)	1
gsh115	Эволокумаб 420 мг подкожно (1 введение)	1
gsh116	Этанерцепт 25 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh117	Этанерцепт 50 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh118	Этанерцепт 25 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh119	Этанерцепт 50 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней в введения в тарифе
1	2	3
gsh120	Этанерцепт 0,4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh121	Этанерцепт 0,8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
В условиях дневного стационара		
gsh001	Абатацепт 125 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh002	Абатацепт 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh003	Абатацепт 750 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh004	Абатацепт 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh005	Абатацепт 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh006	Адалимумаб 20 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh007	Адалимумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh008	Адалимумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh009	Алирокумаб 75 мг подкожно (1 введение)	1
gsh010	Алирокумаб 150 мг подкожно (1 введение)	1
gsh011	Алирокумаб 300 мг подкожно (1 введение)	1
gsh012	Анакинра 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh013	Анакинра 1 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh014	Анакинра 1,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh015	Анакинра 2 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh016	Анакинра 2,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh017	Анакинра 3 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh018	Анакинра 3,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh019	Анакинра 4 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh020	Анакинра 4,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh021	Анакинра 5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh022	Анакинра 5,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 7 введения в тарифе
1	2	3
gsh023	Анакинра 6 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh024	Анакинра 6,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh025	Анакинра 7 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh026	Анакинра 7,5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh027	Анакинра 8 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh032	Белимумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh033	Бенрализумаб 30 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh034	Ведолизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh035	Голимумаб 50 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh036	Голимумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh037	Голимумаб 30 мг/м ² подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh038	Гуселькумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh039	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] 1,2 мг внутримышечно (1 введение)	1
gsh040	Деносумаб 60 мг подкожно (1 введение)	1
gsh041	Дупилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh042	Дупилумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh043	Иксекизумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh044	Инклисиран 284 мг подкожно (1 введение)	1
gsh045	Инфликсимаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh046	Инфликсимаб 4,5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh047	Инфликсимаб 5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh048	Инфликсимаб 6 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh049	Инфликсимаб 7,5 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh050	Инфликсимаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh051	Канакинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁸ введения в тарифе
1	2	3
gsh052	Канакинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh053	Канакинумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh054	Канакинумаб 2 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh055	Канакинумаб 4 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh056	Канакинумаб 8 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh057	Канакинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh058	Канакинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh059	Канакинумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh060	Канакинумаб 2 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh061	Канакинумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh062	Канакинумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh063	Левелимаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh064	Меполизумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh065	Меполизумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh066	Меполизумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh067	Нетакимаб 120 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh070	Олокизумаб 64 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh071	Омализумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh072	Омализумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh073	Омализумаб 225 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh074	Омализумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁹ введения в тарифе
1	2	3
gsh075	Омализумаб 375 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh076	Омализумаб 450 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh077	Омализумаб 525 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh078	Омализумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh079	Омализумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh080	Омализумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh081	Омализумаб 225 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh082	Омализумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh083	Омализумаб 375 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh084	Омализумаб 450 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh085	Омализумаб 525 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh086	Омализумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh087	Реслизумаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh088	Рисанкизумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh089	Ритуксимаб 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh090	Ритуксимаб 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh091	Ритуксимаб 250 мг/м ² внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh092	Сарилумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh093	Сарилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh094	Секукинумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
gsh095	Секукинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh096	Секукинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh097	Секукинумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh098	Секукинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh099	Секукинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh102	Тоцилизумаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh103	Тоцилизумаб 4 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh104	Тоцилизумаб 8 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh105	Тоцилизумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh106	Тоцилизумаб 12 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh109	Устекинумаб 45 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh110	Устекинумаб 90 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh111	Устекинумаб 0,75 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh112	Цертолизумаба пэгол 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh113	Цертолизумаба пэгол 400 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh114	Эволокумаб 140 мг подкожно (1 введение)	1
gsh115	Эволокумаб 420 мг подкожно (1 введение)	1
gsh116	Этанерцепт 25 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh117	Этанерцепт 50 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh118	Этанерцепт 25 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh119	Этанерцепт 50 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh120	Этанерцепт 0,4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ¹ введения в тарифе
1	2	3
gsh121	Этанерцепт 0,8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1