

Тарифы на оплату медицинской помощи в условиях дневного стационара в разрезе клинко-статистических групп

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 1 | ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | 0,83 | 0,8 | | 8 990,4 | 9 989,3 | 11 987,2 | 8 990,4 | 9 989,3 | 10 988,2 | 11 987,2 |
| 2 | ds02.002 | Болезни женских половых органов | 0,66 | 0,8 | | 7 149,0 | 7 943,3 | 9 532,0 | 7 149,0 | 7 943,3 | 8 737,6 | 9 532,0 |
| 3 | ds02.003 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 0,71 | 0,8 | | 7 690,6 | 8 545,1 | 10 254,1 | 7 690,6 | 8 545,1 | 9 399,6 | 10 254,1 |
| 4 | ds02.004 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 1,06 | 0,8 | | 11 481,7 | 12 757,4 | 15 308,9 | 11 481,7 | 12 757,4 | 14 033,2 | 15 308,9 |
| 5 | ds02.006 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 0,33 | 0,8 | | 3 574,5 | 3 971,7 | 4 766,0 | 3 574,5 | 3 971,7 | 4 368,8 | 4 766,0 |
| 6 | ds02.007 | Аборт медикаментозный | 0,38 | 0,8 | | 4 116,1 | 4 573,4 | 5 488,1 | 4 116,1 | 4 573,4 | 5 030,8 | 5 488,1 |
| 7 | ds02.008 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) | 3,26 | 0,95 | 16,40% | 47 836,6 | 48 600,7 | 50 128,9 | 47 836,6 | 48 600,7 | 49 364,8 | 50 128,9 |
| 8 | ds02.009 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2) | 5,99 | 0,95 | 20,87% | 87 316,1 | 89 102,8 | 92 676,1 | 87 316,1 | 89 102,8 | 90 889,4 | 92 676,1 |
| 9 | ds02.010 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3) | 9,74 | 0,95 | 18,27% | 142 528,4 | 145 071,6 | 150 158,1 | 142 528,4 | 145 071,6 | 147 614,9 | 150 158,1 |
| 10 | ds02.011 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4) | 10,65 | 0,95 | 17,59% | 156 001,6 | 158 678,9 | 164 033,6 | 156 001,6 | 158 678,9 | 161 356,3 | 164 033,6 |
| 11 | ds03.001 | Нарушения с вовлечением иммунного механизма | 0,98 | 0,8 | | 10 615,1 | 11 794,6 | 14 153,5 | 10 615,1 | 11 794,6 | 12 974,1 | 14 153,5 |
| 12 | ds04.001 | Болезни органов пищеварения, взрослые | 0,89 | 0,8 | | 9 640,3 | 10 711,4 | 12 853,7 | 9 640,3 | 10 711,4 | 11 782,6 | 12 853,7 |
| 13 | ds05.001 | Болезни крови (уровень 1) | 0,91 | 0,8 | | 9 856,9 | 10 952,1 | 13 142,6 | 9 856,9 | 10 952,1 | 12 047,3 | 13 142,6 |
| 14 | ds05.002 | Болезни крови (уровень 2) | 2,41 | 0,8 | | 26 104,6 | 29 005,1 | 34 806,1 | 26 104,6 | 29 005,1 | 31 905,6 | 34 806,1 |
| 15 | ds05.005 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе | 3,73 | 0,8 | | 40 402,5 | 44 891,7 | 53 870,0 | 40 402,5 | 44 891,7 | 49 380,8 | 53 870,0 |
| 16 | ds06.002 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии | 0,35 | 0,8 | 97,44% | 3 828,7 | 4 239,2 | 5 060,1 | 3 828,7 | 4 239,2 | 4 649,6 | 5 060,1 |
| 17 | ds06.003 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза | 0,97 | 0,8 | 96,30% | 10 657,5 | 11 781,7 | 14 030,2 | 10 657,5 | 11 781,7 | 12 905,9 | 14 030,2 |
| 18 | ds06.004 | Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии | 0,97 | 0,8 | 98,27% | 10 577,3 | 11 724,5 | 14 018,9 | 10 577,3 | 11 724,5 | 12 871,7 | 14 018,9 |
| 19 | ds06.005 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии | 1,95 | 0,8 | 98,20% | 21 269,3 | 23 573,9 | 28 183,2 | 21 269,3 | 23 573,9 | 25 878,6 | 28 183,2 |
| 20 | ds07.001 | Болезни системы кровообращения, дети | 0,98 | 0,8 | | 10 615,1 | 11 794,6 | 14 153,5 | 10 615,1 | 11 794,6 | 12 974,1 | 14 153,5 |
| 21 | ds08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети | 7,95 | 1,0 | | 107 640,7 | 119 600,8 | 143 521,0 | 107 640,7 | 119 600,8 | 131 560,9 | 143 521,0 |
| 22 | ds08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети | 14,23 | 1,0 | | 192 670,2 | 214 078,0 | 256 893,5 | 192 670,2 | 214 078,0 | 235 485,8 | 256 893,5 |
| 23 | ds08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети | 10,34 | 1,0 | | 140 000,7 | 155 556,3 | 186 667,6 | 140 000,7 | 155 556,3 | 171 111,9 | 186 667,6 |
| 24 | ds09.001 | Операции на мужских половых органах, дети | 1,38 | 0,8 | | 14 947,8 | 16 608,7 | 19 930,5 | 14 947,8 | 16 608,7 | 18 269,6 | 19 930,5 |
| 25 | ds09.002 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети | 2,09 | 0,8 | | 22 638,4 | 25 153,8 | 30 184,5 | 22 638,4 | 25 153,8 | 27 669,2 | 30 184,5 |
| 26 | ds10.001 | Операции по поводу грыж, дети | 1,6 | 0,8 | | 17 330,8 | 19 256,5 | 23 107,8 | 17 330,8 | 19 256,5 | 21 182,1 | 23 107,8 |
| 27 | ds11.001 | Сахарный диабет, дети | 1,49 | 0,8 | | 16 139,3 | 17 932,6 | 21 519,1 | 16 139,3 | 17 932,6 | 19 725,9 | 21 519,1 |
| 28 | ds11.002 | Другие болезни эндокринной системы, дети | 1,36 | 0,8 | | 14 731,2 | 16 368,0 | 19 641,6 | 14 731,2 | 16 368,0 | 18 004,8 | 19 641,6 |
| 29 | ds12.001 | Вирусный гепатит В хронический, лекарственная терапия | 2,75 | 0,8 | | 29 787,4 | 33 097,1 | 39 716,5 | 29 787,4 | 33 097,1 | 36 406,8 | 39 716,5 |
| 30 | ds12.005 | Другие вирусные гепатиты | 0,97 | 0,8 | | 10 506,8 | 11 674,2 | 14 009,1 | 10 506,8 | 11 674,2 | 12 841,7 | 14 009,1 |
| 31 | ds12.006 | Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 1,16 | 0,8 | | 12 564,9 | 13 961,0 | 16 753,1 | 12 564,9 | 13 961,0 | 15 357,0 | 16 753,1 |
| 32 | ds12.007 | Инфекционные и паразитарные болезни, дети | 0,97 | 0,8 | | 10 506,8 | 11 674,2 | 14 009,1 | 10 506,8 | 11 674,2 | 12 841,7 | 14 009,1 |
| 33 | ds12.008 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые | 0,52 | 0,8 | | 5 632,5 | 6 258,4 | 7 510,0 | 5 632,5 | 6 258,4 | 6 884,2 | 7 510,0 |
| 34 | ds12.009 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | 0,65 | 0,8 | | 7 040,7 | 7 822,9 | 9 387,5 | 7 040,7 | 7 822,9 | 8 605,2 | 9 387,5 |
| 35 | ds12.012 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 1) | 6,0 | 1,1 | 10,88% | 90 086,2 | 91 166,5 | 93 327,1 | 90 086,2 | 91 166,5 | 92 246,8 | 93 327,1 |
| 36 | ds12.013 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 2) | 9,07 | 1,1 | 7,36% | 136 223,5 | 137 328,2 | 139 537,6 | 136 223,5 | 137 328,2 | 138 432,9 | 139 537,6 |
| 37 | ds12.014 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 3) | 12,91 | 1,1 | 5,17% | 193 935,3 | 195 039,8 | 197 248,9 | 193 935,3 | 195 039,8 | 196 144,4 | 197 248,9 |
| 38 | ds12.015 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 4) | 18,77 | 1,1 | 3,57% | 282 005,5 | 283 114,4 | 285 332,2 | 282 005,5 | 283 114,4 | 284 223,3 | 285 332,2 |
| 39 | ds13.001 | Болезни системы кровообращения, взрослые | 0,8 | 0,8 | | 8 665,4 | 9 628,2 | 11 553,9 | 8 665,4 | 9 628,2 | 10 591,1 | 11 553,9 |
| 40 | ds13.002 | Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов | 3,39 | 0,8 | | 36 719,7 | 40 799,7 | 48 959,6 | 36 719,7 | 40 799,7 | 44 879,6 | 48 959,6 |
| 41 | ds14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 1,53 | 0,8 | | 16 572,6 | 18 414,0 | 22 096,8 | 16 572,6 | 18 414,0 | 20 255,4 | 22 096,8 |
| 42 | ds14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 3,17 | 0,8 | | 34 336,7 | 38 151,9 | 45 782,3 | 34 336,7 | 38 151,9 | 41 967,1 | 45 782,3 |
| 43 | ds15.001 | Болезни нервной системы, хромосомные anomalies | 0,98 | 0,8 | | 10 615,1 | 11 794,6 | 14 153,5 | 10 615,1 | 11 794,6 | 12 974,1 | 14 153,5 |
| 44 | ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | 1,75 | 0,8 | | 18 955,6 | 21 061,8 | 25 274,1 | 18 955,6 | 21 061,8 | 23 168,0 | 25 274,1 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|--|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 45 | ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | 2,89 | 0,8 | | 31 303,8 | 34 782,0 | 41 738,4 | 31 303,8 | 34 782,0 | 38 260,2 | 41 738,4 |
| 46 | ds16.001 | Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутрисерепной травмы, сотрясение головного мозга | 0,94 | 0,8 | | 10 181,9 | 11 313,2 | 13 575,8 | 10 181,9 | 11 313,2 | 12 444,5 | 13 575,8 |
| 47 | ds16.002 | Операции на периферической нервной системе | 2,57 | 0,8 | | 27 837,7 | 30 930,7 | 37 116,9 | 27 837,7 | 30 930,7 | 34 023,8 | 37 116,9 |
| 48 | ds17.001 | Нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 1,79 | 0,8 | | 19 388,9 | 21 543,2 | 25 851,8 | 19 388,9 | 21 543,2 | 23 697,5 | 25 851,8 |
| 49 | ds18.001 | Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) | 1,6 | 0,8 | | 17 330,8 | 19 256,5 | 23 107,8 | 17 330,8 | 19 256,5 | 21 182,1 | 23 107,8 |
| 50 | ds18.002 | Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ | 3,25 | 0,8 | | 35 203,3 | 39 114,7 | 46 937,7 | 35 203,3 | 39 114,7 | 43 026,2 | 46 937,7 |
| 51 | ds18.003 | Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа | 3,18 | 0,8 | | 34 445,0 | 38 272,3 | 45 926,7 | 34 445,0 | 38 272,3 | 42 099,5 | 45 926,7 |
| 52 | ds18.004 | Другие болезни почек | 0,8 | 0,8 | | 8 665,4 | 9 628,2 | 11 553,9 | 8 665,4 | 9 628,2 | 10 591,1 | 11 553,9 |
| 53 | ds19.016 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | 2,35 | 1,0 | | 31 818,3 | 35 353,7 | 42 424,4 | 31 818,3 | 35 353,7 | 38 889,1 | 42 424,4 |
| 54 | ds19.017 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | 2,48 | 1,0 | | 33 578,5 | 37 309,4 | 44 771,3 | 33 578,5 | 37 309,4 | 41 040,4 | 44 771,3 |
| 55 | ds19.028 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований | 2,17 | 1,0 | | 29 381,2 | 32 645,8 | 39 174,9 | 29 381,2 | 32 645,8 | 35 910,3 | 39 174,9 |
| 57 | ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования или иммунофенотипирования | 2,44 | 1,0 | | 33 036,9 | 36 707,7 | 44 049,2 | 33 036,9 | 36 707,7 | 40 378,4 | 44 049,2 |
| 58 | ds19.050 | Лучевая терапия (уровень 1) | 0,74 | 1,0 | | 10 019,4 | 11 132,7 | 13 359,2 | 10 019,4 | 11 132,7 | 12 245,9 | 13 359,2 |
| 59 | ds19.051 | Лучевая терапия (уровень 2) | 1,44 | 1,0 | | 19 497,2 | 21 663,5 | 25 996,3 | 19 497,2 | 21 663,5 | 23 829,9 | 25 996,3 |
| 60 | ds19.052 | Лучевая терапия (уровень 3) | 2,22 | 1,0 | | 30 058,2 | 33 398,0 | 40 077,6 | 30 058,2 | 33 398,0 | 36 737,8 | 40 077,6 |
| 61 | ds19.053 | Лучевая терапия (уровень 4) | 2,93 | 1,0 | | 39 671,4 | 44 079,3 | 52 895,2 | 39 671,4 | 44 079,3 | 48 487,2 | 52 895,2 |
| 62 | ds19.054 | Лучевая терапия (уровень 5) | 3,14 | 1,0 | | 42 514,7 | 47 238,6 | 56 686,3 | 42 514,7 | 47 238,6 | 51 962,4 | 56 686,3 |
| 63 | ds19.055 | Лучевая терапия (уровень 6) | 3,8 | 1,0 | | 51 450,9 | 57 167,7 | 68 601,2 | 51 450,9 | 57 167,7 | 62 884,5 | 68 601,2 |
| 64 | ds19.056 | Лучевая терапия (уровень 7) | 4,7 | 1,0 | | 63 636,7 | 70 707,4 | 84 848,9 | 63 636,7 | 70 707,4 | 77 778,1 | 84 848,9 |
| 65 | ds19.057 | Лучевая терапия (уровень 8) | 26,65 | 1,0 | | 360 833,4 | 400 926,0 | 481 111,2 | 360 833,4 | 400 926,0 | 441 018,6 | 481 111,2 |
| 66 | ds19.058 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) | 4,09 | 1,0 | 78,38% | 56 694,4 | 61 517,2 | 71 162,7 | 56 694,4 | 61 517,2 | 66 340,0 | 71 162,7 |
| 67 | ds19.060 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) | 4,96 | 1,0 | 82,64% | 68 439,4 | 74 605,9 | 86 938,9 | 68 439,4 | 74 605,9 | 80 772,4 | 86 938,9 |
| 68 | ds19.061 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) | 13,27 | 1,0 | 31,86% | 193 139,3 | 199 499,7 | 212 220,5 | 193 139,3 | 199 499,7 | 205 860,1 | 212 220,5 |
| 69 | ds19.062 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) | 25,33 | 1,0 | 16,69% | 374 390,6 | 380 750,6 | 393 470,7 | 374 390,6 | 380 750,6 | 387 110,7 | 393 470,7 |
| 70 | ds19.063 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) | 0,21 | 1,0 | | 2 843,3 | 3 159,3 | 3 791,1 | 2 843,3 | 3 159,3 | 3 475,2 | 3 791,1 |
| 71 | ds19.064 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) | 0,94 | 1,0 | | 12 727,3 | 14 141,5 | 16 969,8 | 12 727,3 | 14 141,5 | 15 555,6 | 16 969,8 |
| 72 | ds19.065 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3) | 2,29 | 1,0 | | 31 006,0 | 34 451,1 | 41 341,3 | 31 006,0 | 34 451,1 | 37 896,2 | 41 341,3 |
| 73 | ds19.066 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4) | 4,22 | 1,0 | | 57 137,6 | 63 486,2 | 76 183,5 | 57 137,6 | 63 486,2 | 69 834,8 | 76 183,5 |
| 74 | ds19.067 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) | 0,37 | 1,0 | 62,10% | 5 218,6 | 5 564,2 | 6 255,6 | 5 218,6 | 5 564,2 | 5 909,9 | 6 255,6 |
| 75 | ds19.068 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) | 1,64 | 1,0 | 62,10% | 23 130,9 | 24 663,0 | 27 727,3 | 23 130,9 | 24 663,0 | 26 195,2 | 27 727,3 |
| 76 | ds19.069 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) | 3,67 | 1,0 | 62,10% | 51 762,4 | 55 191,0 | 62 048,4 | 51 762,4 | 55 191,0 | 58 619,7 | 62 048,4 |
| 77 | ds19.070 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 4) | 6,58 | 1,0 | 62,10% | 92 805,6 | 98 952,9 | 111 247,5 | 92 805,6 | 98 952,9 | 105 100,2 | 111 247,5 |
| 78 | ds19.071 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) | 4,04 | 1,0 | 6,02% | 60 355,3 | 60 721,2 | 61 453,0 | 60 355,3 | 60 721,2 | 61 087,1 | 61 453,0 |
| 79 | ds19.072 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) | 5,28 | 1,0 | 19,12% | 77 850,1 | 79 368,8 | 82 406,3 | 77 850,1 | 79 368,8 | 80 887,6 | 82 406,3 |
| 80 | ds19.073 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) | 7,46 | 1,0 | 31,71% | 108 593,9 | 112 152,6 | 119 270,2 | 108 593,9 | 112 152,6 | 115 711,4 | 119 270,2 |
| 81 | ds19.074 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) | 11 | 1,0 | 41,49% | 158 522,7 | 165 388,7 | 179 120,7 | 158 522,7 | 165 388,7 | 172 254,7 | 179 120,7 |
| 82 | ds19.075 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) | 30,73 | 1,0 | 0,65% | 461 546,7 | 461 847,2 | 462 448,2 | 461 546,7 | 461 847,2 | 462 147,7 | 462 448,2 |
| 83 | ds19.076 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) | 31,73 | 1,0 | 2,59% | 475 649,4 | 476 885,7 | 479 358,4 | 475 649,4 | 476 885,7 | 478 122,0 | 479 358,4 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 84 | ds19.077 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 7) | 34,5 | 1,0 | 7,35% | 514 727,2 | 518 542,1 | 526 171,7 | 514 727,2 | 518 542,1 | 522 356,9 | 526 171,7 |
| 85 | ds19.078 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 8) | 36,48 | 1,0 | 10,33% | 542 649,0 | 548 318,2 | 559 656,6 | 542 649,0 | 548 318,2 | 553 987,4 | 559 656,6 |
| 86 | ds19.079 | Лучевые повреждения | 2,62 | 1,0 | | 35 474,1 | 39 415,6 | 47 298,7 | 35 474,1 | 39 415,6 | 43 357,2 | 47 298,7 |
| 87 | ds19.097 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) | 0,39 | 1,0 | 28,92% | 5 693,4 | 5 863,0 | 6 202,4 | 5 693,4 | 5 863,0 | 6 032,7 | 6 202,4 |
| 88 | ds19.098 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) | 1,06 | 1,0 | 13,19% | 15 722,6 | 15 932,9 | 16 353,6 | 15 722,6 | 15 932,9 | 16 143,3 | 16 353,6 |
| 89 | ds19.099 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) | 1,64 | 1,0 | 14,85% | 24 285,0 | 24 651,4 | 25 384,2 | 24 285,0 | 24 651,4 | 25 017,8 | 25 384,2 |
| 90 | ds19.100 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) | 2,33 | 1,0 | 28,77% | 34 019,4 | 35 027,9 | 37 044,8 | 34 019,4 | 35 027,9 | 36 036,3 | 37 044,8 |
| 91 | ds19.101 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) | 3,51 | 1,0 | 13,39% | 52 052,1 | 52 759,2 | 54 173,3 | 52 052,1 | 52 759,2 | 53 466,3 | 54 173,3 |
| 92 | ds19.102 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) | 4,91 | 1,0 | 4,88% | 73 436,0 | 73 796,5 | 74 517,4 | 73 436,0 | 73 796,5 | 74 157,0 | 74 517,4 |
| 93 | ds19.103 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) | 6,01 | 1,0 | 15,23% | 88 961,6 | 90 338,6 | 93 092,7 | 88 961,6 | 90 338,6 | 91 715,7 | 93 092,7 |
| 94 | ds19.104 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) | 7,09 | 1,0 | 15,06% | 104 966,0 | 106 572,4 | 109 785,1 | 104 966,0 | 106 572,4 | 108 178,7 | 109 785,1 |
| 95 | ds19.105 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) | 8,07 | 1,0 | 14,14% | 119 585,3 | 121 302,0 | 124 735,4 | 119 585,3 | 121 302,0 | 123 018,7 | 124 735,4 |
| 96 | ds19.106 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) | 9,22 | 1,0 | 23,12% | 135 393,4 | 138 600,3 | 145 014,1 | 135 393,4 | 138 600,3 | 141 807,2 | 145 014,1 |
| 97 | ds19.107 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) | 10,83 | 1,0 | 20,53% | 159 453,7 | 162 798,6 | 169 488,4 | 159 453,7 | 162 798,6 | 166 143,5 | 169 488,4 |
| 98 | ds19.108 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) | 13,25 | 1,0 | 4,11% | 198 324,5 | 199 143,8 | 200 782,3 | 198 324,5 | 199 143,8 | 199 963,0 | 200 782,3 |
| 99 | ds19.109 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) | 15,43 | 1,0 | 9,84% | 229 637,7 | 231 921,8 | 236 490,2 | 229 637,7 | 231 921,8 | 234 206,0 | 236 490,2 |
| 100 | ds19.110 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) | 19,97 | 1,0 | 7,29% | 297 962,9 | 300 153,0 | 304 533,3 | 297 962,9 | 300 153,0 | 302 343,2 | 304 533,3 |
| 101 | ds19.111 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) | 24,82 | 1,0 | 3,48% | 371 735,8 | 373 035,2 | 375 634,1 | 371 735,8 | 373 035,2 | 374 334,7 | 375 634,1 |
| 102 | ds19.112 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) | 30,78 | 1,0 | 5,64% | 460 010,1 | 462 621,8 | 467 845,1 | 460 010,1 | 462 621,8 | 465 233,4 | 467 845,1 |
| 103 | ds19.113 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) | 34,42 | 1,0 | 6,61% | 513 913,0 | 517 335,8 | 524 181,4 | 513 913,0 | 517 335,8 | 520 758,6 | 524 181,4 |
| 104 | ds19.114 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18) | 45,47 | 1,0 | 0,22% | 683 224,2 | 683 374,7 | 683 675,7 | 683 224,2 | 683 374,7 | 683 525,2 | 683 675,7 |
| 105 | ds19.115 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19) | 61,22 | 1,0 | 0,36% | 919 753,3 | 920 084,8 | 920 747,9 | 919 753,3 | 920 084,8 | 920 416,4 | 920 747,9 |
| 106 | ds20.001 | Болезни уха, горла, носа | 0,74 | 0,8 | | 8 015,5 | 8 906,1 | 10 687,3 | 8 015,5 | 8 906,1 | 9 796,7 | 10 687,3 |
| 107 | ds20.002 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 1,12 | 0,8 | | 12 131,6 | 13 479,5 | 16 175,4 | 12 131,6 | 13 479,5 | 14 827,5 | 16 175,4 |
| 108 | ds20.003 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 1,66 | 0,8 | | 17 980,7 | 19 978,6 | 23 974,3 | 17 980,7 | 19 978,6 | 21 976,5 | 23 974,3 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|--|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 109 | ds20.004 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путей (уровень 3) | 2 | 0,8 | | 21 663,5 | 24 070,6 | 28 884,7 | 21 663,5 | 24 070,6 | 26 477,7 | 28 884,7 |
| 110 | ds20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путей (уровень 4) | 2,46 | 0,8 | | 26 646,2 | 29 606,8 | 35 528,2 | 26 646,2 | 29 606,8 | 32 567,5 | 35 528,2 |
| 111 | ds20.006 | Замена речевого процессора | 51,86 | 0,8 | 0,23% | 778 908,5 | 779 052,0 | 779 339,1 | 778 908,5 | 779 052,0 | 779 195,6 | 779 339,1 |
| 112 | ds21.001 | Болезни и травмы глаза | 0,39 | 0,8 | | 4 224,4 | 4 693,8 | 5 632,5 | 4 224,4 | 4 693,8 | 5 163,1 | 5 632,5 |
| 113 | ds21.002 | Операции на органе зрения (уровень 1) | 0,67 | 0,8 | | 7 257,3 | 8 063,7 | 9 676,4 | 7 257,3 | 8 063,7 | 8 870,0 | 9 676,4 |
| 114 | ds21.003 | Операции на органе зрения (уровень 2) | 1,09 | 0,8 | | 11 806,6 | 13 118,5 | 15 742,2 | 11 806,6 | 13 118,5 | 14 430,3 | 15 742,2 |
| 115 | ds21.004 | Операции на органе зрения (уровень 3) | 1,62 | 0,8 | | 17 547,5 | 19 497,2 | 23 396,6 | 17 547,5 | 19 497,2 | 21 446,9 | 23 396,6 |
| 116 | ds21.005 | Операции на органе зрения (уровень 4) | 2,01 | 0,8 | | 21 771,9 | 24 191,0 | 29 029,2 | 21 771,9 | 24 191,0 | 26 610,1 | 29 029,2 |
| 117 | ds21.006 | Операции на органе зрения (уровень 5) | 3,5 | 0,8 | | 37 911,2 | 42 123,6 | 50 548,3 | 37 911,2 | 42 123,6 | 46 335,9 | 50 548,3 |
| 118 | ds21.007 | Операции на органе зрения (фактоэмulsionификация с имплантацией ИОЛ) | 2,04 | 0,8 | 10,32% | 29 775,7 | 30 029,1 | 30 535,8 | 29 775,7 | 30 029,1 | 30 282,5 | 30 535,8 |
| 119 | ds22.001 | Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети | 2,31 | 0,8 | | 25 021,4 | 27 801,6 | 33 361,9 | 25 021,4 | 27 801,6 | 30 581,7 | 33 361,9 |
| 120 | ds22.002 | Болезни органов пищеварения, дети | 0,89 | 0,8 | | 9 640,3 | 10 711,4 | 12 853,7 | 9 640,3 | 10 711,4 | 11 782,6 | 12 853,7 |
| 121 | ds23.001 | Болезни органов дыхания | 0,9 | 0,8 | | 9 748,6 | 10 831,8 | 12 998,1 | 9 748,6 | 10 831,8 | 11 915,0 | 12 998,1 |
| 122 | ds24.001 | Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые | 1,46 | 0,8 | | 15 814,4 | 17 571,5 | 21 085,9 | 15 814,4 | 17 571,5 | 19 328,7 | 21 085,9 |
| 123 | ds25.001 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы | 1,84 | 0,8 | | 19 930,5 | 22 145,0 | 26 573,9 | 19 930,5 | 22 145,0 | 24 359,5 | 26 573,9 |
| 124 | ds25.002 | Операции на сосудах (уровень 1) | 2,18 | 0,8 | | 23 613,3 | 26 237,0 | 31 484,4 | 23 613,3 | 26 237,0 | 28 860,7 | 31 484,4 |
| 125 | ds25.003 | Операции на сосудах (уровень 2) | 4,31 | 0,8 | | 46 684,9 | 51 872,2 | 62 246,6 | 46 684,9 | 51 872,2 | 57 059,4 | 62 246,6 |
| 126 | ds26.001 | Болезни полости рта, слонных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети | 0,98 | 0,8 | | 10 615,1 | 11 794,6 | 14 153,5 | 10 615,1 | 11 794,6 | 12 974,1 | 14 153,5 |
| 127 | ds27.001 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 0,74 | 0,8 | | 8 015,5 | 8 906,1 | 10 687,3 | 8 015,5 | 8 906,1 | 9 796,7 | 10 687,3 |
| 128 | ds28.001 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения | 1,32 | 0,8 | | 14 297,9 | 15 886,6 | 19 063,9 | 14 297,9 | 15 886,6 | 17 475,3 | 19 063,9 |
| 129 | ds29.001 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 1,44 | 0,8 | | 15 597,8 | 17 330,8 | 20 797,0 | 15 597,8 | 17 330,8 | 19 063,9 | 20 797,0 |
| 130 | ds29.002 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 1,69 | 0,8 | | 18 305,7 | 20 339,7 | 24 407,6 | 18 305,7 | 20 339,7 | 22 373,6 | 24 407,6 |
| 131 | ds29.003 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 2,49 | 0,8 | | 26 971,1 | 29 967,9 | 35 961,5 | 26 971,1 | 29 967,9 | 32 964,7 | 35 961,5 |
| 132 | ds29.004 | Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей | 1,05 | 0,8 | | 11 373,4 | 12 637,1 | 15 164,5 | 11 373,4 | 12 637,1 | 13 900,8 | 15 164,5 |
| 133 | ds30.001 | Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 0,8 | 0,8 | | 8 665,4 | 9 628,2 | 11 553,9 | 8 665,4 | 9 628,2 | 10 591,1 | 11 553,9 |
| 134 | ds30.002 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 2,18 | 0,8 | | 23 613,3 | 26 237,0 | 31 484,4 | 23 613,3 | 26 237,0 | 28 860,7 | 31 484,4 |
| 135 | ds30.003 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 2,58 | 0,8 | | 27 946,0 | 31 051,1 | 37 261,3 | 27 946,0 | 31 051,1 | 34 156,2 | 37 261,3 |
| 136 | ds30.004 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 1,97 | 0,8 | | 21 338,6 | 23 709,5 | 28 451,5 | 21 338,6 | 23 709,5 | 26 080,5 | 28 451,5 |
| 137 | ds30.005 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 2,04 | 0,8 | | 22 096,8 | 24 552,0 | 29 462,4 | 22 096,8 | 24 552,0 | 27 007,2 | 29 462,4 |
| 138 | ds30.006 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 2,95 | 0,8 | | 31 953,7 | 35 504,1 | 42 605,0 | 31 953,7 | 35 504,1 | 39 054,6 | 42 605,0 |
| 139 | ds31.001 | Болезни, новообразования молочной железы | 0,89 | 0,8 | | 9 640,3 | 10 711,4 | 12 853,7 | 9 640,3 | 10 711,4 | 11 782,6 | 12 853,7 |
| 140 | ds31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 0,75 | 0,8 | | 8 123,8 | 9 026,5 | 10 831,8 | 8 123,8 | 9 026,5 | 9 929,1 | 10 831,8 |
| 141 | ds31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 1 | 0,8 | | 10 831,8 | 12 035,3 | 14 442,4 | 10 831,8 | 12 035,3 | 13 238,8 | 14 442,4 |
| 142 | ds31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 4,34 | 0,8 | | 47 009,9 | 52 233,2 | 62 679,9 | 47 009,9 | 52 233,2 | 57 456,5 | 62 679,9 |
| 143 | ds31.005 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы | 1,29 | 0,8 | | 13 973,0 | 15 525,5 | 18 630,6 | 13 973,0 | 15 525,5 | 17 078,1 | 18 630,6 |
| 144 | ds31.006 | Операции на молочной железе | 2,6 | 0,8 | | 28 162,6 | 31 291,8 | 37 550,1 | 28 162,6 | 31 291,8 | 34 421,0 | 37 550,1 |
| 145 | ds32.001 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 2,11 | 0,8 | | 22 855,0 | 25 394,5 | 30 473,4 | 22 855,0 | 25 394,5 | 27 933,9 | 30 473,4 |
| 146 | ds32.002 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 3,55 | 0,8 | | 38 452,8 | 42 725,3 | 51 270,4 | 38 452,8 | 42 725,3 | 46 997,9 | 51 270,4 |
| 147 | ds32.003 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | 1,57 | 0,8 | | 17 005,9 | 18 895,4 | 22 674,5 | 17 005,9 | 18 895,4 | 20 785,0 | 22 674,5 |
| 148 | ds32.004 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 2,26 | 0,8 | | 24 479,8 | 27 199,8 | 32 639,7 | 24 479,8 | 27 199,8 | 29 919,8 | 32 639,7 |
| 149 | ds32.005 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 3,24 | 0,8 | | 35 094,9 | 38 994,4 | 46 793,3 | 35 094,9 | 38 994,4 | 42 893,8 | 46 793,3 |
| 150 | ds32.006 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях | 1,7 | 0,8 | | 18 414,0 | 20 460,0 | 24 552,0 | 18 414,0 | 20 460,0 | 22 506,0 | 24 552,0 |
| 151 | ds32.007 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 2,06 | 0,8 | | 22 313,5 | 24 792,7 | 29 751,3 | 22 313,5 | 24 792,7 | 27 272,0 | 29 751,3 |
| 152 | ds32.008 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 2,17 | 0,8 | | 23 504,9 | 26 116,6 | 31 339,9 | 23 504,9 | 26 116,6 | 28 728,3 | 31 339,9 |
| 153 | ds33.001 | Ожоги и отморожения | 1,1 | 0,8 | | 11 915,0 | 13 238,8 | 15 886,6 | 11 915,0 | 13 238,8 | 14 562,7 | 15 886,6 |
| 154 | ds34.001 | Болезни полости рта, слонных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 0,88 | 0,8 | | 9 532,0 | 10 591,1 | 12 709,3 | 9 532,0 | 10 591,1 | 11 650,2 | 12 709,3 |
| 155 | ds34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 0,92 | 0,8 | | 9 965,2 | 11 072,5 | 13 287,0 | 9 965,2 | 11 072,5 | 12 179,7 | 13 287,0 |
| 156 | ds34.003 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 1,56 | 0,8 | | 16 897,6 | 18 775,1 | 22 530,1 | 16 897,6 | 18 775,1 | 20 652,6 | 22 530,1 |
| 157 | ds35.001 | Сахарный диабет, взрослые | 1,08 | 0,8 | | 11 698,3 | 12 998,1 | 15 597,8 | 11 698,3 | 12 998,1 | 14 297,9 | 15 597,8 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 158 | ds35.002 | Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ | 1,41 | 0,8 | | 15 272,8 | 16 969,8 | 20 363,7 | 15 272,8 | 16 969,8 | 18 666,8 | 20 363,7 |
| 159 | ds35.003 | Кистозный фиброз | 2,58 | 0,8 | | 27 946,0 | 31 051,1 | 37 261,3 | 27 946,0 | 31 051,1 | 34 156,2 | 37 261,3 |
| 160 | ds35.004 | Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии | 12,27 | 0,8 | | 132 905,9 | 147 673,2 | 177 207,8 | 132 905,9 | 147 673,2 | 162 440,5 | 177 207,8 |
| 161 | ds36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина | 7,86 | 0,8 | | 85 137,7 | 94 597,5 | 113 517,0 | 85 137,7 | 94 597,5 | 104 057,2 | 113 517,0 |
| 162 | ds36.002 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 0,56 | 0,8 | | 6 065,8 | 6 739,8 | 8 087,7 | 6 065,8 | 6 739,8 | 7 413,7 | 8 087,7 |
| 164 | ds36.003 | Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания | 0,46 | 0,8 | | 4 982,6 | 5 536,2 | 6 643,5 | 4 982,6 | 5 536,2 | 6 089,9 | 6 643,5 |
| 165 | ds36.005 | Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей | 7,4 | 0,8 | | 80 155,1 | 89 061,2 | 106 873,5 | 80 155,1 | 89 061,2 | 97 967,4 | 106 873,5 |
| 166 | ds36.006 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения | 0,4 | 0,8 | | 4 332,7 | 4 814,1 | 5 776,9 | 4 332,7 | 4 814,1 | 5 295,5 | 5 776,9 |
| 167 | ds36.012 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1) | 2,5 | 0,8 | 1,09% | 37 458,4 | 37 491,2 | 37 556,8 | 37 458,4 | 37 491,2 | 37 524,0 | 37 556,8 |
| 168 | ds36.013 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2) | 5,36 | 0,8 | 0,51% | 80 441,2 | 80 474,1 | 80 539,9 | 80 441,2 | 80 474,1 | 80 507,0 | 80 539,9 |
| 169 | ds36.014 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (инициация) | 4,1 | 0,8 | 13,00% | 59 382,1 | 60 023,6 | 61 306,6 | 59 382,1 | 60 023,6 | 60 665,1 | 61 306,6 |
| 170 | ds36.015 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) | 0,17 | 0,8 | 19,19% | 2 418,0 | 2 457,3 | 2 535,8 | 2 418,0 | 2 457,3 | 2 496,5 | 2 535,8 |
| 171 | ds36.016 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) | 0,35 | 0,8 | 9,47% | 5 121,1 | 5 161,0 | 5 240,7 | 5 121,1 | 5 161,0 | 5 200,8 | 5 240,7 |
| 172 | ds36.017 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) | 0,61 | 0,8 | 5,42% | 9 029,0 | 9 068,8 | 9 148,4 | 9 029,0 | 9 068,8 | 9 108,6 | 9 148,4 |
| 173 | ds36.018 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 4) | 0,81 | 0,8 | 4,05% | 12 035,9 | 12 075,4 | 12 154,3 | 12 035,9 | 12 075,4 | 12 114,8 | 12 154,3 |
| 174 | ds36.019 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 5) | 1,14 | 0,8 | 2,88% | 16 995,4 | 17 034,9 | 17 113,9 | 16 995,4 | 17 034,9 | 17 074,4 | 17 113,9 |
| 175 | ds36.020 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 6) | 1,44 | 0,8 | 2,29% | 21 503,5 | 21 543,2 | 21 622,6 | 21 503,5 | 21 543,2 | 21 582,9 | 21 622,6 |
| 176 | ds36.021 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 7) | 1,8 | 0,8 | 1,83% | 26 914,1 | 26 953,8 | 27 033,1 | 26 914,1 | 26 953,8 | 26 993,4 | 27 033,1 |
| 177 | ds36.022 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 8) | 2,43 | 0,8 | 8,51% | 35 652,7 | 35 901,6 | 36 399,4 | 35 652,7 | 35 901,6 | 36 150,5 | 36 399,4 |
| 178 | ds36.023 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 9) | 2,78 | 0,8 | 1,19% | 41 642,0 | 41 681,9 | 41 761,5 | 41 642,0 | 41 681,9 | 41 721,7 | 41 761,5 |
| 179 | ds36.024 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 10) | 3,37 | 0,8 | 0,98% | 50 509,4 | 50 549,2 | 50 628,7 | 50 509,4 | 50 549,2 | 50 588,9 | 50 628,7 |
| 180 | ds36.025 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 11) | 4,08 | 0,8 | 9,32% | 59 722,7 | 60 180,3 | 61 095,6 | 59 722,7 | 60 180,3 | 60 638,0 | 61 095,6 |
| 181 | ds36.026 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 12) | 5,22 | 0,8 | 0,63% | 78 313,9 | 78 353,4 | 78 432,6 | 78 313,9 | 78 353,4 | 78 393,0 | 78 432,6 |
| 182 | ds36.027 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 13) | 7,13 | 0,8 | 6,20% | 105 302,0 | 105 834,0 | 106 898,1 | 105 302,0 | 105 834,0 | 106 366,1 | 106 898,1 |
| 183 | ds36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 14) | 9,13 | 0,8 | 2,11% | 136 407,1 | 136 638,9 | 137 102,7 | 136 407,1 | 136 638,9 | 136 870,8 | 137 102,7 |
| 184 | ds36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15) | 11,32 | 0,8 | 0,29% | 169 991,6 | 170 031,1 | 170 110,2 | 169 991,6 | 170 031,1 | 170 070,6 | 170 110,2 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты спецификации | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 |
| 185 | ds36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16) | 17,17 | 0,8 | 0,19% | 257 912,7 | 257 952,0 | 258 030,5 | 257 912,7 | 257 952,0 | 257 991,2 | 258 030,5 |
| 186 | ds36.031 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17) | 35,58 | 0,8 | 0,09% | 534 601,0 | 534 639,5 | 534 716,6 | 534 601,0 | 534 639,5 | 534 678,1 | 534 716,6 |
| 187 | ds36.032 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18) | 38,89 | 0,8 | 0,08% | 584 351,1 | 584 388,6 | 584 463,4 | 584 351,1 | 584 388,6 | 584 426,0 | 584 463,4 |
| 188 | ds36.033 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19) | 73,34 | 0,8 | 0,04% | 1 102 111,1 | 1 102 146,4 | 1 102 217,0 | 1 102 111,1 | 1 102 146,4 | 1 102 181,7 | 1 102 217,0 |
| 189 | ds36.034 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20) | 150,29 | 0,8 | 0,02% | 2 258 597,3 | 2 258 633,5 | 2 258 705,8 | 2 258 597,3 | 2 258 633,5 | 2 258 669,6 | 2 258 705,8 |
| 190 | ds36.035 | Лечение с применением методов афереза (каскадная плазмофильтрация, липидная фильтрация, иммуносорбция) в случае отсутствия эффективности базисной терапии | 5,07 | 0,8 | | 54 917,1 | 61 019,0 | 73 222,8 | 54 917,1 | 61 019,0 | 67 120,9 | 73 222,8 |
| 191 | ds37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (2 балла по ШРМ) | 1,98 | 1,0 | | 26 808,6 | 29 787,4 | 35 744,9 | 26 808,6 | 29 787,4 | 32 766,1 | 35 744,9 |
| 192 | ds37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | 2,31 | 1,0 | | 31 276,7 | 34 751,9 | 41 702,3 | 31 276,7 | 34 751,9 | 38 227,1 | 41 702,3 |
| 193 | ds37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по ШРМ) | 1,52 | 1,0 | | 20 580,4 | 22 867,1 | 27 440,5 | 20 580,4 | 22 867,1 | 25 153,8 | 27 440,5 |
| 194 | ds37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1,82 | 1,0 | | 24 642,3 | 27 380,3 | 32 856,4 | 24 642,3 | 27 380,3 | 30 118,3 | 32 856,4 |
| 195 | ds37.005 | Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) | 1,39 | 1,0 | | 18 820,2 | 20 911,3 | 25 093,6 | 18 820,2 | 20 911,3 | 23 002,5 | 25 093,6 |
| 196 | ds37.006 | Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) | 1,67 | 1,0 | | 22 611,3 | 25 123,7 | 30 148,4 | 22 611,3 | 25 123,7 | 27 636,1 | 30 148,4 |
| 197 | ds37.007 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (2 балла по ШРМ) | 0,85 | 1,0 | | 11 508,8 | 12 787,5 | 15 345,0 | 11 508,8 | 12 787,5 | 14 066,3 | 15 345,0 |
| 198 | ds37.008 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | 1,09 | 1,0 | | 14 758,3 | 16 398,1 | 19 677,7 | 14 758,3 | 16 398,1 | 18 037,9 | 19 677,7 |
| 199 | ds37.009 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | 1,5 | 1,0 | | 20 309,6 | 22 566,2 | 27 079,4 | 20 309,6 | 22 566,2 | 24 822,8 | 27 079,4 |
| 200 | ds37.010 | Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации | 1,8 | 1,0 | | 24 371,5 | 27 079,4 | 32 495,3 | 24 371,5 | 27 079,4 | 29 787,4 | 32 495,3 |
| 201 | ds37.011 | Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | 2,75 | 1,0 | | 37 234,2 | 41 371,4 | 49 645,6 | 37 234,2 | 41 371,4 | 45 508,5 | 49 645,6 |
| 202 | ds37.012 | Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 2,35 | 1,0 | | 31 818,3 | 35 353,7 | 42 424,4 | 31 818,3 | 35 353,7 | 38 889,1 | 42 424,4 |
| 203 | ds37.013 | Медицинская реабилитация после ортопедических операций | 1,76 | 1,0 | | 23 829,9 | 26 477,7 | 31 773,2 | 23 829,9 | 26 477,7 | 29 125,4 | 31 773,2 |
| 204 | ds37.014 | Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии | 1,51 | 1,0 | | 20 445,0 | 22 716,6 | 27 260,0 | 20 445,0 | 22 716,6 | 24 988,3 | 27 260,0 |
| 205 | ds37.015 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (2 балла по ШРМ) | 1 | 1,0 | | 13 539,7 | 15 044,1 | 18 053,0 | 13 539,7 | 15 044,1 | 16 548,5 | 18 053,0 |
| 206 | ds37.016 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ) | 1,4 | 1,0 | | 18 955,6 | 21 061,8 | 25 274,1 | 18 955,6 | 21 061,8 | 23 168,0 | 25 274,1 |

* Стоимость случая госпитализации указана без КСЛП