

Тарифы на оплату медицинской помощи в условиях дневного стационара в разрезе клинко-статистических групп

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициент относительной затратоемости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|--|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | | МО 2 уровня | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 1 | ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | 0,83 | 0,8 | | 9 370,2 | 10 541,4 | 11 712,7 | 14 055,3 | 10 541,4 | 11 712,7 | 14 055,3 |
| 2 | ds02.002 | Болезни женских половых органов | 0,66 | 0,8 | | 7 451,0 | 8 382,3 | 9 313,7 | 11 176,5 | 8 382,3 | 9 313,7 | 11 176,5 |
| 3 | ds02.003 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 0,71 | 0,8 | | 8 015,4 | 9 017,4 | 10 019,3 | 12 023,2 | 9 017,4 | 10 019,3 | 12 023,2 |
| 4 | ds02.004 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 1,06 | 0,8 | | 11 966,7 | 13 462,6 | 14 958,4 | 17 950,1 | 13 462,6 | 14 958,4 | 17 950,1 |
| 5 | ds02.006 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 0,33 | 0,8 | | 3 725,5 | 4 191,2 | 4 656,9 | 5 588,2 | 4 191,2 | 4 656,9 | 5 588,2 |
| 6 | ds02.007 | Аборт медикаментозный | 0,38 | 0,8 | | 4 290,0 | 4 826,2 | 5 362,4 | 6 434,9 | 4 826,2 | 5 362,4 | 6 434,9 |
| 7 | ds02.008 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) | 2,94 | 0,8 | 20,05% | 48 075,8 | 48 907,6 | 49 739,5 | 51 403,1 | 48 907,6 | 49 739,5 | 51 403,1 |
| 8 | ds02.009 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2) | 7,44 | 0,8 | 22,27% | 120 615,2 | 122 953,4 | 125 291,5 | 129 967,8 | 122 953,4 | 125 291,5 | 129 967,8 |
| 9 | ds02.010 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3) | 9,21 | 0,8 | 21,08% | 150 004,0 | 152 743,7 | 155 483,5 | 160 963,0 | 152 743,7 | 155 483,5 | 160 963,0 |
| 10 | ds02.011 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4) | 9,99 | 0,8 | 20,56% | 163 036,9 | 165 935,4 | 168 833,8 | 174 630,7 | 165 935,4 | 168 833,8 | 174 630,7 |
| 11 | ds03.001 | Нарушения с вовлечением иммунного механизма | 0,98 | 0,8 | | 11 063,6 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 |
| 12 | ds04.001 | Болезни органов пищеварения, взрослые | 0,89 | 0,8 | | 10 047,5 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 |
| 13 | ds05.001 | Болезни крови (уровень 1) | 0,91 | 0,8 | | 10 273,3 | 11 557,5 | 12 841,6 | 15 410,0 | 11 557,5 | 12 841,6 | 15 410,0 |
| 14 | ds05.002 | Болезни крови (уровень 2) | 2,41 | 0,8 | | 27 207,4 | 30 608,3 | 34 009,2 | 40 811,0 | 30 608,3 | 34 009,2 | 40 811,0 |
| 15 | ds05.005 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе | 3,73 | 0,8 | | 42 109,3 | 47 373,0 | 52 636,6 | 63 164,0 | 47 373,0 | 52 636,6 | 63 164,0 |
| 16 | ds06.002 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии | 0,35 | 0,8 | 97,44% | 4 008,0 | 4 489,3 | 4 970,5 | 5 933,1 | 4 489,3 | 4 970,5 | 5 933,1 |
| 17 | ds06.003 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза | 0,97 | 0,8 | 96,30% | 11 178,0 | 12 496,1 | 13 814,3 | 16 450,7 | 12 496,1 | 13 814,3 | 16 450,7 |
| 18 | ds06.004 | Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии | 0,97 | 0,8 | 98,27% | 11 056,9 | 12 402,1 | 13 747,3 | 16 437,6 | 12 402,1 | 13 747,3 | 16 437,6 |
| 19 | ds06.005 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии | 1,95 | 0,8 | 98,20% | 22 236,5 | 24 938,8 | 27 641,0 | 33 045,5 | 24 938,8 | 27 641,0 | 33 045,5 |
| 20 | ds07.001 | Болезни системы кровообращения, дети | 0,98 | 0,8 | | 11 063,6 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 |
| 21 | ds08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети | 7,95 | 1 | | 112 188,0 | 126 211,5 | 140 235,0 | 168 282,0 | 126 211,5 | 140 235,0 | 168 282,0 |
| 22 | ds08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети | 14,23 | 1 | | 200 809,5 | 225 910,6 | 251 011,8 | 301 214,2 | 225 910,6 | 251 011,8 | 301 214,2 |
| 23 | ds08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети | 10,34 | 1 | | 145 915,0 | 164 154,3 | 182 393,7 | 218 872,4 | 164 154,3 | 182 393,7 | 218 872,4 |
| 24 | ds09.001 | Операции на мужских половых органах, дети | 1,38 | 0,8 | | 15 579,3 | 17 526,7 | 19 474,1 | 23 369,0 | 17 526,7 | 19 474,1 | 23 369,0 |
| 25 | ds09.002 | Операции на почке и мочевыводительной системе, дети | 2,09 | 0,8 | | 23 594,8 | 26 544,1 | 29 493,4 | 35 392,1 | 26 544,1 | 29 493,4 | 35 392,1 |
| 26 | ds10.001 | Операции по поводу грыж, дети | 1,6 | 0,8 | | 18 063,0 | 20 320,8 | 22 578,7 | 27 094,5 | 20 320,8 | 22 578,7 | 27 094,5 |
| 27 | ds11.001 | Сахарный диабет, дети | 1,49 | 0,8 | | 16 821,1 | 18 923,8 | 21 026,4 | 25 231,7 | 18 923,8 | 21 026,4 | 25 231,7 |
| 28 | ds11.002 | Другие болезни эндокринной системы, дети | 1,36 | 0,8 | | 15 353,5 | 17 272,7 | 19 191,9 | 23 030,3 | 17 272,7 | 19 191,9 | 23 030,3 |
| 29 | ds12.005 | Другие вирусные гепатиты | 0,97 | 0,8 | | 10 950,7 | 12 319,5 | 13 688,3 | 16 426,0 | 12 319,5 | 13 688,3 | 16 426,0 |
| 30 | ds12.006 | Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 1,16 | 0,8 | | 13 095,7 | 14 732,6 | 16 369,6 | 19 643,5 | 14 732,6 | 16 369,6 | 19 643,5 |
| 31 | ds12.007 | Инфекционные и паразитарные болезни, дети | 0,97 | 0,8 | | 10 950,7 | 12 319,5 | 13 688,3 | 16 426,0 | 12 319,5 | 13 688,3 | 16 426,0 |
| 32 | ds12.008 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые | 0,52 | 0,8 | | 5 870,5 | 6 604,3 | 7 338,1 | 8 805,7 | 6 604,3 | 7 338,1 | 8 805,7 |
| 33 | ds12.009 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети | 0,65 | 0,8 | | 7 338,1 | 8 255,3 | 9 172,6 | 11 007,1 | 8 255,3 | 9 172,6 | 11 007,1 |
| 34 | ds12.022 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 1) | 4,16 | 1 | 1,01% | 73 160,0 | 73 234,1 | 73 308,3 | 73 456,5 | 73 234,1 | 73 308,3 | 73 456,5 |
| 35 | ds12.023 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 2) | 5,39 | 1 | 0,53% | 94 882,3 | 94 932,7 | 94 983,1 | 95 083,9 | 94 932,7 | 94 983,1 | 95 083,9 |
| 36 | ds12.024 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 3) | 5,77 | 1 | 0,62% | 101 553,4 | 101 616,5 | 101 679,6 | 101 805,8 | 101 616,5 | 101 679,6 | 101 805,8 |
| 37 | ds12.025 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 4) | 7,65 | 1 | 0,57% | 134 655,2 | 134 732,2 | 134 809,1 | 134 962,9 | 134 732,2 | 134 809,1 | 134 962,9 |
| 38 | ds12.026 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 5) | 9,58 | 1 | 0,43% | 168 674,2 | 168 746,8 | 168 819,5 | 168 964,8 | 168 746,8 | 168 819,5 | 168 964,8 |
| 39 | ds12.027 | Лечение хронического вирусного гепатита С (уровень 6) | 13,1 | 1 | 0,30% | 230 710,2 | 230 779,6 | 230 848,9 | 230 987,5 | 230 779,6 | 230 848,9 | 230 987,5 |
| 40 | ds12.020 | Вирусный гепатит В хронический без дельта агента, лекарственная терапия | 1,01 | 1 | 90,55% | 14 587,9 | 16 201,1 | 17 814,3 | 21 040,8 | 16 201,1 | 17 814,3 | 21 040,8 |
| 41 | ds12.021 | Вирусный гепатит В хронический с дельта агентом, лекарственная терапия | 8,37 | 1 | 10,13% | 144 519,8 | 146 015,5 | 147 511,1 | 150 502,3 | 146 015,5 | 147 511,1 | 150 502,3 |
| 42 | ds13.001 | Болезни системы кровообращения, взрослые | 0,8 | 0,8 | | 9 031,5 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 |
| 43 | ds13.002 | Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов | 3,39 | 0,8 | | 38 270,9 | 43 054,8 | 47 838,7 | 57 406,4 | 43 054,8 | 47 838,7 | 57 406,4 |
| 44 | ds14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 1,53 | 0,8 | | 17 272,7 | 19 431,8 | 21 590,9 | 25 909,1 | 19 431,8 | 21 590,9 | 25 909,1 |
| 45 | ds14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 3,17 | 0,8 | | 35 787,3 | 40 260,7 | 44 734,1 | 53 680,9 | 40 260,7 | 44 734,1 | 53 680,9 |
| 46 | ds15.001 | Болезни нервной системы, хромосомные аномалии | 0,98 | 0,8 | | 11 063,6 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 |
| 47 | ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | 1,75 | 0,8 | | 19 756,4 | 22 225,9 | 24 695,5 | 29 634,6 | 22 225,9 | 24 695,5 | 29 634,6 |
| 48 | ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | 2,89 | 0,8 | | 32 626,2 | 36 704,5 | 40 782,8 | 48 939,4 | 36 704,5 | 40 782,8 | 48 939,4 |
| 49 | ds16.001 | Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга | 0,94 | 0,8 | | 10 612,0 | 11 938,5 | 13 265,0 | 15 918,0 | 11 938,5 | 13 265,0 | 15 918,0 |
| 50 | ds16.002 | Операции на периферической нервной системе | 2,57 | 0,8 | | 29 013,7 | 32 640,4 | 36 267,1 | 43 520,5 | 32 640,4 | 36 267,1 | 43 520,5 |
| 51 | ds17.001 | Нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 1,79 | 0,8 | | 20 208,0 | 22 733,9 | 25 259,9 | 30 311,9 | 22 733,9 | 25 259,9 | 30 311,9 |
| 52 | ds18.001 | Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) | 1,6 | 0,8 | | 18 063,0 | 20 320,8 | 22 578,7 | 27 094,5 | 20 320,8 | 22 578,7 | 27 094,5 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | МО 2 уровня | | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 53 | ds18.002 | Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ | 3,25 | 0,8 | | 36 690,4 | 41 276,7 | 45 863,0 | 55 035,6 | 41 276,7 | 45 863,0 | 55 035,6 |
| 54 | ds18.003 | Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа | 3,18 | 0,8 | | 35 900,2 | 40 387,7 | 44 875,2 | 53 850,2 | 40 387,7 | 44 875,2 | 53 850,2 |
| 55 | ds18.004 | Другие болезни почек | 0,8 | 0,8 | | 9 031,5 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 |
| 56 | ds19.016 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | 2,35 | 1 | | 33 162,5 | 37 307,8 | 41 453,1 | 49 743,7 | 37 307,8 | 41 453,1 | 49 743,7 |
| 57 | ds19.017 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | 2,48 | 1 | | 34 997,0 | 39 371,6 | 43 746,3 | 52 495,5 | 39 371,6 | 43 746,3 | 52 495,5 |
| 58 | ds19.028 | Установка, замена порт- системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований | 2,17 | 1 | | 30 622,4 | 34 450,2 | 38 278,0 | 45 933,6 | 34 450,2 | 38 278,0 | 45 933,6 |
| 60 | ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением молекулярногенетического и (или) иммуногистохимического исследования или иммунофенотипирования | 2,44 | 1 | | 34 432,5 | 38 736,6 | 43 040,7 | 51 648,8 | 38 736,6 | 43 040,7 | 51 648,8 |
| 61 | ds19.050 | Лучевая терапия (уровень 1) | 0,74 | 1 | | 10 442,7 | 11 748,0 | 13 053,3 | 15 664,0 | 11 748,0 | 13 053,3 | 15 664,0 |
| 62 | ds19.051 | Лучевая терапия (уровень 2) | 1,44 | 1 | | 20 320,8 | 22 861,0 | 25 401,1 | 30 481,3 | 22 861,0 | 25 401,1 | 30 481,3 |
| 63 | ds19.052 | Лучевая терапия (уровень 3) | 2,22 | 1 | | 31 328,0 | 35 244,0 | 39 160,0 | 46 992,0 | 35 244,0 | 39 160,0 | 46 992,0 |
| 64 | ds19.053 | Лучевая терапия (уровень 4) | 2,93 | 1 | | 41 347,3 | 46 515,7 | 51 684,1 | 62 020,9 | 46 515,7 | 51 684,1 | 62 020,9 |
| 65 | ds19.054 | Лучевая терапия (уровень 5) | 3,14 | 1 | | 44 310,7 | 49 849,6 | 55 388,4 | 66 466,1 | 49 849,6 | 55 388,4 | 66 466,1 |
| 66 | ds19.055 | Лучевая терапия (уровень 6) | 3,8 | 1 | | 53 624,5 | 60 327,5 | 67 030,6 | 80 436,7 | 60 327,5 | 67 030,6 | 80 436,7 |
| 67 | ds19.056 | Лучевая терапия (уровень 7) | 4,7 | 1 | | 66 325,0 | 74 615,6 | 82 906,2 | 99 487,5 | 74 615,6 | 82 906,2 | 99 487,5 |
| 68 | ds19.057 | Лучевая терапия (уровень 8) | 22,62 | 1 | 3,66% | 395 703,5 | 397 163,9 | 398 624,2 | 401 545,0 | 397 163,9 | 398 624,2 | 401 545,0 |
| 69 | ds19.058 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) | 4,09 | 1 | 78,38% | 60 820,9 | 66 475,7 | 72 130,5 | 83 440,1 | 66 475,7 | 72 130,5 | 83 440,1 |
| 70 | ds19.060 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) | 4,96 | 1 | 82,64% | 73 016,6 | 80 247,0 | 87 477,4 | 101 938,1 | 80 247,0 | 87 477,4 | 101 938,1 |
| 71 | ds19.061 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) | 13,27 | 1 | 31,86% | 219 003,0 | 226 460,7 | 233 918,4 | 248 833,9 | 226 460,7 | 233 918,4 | 248 833,9 |
| 72 | ds19.062 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) | 25,33 | 1 | 16,69% | 431 525,2 | 438 982,5 | 446 439,8 | 461 354,3 | 438 982,5 | 446 439,8 | 461 354,3 |
| 73 | ds19.063 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)*** | 0,21 | 1 | | 2 963,5 | 3 333,9 | 3 704,3 | 4 445,2 | 3 333,9 | 3 704,3 | 4 445,2 |
| 74 | ds19.064 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2) | 0,72 | 1 | | 10 160,4 | 11 430,5 | 12 700,5 | 15 240,6 | 11 430,5 | 12 700,5 | 15 240,6 |
| 75 | ds19.065 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3)** | 1,81 | 1 | | 25 542,2 | 28 734,9 | 31 927,7 | 38 313,3 | 28 734,9 | 31 927,7 | 38 313,3 |
| 76 | ds19.066 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4)*** | 2,96 | 1 | | 41 770,6 | 46 992,0 | 52 213,3 | 62 655,9 | 46 992,0 | 52 213,3 | 62 655,9 |
| 77 | ds19.067 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) | 0,38 | 1 | 56,53% | 5 942,3 | 6 321,2 | 6 700,1 | 7 458,0 | 6 321,2 | 6 700,1 | 7 458,0 |
| 78 | ds19.068 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2) | 1,45 | 1 | 56,53% | 22 674,6 | 24 120,5 | 25 566,3 | 28 458,1 | 24 120,5 | 25 566,3 | 28 458,1 |
| 79 | ds19.069 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3) | 3,04 | 1 | 56,53% | 47 538,4 | 50 569,8 | 53 601,2 | 59 663,9 | 50 569,8 | 53 601,2 | 59 663,9 |
| 80 | ds19.070 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 4) | 5,59 | 1 | 56,53% | 87 414,3 | 92 988,5 | 98 562,7 | 109 711,0 | 92 988,5 | 98 562,7 | 109 711,0 |
| 81 | ds19.071 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) | 5,38 | 1 | 3,84% | 94 081,2 | 94 445,6 | 94 810,0 | 95 538,8 | 94 445,6 | 94 810,0 | 95 538,8 |
| 82 | ds19.072 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) | 6,37 | 1 | 12,08% | 109 551,0 | 110 908,3 | 112 265,7 | 114 980,4 | 110 908,3 | 112 265,7 | 114 980,4 |
| 83 | ds19.073 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) | 8 | 1 | 21,11% | 135 047,8 | 138 026,8 | 141 005,8 | 146 963,7 | 138 026,8 | 141 005,8 | 146 963,7 |
| 84 | ds19.074 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) | 10,27 | 1 | 28,96% | 170 537,6 | 175 784,0 | 181 030,4 | 191 523,1 | 175 784,0 | 181 030,4 | 191 523,1 |
| 85 | ds19.075 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) | 21,72 | 1 | 0,95% | 382 025,5 | 382 389,5 | 382 753,5 | 383 481,4 | 382 389,5 | 382 753,5 | 383 481,4 |
| 86 | ds19.076 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) | 22,58 | 1 | 3,06% | 395 479,3 | 396 698,1 | 397 916,9 | 400 354,5 | 396 698,1 | 397 916,9 | 400 354,5 |
| 87 | ds19.077 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 7) | 24,6 | 1 | 7,44% | 427 076,5 | 430 305,0 | 433 533,5 | 439 990,4 | 430 305,0 | 433 533,5 | 439 990,4 |
| 88 | ds19.078 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 8) | 26,75 | 1 | 11,40% | 460 683,8 | 466 063,0 | 471 442,2 | 482 200,6 | 466 063,0 | 471 442,2 | 482 200,6 |
| 89 | ds19.079 | Лучевые повреждения | 2,62 | 1 | | 36 972,6 | 41 594,2 | 46 215,8 | 55 459,0 | 41 594,2 | 46 215,8 | 55 459,0 |
| 90 | ds19.135 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) | 0,33 | 1 | 33,18% | 5 430,9 | 5 624,0 | 5 817,2 | 6 203,5 | 5 624,0 | 5 817,2 | 6 203,5 |
| 91 | ds19.136 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) | 0,76 | 1 | 19,04% | 12 884,8 | 13 140,0 | 13 395,3 | 13 905,8 | 13 140,0 | 13 395,3 | 13 905,8 |
| 92 | ds19.137 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) | 1,24 | 1 | 10,56% | 21 391,6 | 21 622,6 | 21 853,6 | 22 315,5 | 21 622,6 | 21 853,6 | 22 315,5 |
| 93 | ds19.138 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) | 1,84 | 1 | 35,45% | 30 134,8 | 31 285,4 | 32 436,0 | 34 737,2 | 31 285,4 | 32 436,0 | 34 737,2 |
| 94 | ds19.139 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) | 2,65 | 1 | 6,31% | 46 111,3 | 46 406,3 | 46 701,2 | 47 291,2 | 46 406,3 | 46 701,2 | 47 291,2 |

| № п.п. | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|--------|----------|--|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | | МО 2 уровня | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 95 | ds19.140 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) | 3,67 | 1 | 20,51% | 62 030,5 | 63 358,2 | 64 686,0 | 67 341,5 | 63 358,2 | 64 686,0 | 67 341,5 |
| 96 | ds19.141 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) | 4,85 | 1 | 19,61% | 82 128,1 | 83 805,8 | 85 483,5 | 88 838,8 | 83 805,8 | 85 483,5 | 88 838,8 |
| 97 | ds19.142 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) | 6,48 | 1 | 21,09% | 109 393,3 | 111 804,0 | 114 214,6 | 119 036,0 | 111 804,0 | 114 214,6 | 119 036,0 |
| 98 | ds19.143 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) | 7,52 | 1 | 24,20% | 126 129,3 | 129 339,4 | 132 549,5 | 138 969,8 | 129 339,4 | 132 549,5 | 138 969,8 |
| 99 | ds19.144 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) | 9,41 | 1 | 27,46% | 156 752,4 | 161 310,5 | 165 868,6 | 174 984,7 | 161 310,5 | 165 868,6 | 174 984,7 |
| 100 | ds19.145 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) | 11,02 | 1 | 6,43% | 191 707,1 | 192 957,0 | 194 206,9 | 196 706,8 | 192 957,0 | 194 206,9 | 196 706,8 |
| 101 | ds19.146 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) | 11,91 | 1 | 1,79% | 209 129,7 | 209 505,7 | 209 881,8 | 210 633,9 | 209 505,7 | 209 881,8 | 210 633,9 |
| 102 | ds19.147 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) | 13,39 | 1 | 14,25% | 229 260,7 | 232 626,4 | 235 992,2 | 242 723,7 | 232 626,4 | 235 992,2 | 242 723,7 |
| 103 | ds19.148 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14) | 16,42 | 1 | 13,98% | 281 295,3 | 285 344,5 | 289 393,7 | 297 492,1 | 285 344,5 | 289 393,7 | 297 492,1 |
| 104 | ds19.149 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15) | 18,1 | 1 | 6,80% | 314 637,7 | 316 808,8 | 318 979,9 | 323 322,1 | 316 808,8 | 318 979,9 | 323 322,1 |
| 105 | ds19.150 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16) | 21,84 | 1 | 4,54% | 381 383,9 | 383 132,9 | 384 882,0 | 388 380,0 | 383 132,9 | 384 882,0 | 388 380,0 |
| 106 | ds19.151 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17) | 23,17 | 1 | 8,11% | 401 705,6 | 405 020,2 | 408 334,9 | 414 964,1 | 405 020,2 | 408 334,9 | 414 964,1 |
| 107 | ds19.152 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 18) | 27,23 | 1 | 5,69% | 474 408,2 | 477 141,3 | 479 874,4 | 485 340,5 | 477 141,3 | 479 874,4 | 485 340,5 |
| 108 | ds19.153 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 19) | 34,69 | 1 | 8,86% | 600 518,1 | 605 939,7 | 611 361,3 | 622 204,5 | 605 939,7 | 611 361,3 | 622 204,5 |
| 109 | ds19.154 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 20) | 39,62 | 1 | 7,42% | 687 864,0 | 693 049,7 | 698 235,4 | 708 606,9 | 693 049,7 | 698 235,4 | 708 606,9 |
| 110 | ds19.155 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 21) | 45,17 | 1 | 8,13% | 783 094,8 | 789 572,6 | 796 050,5 | 809 006,1 | 789 572,6 | 796 050,5 | 809 006,1 |
| 111 | ds19.156 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 22) | 56,81 | 1 | 0,30% | 1 000 507,6 | 1 000 808,2 | 1 001 108,8 | 1 001 710,1 | 1 000 808,2 | 1 001 108,8 | 1 001 710,1 |
| 112 | ds20.001 | Болезни уха, горла, носа | 0,74 | 1 | | 10 442,7 | 11 748,0 | 13 053,3 | 15 664,0 | 11 748,0 | 13 053,3 | 15 664,0 |
| 113 | ds20.002 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 1,12 | 1 | | 15 805,1 | 17 780,7 | 19 756,4 | 23 707,7 | 17 780,7 | 19 756,4 | 23 707,7 |
| 114 | ds20.003 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 1,66 | 1 | | 23 425,4 | 26 353,6 | 29 281,8 | 35 138,1 | 26 353,6 | 29 281,8 | 35 138,1 |
| 115 | ds20.004 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | 2 | 1 | | 28 223,4 | 31 751,3 | 35 279,2 | 42 335,1 | 31 751,3 | 35 279,2 | 42 335,1 |
| 116 | ds20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | 2,46 | 1 | | 34 714,8 | 39 054,1 | 43 393,5 | 52 072,2 | 39 054,1 | 43 393,5 | 52 072,2 |
| 117 | ds20.006 | Замена речевого процессора | 39,83 | 0,8 | 0,28% | 701 178,0 | 701 335,4 | 701 492,8 | 701 807,5 | 701 335,4 | 701 492,8 | 701 807,5 |
| 118 | ds21.001 | Болезни и травмы глаза | 0,39 | 1 | | 5 503,6 | 6 191,5 | 6 879,5 | 8 255,3 | 6 191,5 | 6 879,5 | 8 255,3 |
| 119 | ds21.002 | Операции на органе зрения (уровень 1) | 0,67 | 1 | | 9 454,8 | 10 636,7 | 11 818,5 | 14 182,3 | 10 636,7 | 11 818,5 | 14 182,3 |
| 120 | ds21.003 | Операции на органе зрения (уровень 2) | 1,09 | 1 | | 15 381,8 | 17 304,5 | 19 227,2 | 23 072,6 | 17 304,5 | 19 227,2 | 23 072,6 |
| 121 | ds21.004 | Операции на органе зрения (уровень 3) | 1,62 | 1 | | 22 861,0 | 25 718,6 | 28 576,2 | 34 291,4 | 25 718,6 | 28 576,2 | 34 291,4 |
| 122 | ds21.005 | Операции на органе зрения (уровень 4) | 2,01 | 1 | | 28 364,5 | 31 910,1 | 35 455,6 | 42 546,8 | 31 910,1 | 35 455,6 | 42 546,8 |
| 123 | ds21.006 | Операции на органе зрения (уровень 5) | 3,5 | 1 | | 49 390,9 | 55 564,8 | 61 738,7 | 74 086,4 | 55 564,8 | 61 738,7 | 74 086,4 |
| 124 | ds21.007 | Операции на органе зрения (фактомультисификация с имплантацией ИОЛ) | 2,04 | 1 | 10,32% | 35 209,9 | 35 581,2 | 35 952,6 | 36 695,3 | 35 581,2 | 35 952,6 | 36 695,3 |
| 125 | ds21.008 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 2,93 | 1 | 7,24% | 50 887,8 | 51 262,0 | 51 636,2 | 52 384,6 | 51 262,0 | 51 636,2 | 52 384,6 |
| 126 | ds22.001 | Системные поражения соединительной ткани, артриты, спондилопатии, дети | 2,31 | 0,8 | | 26 078,4 | 29 338,2 | 32 598,0 | 39 117,6 | 29 338,2 | 32 598,0 | 39 117,6 |
| 127 | ds22.002 | Болезни органов пищеварения, дети | 0,89 | 0,8 | | 10 047,5 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 |
| 128 | ds23.001 | Болезни органов дыхания | 0,9 | 0,8 | | 10 160,4 | 11 430,5 | 12 700,5 | 15 240,6 | 11 430,5 | 12 700,5 | 15 240,6 |
| 129 | ds24.001 | Системные поражения соединительной ткани, артриты, спондилопатии, взрослые | 1,46 | 0,8 | | 16 482,5 | 18 542,8 | 20 603,1 | 24 723,7 | 18 542,8 | 20 603,1 | 24 723,7 |
| 130 | ds25.001 | Диагностическое обследование сердечнососудистой системы | 1,84 | 1,0 | | 25 965,5 | 29 211,2 | 32 456,9 | 38 948,3 | 29 211,2 | 32 456,9 | 38 948,3 |
| 131 | ds25.002 | Операции на сосудах (уровень 1) | 2,18 | 1,0 | | 30 763,5 | 34 608,9 | 38 454,4 | 46 145,3 | 34 608,9 | 38 454,4 | 46 145,3 |
| 132 | ds25.003 | Операции на сосудах (уровень 2) | 4,31 | 1,0 | | 60 821,4 | 68 424,1 | 76 026,8 | 91 232,1 | 68 424,1 | 76 026,8 | 91 232,1 |
| 133 | ds26.001 | Болезни полости рта, слонных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети | 0,98 | 0,8 | | 11 063,6 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 | 12 446,5 | 13 829,5 | 16 595,4 |

| № п.п. | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|--------|----------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | | МО 2 уровня | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 134 | ds27.001 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 0,74 | 0,8 | | 8 354,1 | 9 398,4 | 10 442,7 | 12 531,2 | 9 398,4 | 10 442,7 | 12 531,2 |
| 135 | ds28.001 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения | 1,32 | 0,8 | | 14 902,0 | 16 764,7 | 18 627,4 | 22 352,9 | 16 764,7 | 18 627,4 | 22 352,9 |
| 136 | ds29.001 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 1,44 | 0,8 | | 16 256,7 | 18 288,8 | 20 320,8 | 24 385,0 | 18 288,8 | 20 320,8 | 24 385,0 |
| 137 | ds29.002 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 1,69 | 0,8 | | 19 079,0 | 21 463,9 | 23 848,8 | 28 618,5 | 21 463,9 | 23 848,8 | 28 618,5 |
| 138 | ds29.003 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 2,49 | 0,8 | | 28 110,5 | 31 624,3 | 35 138,1 | 42 165,8 | 31 624,3 | 35 138,1 | 42 165,8 |
| 139 | ds29.004 | Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей | 1,05 | 0,8 | | 11 853,8 | 13 335,6 | 14 817,3 | 17 780,7 | 13 335,6 | 14 817,3 | 17 780,7 |
| 140 | ds30.001 | Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 0,8 | 0,8 | | 9 031,5 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 | 10 160,4 | 11 289,4 | 13 547,2 |
| 141 | ds30.002 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 2,18 | 0,8 | | 24 610,8 | 27 687,2 | 30 763,5 | 36 916,2 | 27 687,2 | 30 763,5 | 36 916,2 |
| 142 | ds30.003 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 2,58 | 0,8 | | 29 126,5 | 32 767,4 | 36 408,2 | 43 689,8 | 32 767,4 | 36 408,2 | 43 689,8 |
| 143 | ds30.004 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 1,97 | 0,8 | | 22 240,0 | 25 020,0 | 27 800,0 | 33 360,1 | 25 020,0 | 27 800,0 | 33 360,1 |
| 144 | ds30.005 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 2,04 | 0,8 | | 23 030,3 | 25 909,1 | 28 787,9 | 34 545,4 | 25 909,1 | 28 787,9 | 34 545,4 |
| 145 | ds30.006 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 2,95 | 0,8 | | 33 303,6 | 37 466,6 | 41 629,5 | 49 955,4 | 37 466,6 | 41 629,5 | 49 955,4 |
| 146 | ds31.001 | Болезни, новообразования молочной железы | 0,89 | 0,8 | | 10 047,5 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 | 11 303,5 | 12 559,4 | 15 071,3 |
| 147 | ds31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 0,75 | 0,8 | | 8 467,0 | 9 525,4 | 10 583,8 | 12 700,5 | 9 525,4 | 10 583,8 | 12 700,5 |
| 148 | ds31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 1 | 0,8 | | 11 289,4 | 12 700,5 | 14 111,7 | 16 934,0 | 12 700,5 | 14 111,7 | 16 934,0 |
| 149 | ds31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 4,34 | 0,8 | | 48 995,8 | 55 120,3 | 61 244,8 | 73 493,7 | 55 120,3 | 61 244,8 | 73 493,7 |
| 150 | ds31.005 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы | 1,29 | 0,8 | | 14 563,3 | 16 383,7 | 18 204,1 | 21 844,9 | 16 383,7 | 18 204,1 | 21 844,9 |
| 151 | ds31.006 | Операции на молочной железе | 2,6 | 0,8 | | 29 352,3 | 33 021,4 | 36 690,4 | 44 028,5 | 33 021,4 | 36 690,4 | 44 028,5 |
| 152 | ds32.001 | Операции на пищевode, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 2,11 | 0,8 | | 23 820,5 | 26 798,1 | 29 775,7 | 35 730,8 | 26 798,1 | 29 775,7 | 35 730,8 |
| 153 | ds32.002 | Операции на пищевode, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 3,55 | 0,8 | | 40 077,2 | 45 086,9 | 50 096,5 | 60 115,8 | 45 086,9 | 50 096,5 | 60 115,8 |
| 154 | ds32.003 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | 1,57 | 0,8 | | 17 724,3 | 19 939,8 | 22 155,4 | 26 586,4 | 19 939,8 | 22 155,4 | 26 586,4 |
| 155 | ds32.004 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 2,26 | 0,8 | | 25 513,9 | 28 703,2 | 31 892,4 | 38 270,9 | 28 703,2 | 31 892,4 | 38 270,9 |
| 156 | ds32.005 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) | 3,24 | 0,8 | | 36 577,5 | 41 149,7 | 45 721,9 | 54 866,3 | 41 149,7 | 45 721,9 | 54 866,3 |
| 157 | ds32.006 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях | 1,7 | 0,8 | | 19 191,9 | 21 590,9 | 23 989,9 | 28 787,9 | 21 590,9 | 23 989,9 | 28 787,9 |
| 158 | ds32.007 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 2,06 | 0,8 | | 23 256,1 | 26 163,1 | 29 070,1 | 34 884,1 | 26 163,1 | 29 070,1 | 34 884,1 |
| 159 | ds32.008 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 2,17 | 0,8 | | 24 497,9 | 27 560,1 | 30 622,4 | 36 746,9 | 27 560,1 | 30 622,4 | 36 746,9 |
| 160 | ds33.001 | Ожоги и отморожения | 1,1 | 0,8 | | 12 418,3 | 13 970,6 | 15 522,9 | 18 627,4 | 13 970,6 | 15 522,9 | 18 627,4 |
| 161 | ds34.001 | Болезни полости рта, слонных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 0,88 | 0,8 | | 9 934,6 | 11 176,5 | 12 418,3 | 14 902,0 | 11 176,5 | 12 418,3 | 14 902,0 |
| 162 | ds34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 0,92 | 0,8 | | 10 386,2 | 11 684,5 | 12 982,8 | 15 579,3 | 11 684,5 | 12 982,8 | 15 579,3 |
| 163 | ds34.003 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 1,56 | 0,8 | | 17 611,4 | 19 812,8 | 22 014,2 | 26 417,1 | 19 812,8 | 22 014,2 | 26 417,1 |
| 164 | ds35.001 | Сахарный диабет, взрослые | 1,08 | 0,8 | | 12 192,5 | 13 716,6 | 15 240,6 | 18 288,8 | 13 716,6 | 15 240,6 | 18 288,8 |
| 165 | ds35.002 | Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ | 1,41 | 0,8 | | 15 918,0 | 17 907,7 | 19 897,5 | 23 877,0 | 17 907,7 | 19 897,5 | 23 877,0 |
| 166 | ds35.003 | Кистозный фиброз | 2,58 | 0,8 | | 29 126,5 | 32 767,4 | 36 408,2 | 43 689,8 | 32 767,4 | 36 408,2 | 43 689,8 |
| 167 | ds35.004 | Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии | 12,27 | 0,8 | | 138 520,4 | 155 835,5 | 173 150,5 | 207 780,6 | 155 835,5 | 173 150,5 | 207 780,6 |
| 168 | ds36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина | 7,86 | 0,8 | | 88 734,4 | 99 826,1 | 110 917,9 | 133 101,5 | 99 826,1 | 110 917,9 | 133 101,5 |
| 169 | ds36.002 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 0,56 | 0,8 | | 6 322,0 | 7 112,3 | 7 902,6 | 9 483,1 | 7 112,3 | 7 902,6 | 9 483,1 |
| 171 | ds36.003 | Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания | 0,46 | 0,8 | | 5 193,1 | 5 842,2 | 6 491,4 | 7 789,7 | 5 842,2 | 6 491,4 | 7 789,7 |
| 172 | ds36.005 | Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей | 7,4 | 0,8 | | 83 541,2 | 93 983,9 | 104 426,6 | 125 311,9 | 93 983,9 | 104 426,6 | 125 311,9 |
| 173 | ds36.006 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения*** | 0,4 | 0,8 | | 4 515,7 | 5 080,2 | 5 644,7 | 6 773,6 | 5 080,2 | 5 644,7 | 6 773,6 |
| 174 | ds36.012 | Проведение иммунизации против респираторносинцитиальной вирусной инфекции (уровень 1) | 2,5 | 0,8 | 1,09% | 43 882,4 | 43 920,9 | 43 959,3 | 44 036,3 | 43 920,9 | 43 959,3 | 44 036,3 |
| 175 | ds36.013 | Проведение иммунизации против респираторносинцитиальной вирусной инфекции (уровень 2) | 5,36 | 0,8 | 0,51% | 94 280,8 | 94 319,4 | 94 358,0 | 94 435,1 | 94 319,4 | 94 358,0 | 94 435,1 |
| 176 | ds36.014 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (инициация или замена) | 4,06 | 0,8 | 17,94% | 66 932,9 | 67 960,7 | 68 988,5 | 71 044,2 | 67 960,7 | 68 988,5 | 71 044,2 |
| 177 | ds36.015 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) | 0,55 | 0,8 | 4,88% | 9 522,1 | 9 560,0 | 9 597,9 | 9 673,6 | 9 560,0 | 9 597,9 | 9 673,6 |
| 178 | ds36.016 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) | 1,03 | 0,8 | 2,61% | 17 980,4 | 18 018,4 | 18 056,3 | 18 132,2 | 18 018,4 | 18 056,3 | 18 132,2 |
| 179 | ds36.017 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) | 1,19 | 0,8 | 2,23% | 20 802,1 | 20 839,6 | 20 877,0 | 20 951,9 | 20 839,6 | 20 877,0 | 20 951,9 |

| № п.п. | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|--------|----------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | | МО 2 уровня | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 180 | ds36.018 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 4) | 1,52 | 0,8 | 2,02% | 26 591,0 | 26 634,3 | 26 677,7 | 26 764,3 | 26 634,3 | 26 677,7 | 26 764,3 |
| 181 | ds36.019 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 5) | 2,02 | 0,8 | 1,32% | 35 427,6 | 35 465,2 | 35 502,8 | 35 578,1 | 35 465,2 | 35 502,8 | 35 578,1 |
| 182 | ds36.020 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 6) | 2,29 | 0,8 | 1,21% | 40 178,9 | 40 218,0 | 40 257,1 | 40 335,3 | 40 218,0 | 40 257,1 | 40 335,3 |
| 183 | ds36.021 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 7) | 2,46 | 0,8 | 4,23% | 42 691,2 | 42 838,0 | 42 984,8 | 43 278,5 | 42 838,0 | 42 984,8 | 43 278,5 |
| 184 | ds36.022 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 8) | 2,76 | 0,8 | 0,96% | 48 468,9 | 48 506,3 | 48 543,7 | 48 618,5 | 48 506,3 | 48 543,7 | 48 618,5 |
| 185 | ds36.023 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 9) | 3,3 | 0,8 | 6,13% | 56 871,6 | 57 157,0 | 57 442,5 | 58 013,4 | 57 157,0 | 57 442,5 | 58 013,4 |
| 186 | ds36.024 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 10) | 3,83 | 0,8 | 5,69% | 66 112,2 | 66 419,7 | 66 727,3 | 67 342,3 | 66 419,7 | 66 727,3 | 67 342,3 |
| 187 | ds36.025 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 11) | 4,47 | 0,8 | 0,59% | 78 603,3 | 78 640,5 | 78 677,8 | 78 752,2 | 78 640,5 | 78 677,8 | 78 752,2 |
| 188 | ds36.026 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 12) | 4,81 | 0,8 | 0,81% | 84 515,1 | 84 570,1 | 84 625,1 | 84 735,0 | 84 570,1 | 84 625,1 | 84 735,0 |
| 189 | ds36.027 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 13) | 5,94 | 0,8 | 8,24% | 101 575,1 | 102 265,8 | 102 956,5 | 104 338,0 | 102 265,8 | 102 956,5 | 104 338,0 |
| 190 | ds36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 14) | 6,42 | 0,8 | 0,41% | 112 966,6 | 113 003,7 | 113 040,8 | 113 115,1 | 113 003,7 | 113 040,8 | 113 115,1 |
| 191 | ds36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15) | 7,86 | 0,8 | 2,83% | 137 100,3 | 137 414,2 | 137 728,1 | 138 355,9 | 137 414,2 | 137 728,1 | 138 355,9 |
| 192 | ds36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16) | 10,34 | 0,8 | 0,26% | 182 041,2 | 182 079,2 | 182 117,1 | 182 193,0 | 182 079,2 | 182 117,1 | 182 193,0 |
| 193 | ds36.031 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17) | 14,42 | 0,8 | 3,75% | 250 684,9 | 251 448,0 | 252 211,0 | 253 737,2 | 251 448,0 | 252 211,0 | 253 737,2 |
| 194 | ds36.032 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18) | 31,89 | 0,8 | 0,08% | 561 804,0 | 561 840,0 | 561 876,0 | 561 948,0 | 561 840,0 | 561 876,0 | 561 948,0 |
| 195 | ds36.033 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19) | 60,55 | 0,8 | 0,04% | 1 066 858,7 | 1 066 892,9 | 1 066 927,1 | 1 066 995,4 | 1 066 892,9 | 1 066 927,1 | 1 066 995,4 |
| 196 | ds36.034 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20) | 132,97 | 0,8 | 0,02% | 2 343 028,9 | 2 343 066,5 | 2 343 104,0 | 2 343 179,0 | 2 343 066,5 | 2 343 104,0 | 2 343 179,0 |
| 197 | ds36.035 | Лечение с применением методов афереза (каскадная плазмофильтрация, липидная фильтрация, иммуносорбция) в случае отсутствия эффективности базисной терапии | 5,07 | 0,8 | | 57 237,0 | 64 391,7 | 71 546,3 | 85 855,6 | 64 391,7 | 71 546,3 | 85 855,6 |
| 198 | ds37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (2 балла по ШРМ) | 1,98 | 1 | | 27 941,2 | 31 433,8 | 34 926,5 | 41 911,7 | 31 433,8 | 34 926,5 | 41 911,7 |
| 199 | ds37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | 2,31 | 0,8 | | 26 078,4 | 29 338,2 | 32 598,0 | 39 117,6 | 29 338,2 | 32 598,0 | 39 117,6 |
| 200 | ds37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по ШРМ) | 1,52 | 1 | | 21 449,8 | 24 131,0 | 26 812,2 | 32 174,7 | 24 131,0 | 26 812,2 | 32 174,7 |
| 201 | ds37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1,82 | 1 | | 25 683,3 | 28 893,7 | 32 104,1 | 38 524,9 | 28 893,7 | 32 104,1 | 38 524,9 |
| 202 | ds37.005 | Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) | 1,39 | 1 | | 19 615,3 | 22 067,2 | 24 519,1 | 29 422,9 | 22 067,2 | 24 519,1 | 29 422,9 |
| 203 | ds37.006 | Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) | 1,67 | 1 | | 23 566,5 | 26 512,4 | 29 458,2 | 35 349,8 | 26 512,4 | 29 458,2 | 35 349,8 |
| 204 | ds37.007 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (2 балла по ШРМ) | 0,85 | 1 | | 11 994,9 | 13 494,3 | 14 993,7 | 17 992,4 | 13 494,3 | 14 993,7 | 17 992,4 |
| 205 | ds37.008 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | 1,09 | 1 | | 15 381,8 | 17 304,5 | 19 227,2 | 23 072,6 | 17 304,5 | 19 227,2 | 23 072,6 |
| 206 | ds37.009 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | 1,5 | 1 | | 21 167,5 | 23 813,5 | 26 459,4 | 31 751,3 | 23 813,5 | 26 459,4 | 31 751,3 |
| 207 | ds37.010 | Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохlearной имплантации | 1,8 | 1 | | 25 401,1 | 28 576,2 | 31 751,3 | 38 101,6 | 28 576,2 | 31 751,3 | 38 101,6 |
| 208 | ds37.011 | Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | 2,75 | 0,8 | | 31 045,7 | 34 926,5 | 38 807,2 | 46 568,6 | 34 926,5 | 38 807,2 | 46 568,6 |
| 209 | ds37.012 | Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | 2,35 | 1 | | 33 162,5 | 37 307,8 | 41 453,1 | 49 743,7 | 37 307,8 | 41 453,1 | 49 743,7 |

| № п.п | № КСГ | Наименование КСГ | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая лечения, руб. * | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | МО 1 уровня | | | | МО 2 уровня | | |
| | | | | | | Подуровень 1.1 | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 |
| 210 | ds37.013 | Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций | 1,76 | 1 | | 24 836,6 | 27 941,2 | 31 045,7 | 37 254,9 | 27 941,2 | 31 045,7 | 37 254,9 |
| 211 | ds37.014 | Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии | 1,51 | 1 | | 21 308,7 | 23 972,2 | 26 635,8 | 31 963,0 | 23 972,2 | 26 635,8 | 31 963,0 |
| 212 | ds37.015 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (2 балла по ШРМ) | 1 | 1 | | 14 111,7 | 15 875,7 | 17 639,6 | 21 167,5 | 15 875,7 | 17 639,6 | 21 167,5 |
| 213 | ds37.016 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ) | 1,4 | 1 | | 19 756,4 | 22 225,9 | 24 695,5 | 29 634,6 | 22 225,9 | 24 695,5 | 29 634,6 |
| 214 | ds37.017 | Медицинская реабилитация в детском нейрореабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы | 3,71 | 0,8 | | 41 883,5 | 47 119,0 | 52 354,4 | 62 825,3 | 47 119,0 | 52 354,4 | 62 825,3 |
| 215 | ds37.018 | Медицинская реабилитация в детском соматическом реабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы | 2,91 | 0,8 | | 32 852,0 | 36 958,5 | 41 065,0 | 49 278,0 | 36 958,5 | 41 065,0 | 49 278,0 |
| 216 | ds37.019 | Медицинская реабилитация в детском ортопедическом реабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы | 3,4 | 0,8 | | 38 383,8 | 43 181,8 | 47 979,8 | 57 575,7 | 43 181,8 | 47 979,8 | 57 575,7 |

* Стоимость случая госпитализации указана без КСЛП