

**Перечень показателей, по которым осуществляется оценка выполнения критериев результативности деятельности медицинских организаций, в которых оплата медицинской помощи осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц и по подушевому нормативу финансирования медицинской помощи по всем видам и условиям ее оказания, а также значения показателя оценки и соответствующее ему значение критерия оценки в баллах**

№ п/п	№ в соотв. с приказом №44н	Наименование показателя	Предположительный результат	Индикаторы выполнения показателя	Макс, балл
1	2	3	4	5	6
<b>1. Взрослое население (в возрасте 18 лет и старше)</b>					<b>35</b>
<b>1.1 Оценка эффективности профилактических мероприятий</b>					
1	1	Доля лиц в возрасте от 18 до 39 лет, не прошедших в течение последних двух лет профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, от общего числа прикрепленного населения этой возрастной группы.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых выше среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Уменьшение <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Уменьшение <math>\geq 2\%</math> - 2 балла;  Уменьшение <math>&lt; 2\%</math> - 1 балл.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 3 балла;  В иных случаях - 2 балла.</p>	3
2	26	Доля лиц в возрасте от 40 до 65 лет, не прошедших в течение последних двух лет профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, от общего числа прикрепленного населения этой возрастной группы.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых выше среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Уменьшение <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Уменьшение <math>\geq 2\%</math> - 2 балла;  Уменьшение <math>&lt; 2\%</math> - 1 балл.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 3 балла;  В иных случаях - 2 балла.</p>	3
3	2	Доля взрослых с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>\geq 5\%</math> - 1 балл;  Прирост <math>&lt; 5\%</math> - 0 баллов.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 2 балла;  В иных случаях - 1 балл.</p>	2
4	3	Доля взрослых с подозрением на злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах или диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 5\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>\geq 3\%</math> - 1 балл;  Прирост <math>&lt; 3\%</math> - 0 баллов.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 2 балла;  В иных случаях - 1 балл.</p>	2

5	4	Доля взрослых с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>\geq 5\%</math> - 1 балл;  Прирост <math>&lt; 5\%</math> - 0 баллов.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 2 балла;  В иных случаях - 1 балл.</p>	2
6	5	Доля взрослых с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>\geq 5\%</math> - 1 балл;  Прирост <math>&lt; 5\%</math> - 0 баллов.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 2 балла;  В иных случаях - 1 балл.</p>	2
7	6	Доля взрослых с подозрением на злокачественное новообразование органов дыхания, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа взрослых пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование органов дыхания.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>\geq 5\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>&lt; 5\%</math> - 0,5 балла.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 3 балла;  В иных случаях - 2 балла.</p>	3
8	22	Доля мужчин с подозрением на злокачественное новообразование предстательной железы, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа мужчин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным злокачественным новообразованием предстательной железы.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>\geq 5\%</math> - 2 балла;  Прирост <math>&lt; 5\%</math> - 0,5 балла.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b></p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 3 балла;  В иных случаях - 2 балла.</p>	3
<b>Оценка эффективности диспансерного наблюдения</b>					
9	7	Доля взрослых с болезнями системы кровообращения с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний), состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний).	Достижение планового показателя	<p>100% плана или более - 2 балла;  Выше среднего значения по субъекту Российской Федерации - 1 балл;  Менее 100% от плана, но с приростом показателя по сравнению с предыдущим периодом - 1 балл;  Менее 100% от плана, равно или со снижением показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0 баллов.</p>	2

10	8	Доля лиц 18 лет и старше, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения, госпитализированных в связи с обострениями или осложнениями болезней системы кровообращения, по поводу которых пациент состоит на диспансерном наблюдении, от всех лиц соответствующего возраста, состоявших на диспансерном наблюдении по поводу болезней системы кровообращения за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых, выше среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> Уменьшение <math>\geq 3\%</math> - 2 балла; Уменьшение <math>\geq 2\%</math> - 1 балл; Уменьшение <math>&lt; 2\%</math> - 0 баллов.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 2 балла; В иных случаях - 1 балл.</p>	2
11	9	Доля взрослых с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период.	Достижение планового показателя	<p>100% плана или более - 1 балл; Выше среднего значения по субъекту Российской Федерации - 0,5 балла; Менее 100% от плана, но с приростом показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0,5 балла; Менее 100% от плана, равно или со снижением показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0 баллов.</p>	1
12	10	Доля взрослых с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период.	Достижение планового показателя	<p>100% плана или более - 1 балл; Выше среднего значения по субъекту Российской Федерации - 0,5 балла; Менее 100% от плана, но с приростом показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0,5 балла; Менее 100% от плана, равно или со снижением показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0 баллов.</p>	1
13	11	Доля взрослых с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	Достижение планового показателя	<p>100% плана или более - 2 балла; Выше среднего значения по субъекту Российской Федерации - 1 балл; Менее 100% от плана, но с приростом показателя по сравнению с предыдущим периодом - 1 балл; Менее 100% от плана, равно или со снижением показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0 баллов.</p>	2
14	12	Доля взрослых, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых, выше среднего значения по субъекту Российской Федерации: Уменьшение <math>&lt; 5\%</math> - 0 баллов; Уменьшение <math>\geq 5\%</math> - 1 балл; Уменьшение <math>\geq 10\%</math> - 2 балла.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 2 балла; В иных случаях - 1 балл.</p>	2
15	13	Доля взрослых, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечнососудистой системы или их осложнений в течение года с момента предыдущей госпитализации, от общего числа взрослых, госпитализированных за период по причине заболеваний сердечнососудистой системы или их осложнений.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых, выше среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> Уменьшение <math>&lt; 3\%</math> - 0 баллов; Уменьшение <math>\geq 3\%</math> - 1 балл; Уменьшение <math>\geq 7\%</math> - 2 балла.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 2 балла; В иных случаях - 1 балл.</p>	2
16	14	Доля взрослых, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от общего числа находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	<p><b>Для медицинских организаций, значение показателя которых, выше среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> Уменьшение <math>&lt; 5\%</math> - 0 баллов; Уменьшение <math>\geq 5\%</math> - 1,5 балла; Уменьшение <math>\geq 10\%</math> - 3 балла.</p> <p><b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации:</b> При условии снижения по сравнению с предыдущим периодом или достижения минимально возможного значения показателя - 3 балла; В иных случаях - 1,5 балла.</p>	3

## Оценка эффективности профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения

17	15	Охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок.	Достижение планового показателя	100% плана или более - 5 баллов; Выше среднего значения по субъекту Российской Федерации - 3 балла; Менее 100% от плана, но с приростом показателя по сравнению с предыдущим периодом - 2 балла; Менее 100% от плана, равно или со снижением показателя по сравнению с предыдущим периодом - 0 баллов.	5
18	16	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костномышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b> Прирост $\geq 3\%$ - 6 баллов; Прирост $\geq 1\%$ - 3 балла; Прирост $< 1\%$ - 0 баллов. <b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b> При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 6 баллов; В иных случаях - 3 балла.	6
19	17	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b> Прирост $\geq 3\%$ - 6 баллов; Прирост $\geq 1\%$ - 3 балла; Прирост $< 1\%$ - 0 баллов. <b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b> При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 6 баллов; В иных случаях - 3 балла.	6
20	18	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b> Прирост $\geq 3\%$ - 6 баллов; Прирост $\geq 1\%$ - 3 балла; Прирост $< 1\%$ - 0 баллов. <b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b> При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 6 баллов; В иных случаях - 3 балла.	6
21	19	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<b>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</b> Прирост $\geq 3\%$ - 6 баллов; Прирост $\geq 1\%$ - 3 балла; Прирост $< 1\%$ - 0 баллов. <b>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</b> При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 6 баллов; В иных случаях - 3 балла.	6

22	20	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>Прирост <math>\geq 3\%</math> - 6 баллов;  Прирост <math>\geq 1\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>&lt; 1\%</math> - 0 баллов.</p> <p>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 6 баллов;  В иных случаях - 3 балла.</p>	6
<b>3. Оказание акушерско-гинекологической помощи</b>					<b>35</b>
23	21	Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 8 баллов;  Прирост <math>\geq 7\%</math> - 5 баллов;  Прирост <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>&lt; 3\%</math> - 1 балл.</p> <p>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>При условии достижения максимально возможного значения показателя - 8 баллов;  При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом - 5 баллов;  В иных случаях - 4 балла.</p>	8
24	23	Доля женщин с подозрением на злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа женщин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 9 баллов;  Прирост <math>\geq 7\%</math> - 7 баллов;  Прирост <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>&lt; 3\%</math> - 1 балл.</p> <p>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 9 баллов;  В иных случаях - 4,5 балла.</p>	9
25	24	Доля женщин с подозрением на злокачественное новообразование молочной железы, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа женщин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы, за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 9 баллов;  Прирост <math>\geq 7\%</math> - 7 баллов;  Прирост <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>&lt; 3\%</math> - 1 балл.</p> <p>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 9 баллов;  В иных случаях - 4,5 балла.</p>	9
26	25	Доля беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода за период, от общего числа женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	<p>Для медицинских организаций, значение показателя которых ниже среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>Прирост <math>\geq 10\%</math> - 9 баллов;  Прирост <math>\geq 7\%</math> - 7 баллов;  Прирост <math>\geq 3\%</math> - 3 балла;  Прирост <math>&lt; 3\%</math> - 1 балл.</p> <p>Для медицинских организаций, значение показателя равно или выше среднего по субъекту Российской Федерации:</p> <p>При условии прироста по сравнению с предыдущим периодом или достижения максимально возможного значения показателя - 9 баллов;  В иных случаях - 4,5 балла.</p>	9
<b>4. Оценка качества оказания медицинской помощи</b>					<b>35</b>

27	27	Доля экспертиз качества медицинской помощи, оказанной в рамках диспансерного наблюдения, в которых выявлены нарушения, приведшие к ухудшению состояния здоровья, летальному исходу застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 4 балла. Выявлены нарушения в ≤ 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-2 балла). Выявлены нарушения в > 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-4 балла).	4
28	28	Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 3 балла. Выявлены нарушения в ≤ 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-2 балла). Выявлены нарушения в > 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-3 балла).	3
29	29	Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к инвалидизации застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 5 баллов. Выявлены нарушения ≤ 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-3 балла). Выявлены нарушения > 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-5 баллов).	5
30	30	Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к летальному исходу застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 8 баллов. Выявлены нарушения ≤ 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-4 балла). Выявлены нарушения > 3% от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи (-8 баллов).	8
31	31	Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, с последующим ухудшением состояния здоровья.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 3 балла; Наличие нарушения, приведшего к ухудшению состояния здоровья (- 3 балла).	3
32	32	Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, приведший к летальному исходу.	Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений - 8 баллов; Наличие нарушения, приведшего к летальному исходу (-8 баллов).	8
33	33	Доля застрахованных лиц, которым оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях, с впервые выявленным диагнозом, по которому предусмотрено установление диспансерного наблюдения и получивших в течение трех рабочих дней консультацию врача-специалиста (фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского пункта при условии возложения на него функции лечащего врача), от застрахованных лиц, которым оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях, с диагнозом, по которому предусмотрено установление диспансерного наблюдения (за исключением тех пациентов, которые направлены на лечение в стационарных условиях и в условиях дневного стационара).	Достижение показателя	100% - 4 балла; 90% - 99% - 2 балла; 89% и ниже - 0 баллов.	4