

Перечень схем лекарственной терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов при количестве дней введения в тарифе 3 дня и менее

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
В стационарных условиях		
gsh001	Абатацепт 125 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh002	Абатацепт 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh003	Абатацепт 750 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh004	Абатацепт 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh005	Абатацепт 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh006	Адалимумаб 20 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh007	Адалимумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh008	Адалимумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh009	Алирокумаб 75 мг подкожно (1 введение)	1
gsh010	Алирокумаб 150 мг подкожно (1 введение)	1
gsh011	Алирокумаб 300 мг подкожно (1 введение)	1
gsh012	Анакинра 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh013	Анакинра 1 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh015	Анакинра 2 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh017	Анакинра 3 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh019	Анакинра 4 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh021	Анакинра 5 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh023	Анакинра 6 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh025	Анакинра 7 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh027	Анакинра 8 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh032	Белимумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh033	Бенрализумаб 30 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh034	Ведолизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh035	Голимумаб 50 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh036	Голимумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh037	Голимумаб 30 мг/м ² подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 2 введения в тарифе
1	2	3
gsh038	Гуселькумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh039	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] 1,2 мг внутримышечно (1 введение)	1
gsh040	Деносумаб 60 мг подкожно (1 введение)	1
gsh041	Дупилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh042	Дупилумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh043	Иксекизумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh044	Инклисиран 284 мг подкожно (1 введение)	1
gsh051	Канакинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh052	Канакинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh053	Канакинумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh054	Канакинумаб 2 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh055	Канакинумаб 4 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh056	Канакинумаб 8 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh057	Канакинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh058	Канакинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh059	Канакинумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh060	Канакинумаб 2 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh061	Канакинумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh062	Канакинумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh063	Левилимаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh067	Нетакимаб 120 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh070	Олокизумаб 64 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ³ введения в тарифе
1	2	3
gsh071	Омализумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh072	Омализумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh073	Омализумаб 225 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	
gsh074	Омализумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh075	Омализумаб 375 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh076	Омализумаб 450 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh077	Омализумаб 525 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh078	Омализумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh079	Омализумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh080	Омализумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh081	Омализумаб 225 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh082	Омализумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh083	Омализумаб 375 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh084	Омализумаб 450 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh085	Омализумаб 525 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh086	Омализумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh087	Реслизумаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh088	Рисанкизумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh089	Ритуксимаб 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh090	Ритуксимаб 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁴ введения в тарифе
1	2	3
gsh092	Сарилумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh093	Сарилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh094	Секукинумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh095	Секукинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh096	Секукинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh097	Секукинумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh098	Секукинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh099	Секукинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh102	Тоцилизумаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh103	Тоцилизумаб 4 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh104	Тоцилизумаб 8 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh105	Тоцилизумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh106	Тоцилизумаб 12 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh109	Устекинумаб 45 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh110	Устекинумаб 90 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh111	Устекинумаб 0,75 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh112	Цертолизумаба пэгол 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh113	Цертолизумаба пэгол 400 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh114	Эволюкумаб 140 мг подкожно (1 введение)	1
gsh115	Эволюкумаб 420 мг подкожно (1 введение)	1
gsh116	Этанерцепт 25 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh117	Этанерцепт 50 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh118	Этанерцепт 25 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней в введения в тарифе
1	2	3
gsh167	Экулизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh168	Экулизумаб 600 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh169	Экулизумаб 900 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh170	Экулизумаб 1200 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
В условиях дневного стационара		
gsh001	Абатацепт 125 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh002	Абатацепт 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh003	Абатацепт 750 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh004	Абатацепт 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh005	Абатацепт 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh006	Адалимумаб 20 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh007	Адалимумаб 40 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh008	Адалимумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh009	Алирокумаб 75 мг подкожно (1 введение)	1
gsh010	Алирокумаб 150 мг подкожно (1 введение)	1
gsh011	Алирокумаб 300 мг подкожно (1 введение)	1
gsh032	Белимумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh033	Бенрализумаб 30 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh034	Ведолизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh035	Голимумаб 50 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh036	Голимумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh037	Голимумаб 30 мг/м ² подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh038	Гуселькумаб 100 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh039	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] 1,2 мг внутримышечно (1 введение)	1
gsh040	Деносумаб 60 мг подкожно (1 введение)	1
gsh041	Дупилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh042	Дупилумаб 300 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
gsh043	Иксекизумаб 80 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh044	Инклизиран 284 мг подкожно (1 введение)	1
gsh051	Канакинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh052	Канакинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh053	Канакинумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh054	Канакинумаб 2 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh055	Канакинумаб 4 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh056	Канакинумаб 8 мг/кг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh057	Канакинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh058	Канакинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh059	Канакинумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh060	Канакинумаб 2 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh061	Канакинумаб 4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh062	Канакинумаб 8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh063	Левилимаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh067	Нетакимаб 120 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh070	Олокизумаб 64 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh071	Омализумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh072	Омализумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh073	Омализумаб 225 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh074	Омализумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh075	Омализумаб 375 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней ⁸ введения в тарифе
1	2	3
gsh076	Омализумаб 450 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh077	Омализумаб 525 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh078	Омализумаб 600 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh079	Омализумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh080	Омализумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	
gsh081	Омализумаб 225 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh082	Омализумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh083	Омализумаб 375 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh084	Омализумаб 450 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh085	Омализумаб 525 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh086	Омализумаб 600 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh087	Реслизумаб 3 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh088	Рисанкизумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh089	Ритуксимаб 500 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh090	Ритуксимаб 1000 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh092	Сарилумаб 150 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh093	Сарилумаб 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh094	Секукинумаб 75 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh095	Секукинумаб 150 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh096	Секукинумаб 300 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
gsh097	Секукинумаб 75 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh098	Секукинумаб 150 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh099	Секукинумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh102	Тоцилизумаб 162 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh103	Тоцилизумаб 4 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh104	Тоцилизумаб 8 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh105	Тоцилизумаб 10 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh106	Тоцилизумаб 12 мг/кг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh109	Устекинумаб 45 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh110	Устекинумаб 90 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh111	Устекинумаб 0,75 мг/кг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh112	Цертолизумаба пэгол 200 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh113	Цертолизумаба пэгол 400 мг подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh114	Эволокумаб 140 мг подкожно (1 введение)	1
gsh115	Эволокумаб 420 мг подкожно (1 введение)	
gsh116	Этанерцепт 25 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh117	Этанерцепт 50 мг (раствор для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh118	Этанерцепт 25 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh119	Этанерцепт 50 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh120	Этанерцепт 0,4 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh121	Этанерцепт 0,8 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
gsh140	Инфликсимаб 3 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh141	Инфликсимаб 4,5 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh142	Инфликсимаб 5 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh143	Инфликсимаб 6 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh144	Инфликсимаб 7,5 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh145	Инфликсимаб 10 мг/кг (лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh146	Инфликсимаб 3 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh147	Инфликсимаб 4,5 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh148	Инфликсимаб 5 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh149	Инфликсимаб 6 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh150	Инфликсимаб 7,5 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh151	Инфликсимаб 10 мг/кг (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий), внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh155	Меполизумаб 40 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh156	Меполизумаб 100 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh157	Меполизумаб 300 мг (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения), подкожно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh167	Экулизумаб 300 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh168	Экулизумаб 600 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh169	Экулизумаб 900 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1
gsh170	Экулизумаб 1200 мг внутривенно (1 введение) (поддерживающая терапия)	1