

Тарифы на оплату медицинской помощи в стационарных условиях в разрезе клинико-статистических групп

| № п.п | № КСГ    | Наименование КСГ   | Коэффициенты относительной затратоемкости КСГ | Коэффициенты специфики | Доля заработной платы и прочих расходов в составе КСГ | Стоимость случая госпитализации, руб. * |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------|----------|--|---|------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |  |   |                        |   | МО 1 уровня                             |                |                |                | МО 2 уровня    |                |                |                | МО 3 уровня    |                |                |
|       |          |  |   |                        |   | Подуровень 1.1                          | Подуровень 1.2 | Подуровень 1.3 | Подуровень 1.4 | Подуровень 2.1 | Подуровень 2.2 | Подуровень 2.3 | Подуровень 2.4 | Подуровень 3.1 | Подуровень 3.2 | Подуровень 3.3 |
| 1     | st01.001 | Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода  | 0,5   | 1,0                    |   | 17 083,8                                | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       | 17 083,8       |
| 2     | st02.001 | Осложнения, связанные с беременностью  | 0,93  | 1,0                    |   | 25 420,7                                | 28 598,3       | 31 775,9       | 38 131,1       | 28 598,3       | 31 775,9       | 34 953,5       | 38 131,1       | 34 953,5       | 38 131,1       | 41 308,7       |
| 3     | st02.002 | Беременность, закончившаяся абортным исходом   | 0,28  | 1,0                    |   | 9 566,9                                 | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        | 9 566,9        |
| 4     | st02.003 | Родоразрешение   | 0,98  | 1,0                    |   | 26 787,4                                | 30 135,9       | 33 484,3       | 40 181,1       | 30 135,9       | 33 484,3       | 36 832,7       | 40 181,1       | 36 832,7       | 40 181,1       | 43 529,6       |
| 5     | st02.004 | Кесарево сечение   | 1,01  | 1,0                    |   | 27 607,5                                | 31 058,4       | 34 509,3       | 41 411,2       | 31 058,4       | 34 509,3       | 37 960,3       | 41 411,2       | 37 960,3       | 41 411,2       | 44 862,1       |
| 6     | st02.005 | Осложнения послеродового периода   | 0,74  | 1,0                    |   | 20 227,2                                | 22 755,7       | 25 284,1       | 30 340,9       | 22 755,7       | 25 284,1       | 27 812,5       | 30 340,9       | 27 812,5       | 30 340,9       | 32 869,3       |
| 7     | st02.006 | Послеродовой сепсис  | 3,21  | 1,0                    |   | 109 678,1                               | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      | 109 678,1      |
| 8     | st02.007 | Воспалительные болезни женских половых органов   | 0,71  | 1,0                    |   | 19 407,2                                | 21 833,1       | 24 259,0       | 29 110,8       | 21 833,1       | 24 259,0       | 26 684,9       | 29 110,8       | 26 684,9       | 29 110,8       | 31 536,7       |
| 9     | st02.008 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 0,89  | 1,0                    |   | 24 327,4                                | 27 368,3       | 30 409,2       | 36 491,0       | 27 368,3       | 30 409,2       | 33 450,1       | 36 491,0       | 33 450,1       | 36 491,0       | 39 532,0       |
| 10    | st02.009 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов   | 0,46  | 1,0                    |   | 12 573,7                                | 14 145,4       | 15 717,1       | 18 860,5       | 14 145,4       | 15 717,1       | 17 288,8       | 18 860,5       | 17 288,8       | 18 860,5       | 20 432,3       |
| 11    | st02.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1)  | 0,39  | 1,0                    |   | 10 660,3                                | 11 992,8       | 13 325,4       | 15 990,5       | 11 992,8       | 13 325,4       | 14 657,9       | 15 990,5       | 14 657,9       | 15 990,5       | 17 323,0       |
| 12    | st02.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2)  | 0,58  | 1,0                    |   | 15 853,8                                | 17 835,5       | 19 817,2       | 23 780,7       | 17 835,5       | 19 817,2       | 21 799,0       | 23 780,7       | 21 799,0       | 23 780,7       | 25 762,4       |
| 13    | st02.012 | Операции на женских половых органах (уровень 3)  | 1,17  | 1,0                    |   | 39 976,1                                | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       | 39 976,1       |
| 14    | st02.013 | Операции на женских половых органах (уровень 4)  | 2,2   | 1,0                    |   | 60 135,1                                | 67 651,9       | 75 168,8       | 90 202,6       | 67 651,9       | 75 168,8       | 82 685,7       | 90 202,6       | 82 685,7       | 90 202,6       | 97 719,5       |
| 15    | st02.015 | Операции на женских половых органах (уровень 5)  | 3,56  | 1,0                    | 38,49%  | 112 198,5                               | 116 880,3      | 121 562,1      | 130 925,7      | 116 880,3      | 121 562,1      | 126 243,9      | 130 925,7      | 126 243,9      | 130 925,7      | 135 607,5      |
| 16    | st02.016 | Операции на женских половых органах (уровень 6)  | 4,46  | 1,0                    | 31,98%  | 142 537,4                               | 147 410,8      | 152 284,1      | 162 030,9      | 147 410,8      | 152 284,1      | 157 157,5      | 162 030,9      | 157 157,5      | 162 030,9      | 166 904,2      |
| 17    | st02.017 | Операции на женских половых органах (уровень 7)  | 4,97  | 1,0                    | 33,61%  | 158 285,7                               | 163 993,1      | 169 700,6      | 181 115,4      | 163 993,1      | 169 700,6      | 175 408,0      | 181 115,4      | 175 408,0      | 181 115,4      | 186 822,8      |
| 18    | st02.014 | Слингвые операции при недержании мочи  | 3,85  | 1,0                    | 30,45%  | 123 442,9                               | 127 448,5      | 131 454,0      | 139 465,1      | 127 448,5      | 131 454,0      | 135 459,6      | 139 465,1      | 135 459,6      | 139 465,1      | 143 470,7      |
| 19    | st03.001 | Нарушения с вовлечением иммунного механизма  | 4,52  | 1,0                    |   | 123 550,2                               | 138 994,0      | 154 437,7      | 185 325,3      | 138 994,0      | 154 437,7      | 169 881,5      | 185 325,3      | 169 881,5      | 185 325,3      | 200 769,1      |
| 20    | st03.002 | Ангиневрогический отек, анафилактический шок   | 0,27  | 1,0                    |   | 9 225,3                                 | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        | 9 225,3        |
| 21    | st04.001 | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки  | 0,89  | 1,0                    |   | 30 409,2                                | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       | 30 409,2       |
| 22    | st04.002 | Воспалительные заболевания кишечника   | 2,01  | 1,0                    |   | 54 941,6                                | 61 809,3       | 68 677,0       | 82 412,4       | 61 809,3       | 68 677,0       | 75 544,7       | 82 412,4       | 75 544,7       | 82 412,4       | 89 280,1       |
| 23    | st04.003 | Болезни печени, невирусные (уровень 1)   | 0,86  | 1,0                    |   | 23 507,3                                | 26 445,8       | 29 384,2       | 35 261,0       | 26 445,8       | 29 384,2       | 32 322,6       | 35 261,0       | 32 322,6       | 35 261,0       | 38 199,4       |

|    |          |  |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|----------|--|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24 | st04.004 | Болезни печени, невирусные (уровень 2)   | 1,21 | 1,0 |        | 33 074,3  | 37 208,6  | 41 342,8  | 49 611,4  | 37 208,6  | 41 342,8  | 45 477,1  | 49 611,4  | 45 477,1  | 49 611,4  | 53 745,7  |
| 25 | st04.005 | Болезни поджелудочной железы   | 0,87 | 1,0 |        | 23 780,7  | 26 753,3  | 29 725,8  | 35 671,0  | 26 753,3  | 29 725,8  | 32 698,4  | 35 671,0  | 32 698,4  | 35 671,0  | 38 643,6  |
| 26 | st04.006 | Панкреатит с синдромом органной дисфункции   | 4,19 | 1,0 |        | 114 529,9 | 128 846,2 | 143 162,4 | 171 794,9 | 128 846,2 | 143 162,4 | 157 478,7 | 171 794,9 | 157 478,7 | 171 794,9 | 186 111,2 |
| 27 | st05.001 | Анемии (уровень 1)   | 0,94 | 1,0 |        | 25 694,1  | 28 905,8  | 32 117,6  | 38 541,1  | 28 905,8  | 32 117,6  | 35 329,3  | 38 541,1  | 35 329,3  | 38 541,1  | 41 752,9  |
| 28 | st05.002 | Анемии (уровень 2)   | 5,32 | 1,0 |        | 145 417,5 | 163 594,7 | 181 771,9 | 218 126,2 | 163 594,7 | 181 771,9 | 199 949,0 | 218 126,2 | 199 949,0 | 218 126,2 | 236 303,4 |
| 29 | st05.003 | Нарушения свертываемости крови   | 4,5  | 1,0 |        | 123 003,5 | 138 379,0 | 153 754,4 | 184 505,3 | 138 379,0 | 153 754,4 | 169 129,8 | 184 505,3 | 169 129,8 | 184 505,3 | 199 880,7 |
| 30 | st05.004 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1)  | 1,09 | 1,0 |        | 29 794,2  | 33 518,5  | 37 242,7  | 44 691,3  | 33 518,5  | 37 242,7  | 40 967,0  | 44 691,3  | 40 967,0  | 44 691,3  | 48 415,6  |
| 31 | st05.005 | Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2)  | 4,51 | 1,0 |        | 123 276,9 | 138 686,5 | 154 096,1 | 184 915,3 | 138 686,5 | 154 096,1 | 169 505,7 | 184 915,3 | 169 505,7 | 184 915,3 | 200 324,9 |
| 32 | st05.008 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырьном заносе  | 2,05 | 1,0 |        | 56 034,9  | 63 039,3  | 70 043,7  | 84 052,4  | 63 039,3  | 70 043,7  | 77 048,0  | 84 052,4  | 77 048,0  | 84 052,4  | 91 056,8  |
| 33 | st06.004 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии  | 0,32 | 0,8 | 97,47% | 7 096,8   | 7 949,4   | 8 802,0   | 10 507,1  | 7 949,4   | 8 802,0   | 9 654,5   | 10 507,1  | 9 654,5   | 10 507,1  | 11 359,7  |
| 34 | st06.005 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза  | 1,39 | 0,8 | 98,49% | 30 653,0  | 34 395,1  | 38 137,1  | 45 621,3  | 34 395,1  | 38 137,1  | 41 879,2  | 45 621,3  | 41 879,2  | 45 621,3  | 49 363,3  |
| 35 | st06.006 | Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии  | 2,1  | 0,8 | 99,04% | 46 168,6  | 51 853,7  | 57 538,7  | 68 908,8  | 51 853,7  | 57 538,7  | 63 223,8  | 68 908,8  | 63 223,8  | 68 908,8  | 74 593,9  |
| 36 | st06.007 | Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии  | 2,86 | 0,8 | 98,00% | 63 242,1  | 70 903,3  | 78 564,5  | 93 886,9  | 70 903,3  | 78 564,5  | 86 225,7  | 93 886,9  | 86 225,7  | 93 886,9  | 101 548,1 |
| 37 | st07.001 | Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети  | 1,84 | 1,0 |        | 50 294,8  | 56 581,6  | 62 868,5  | 75 442,2  | 56 581,6  | 62 868,5  | 69 155,3  | 75 442,2  | 69 155,3  | 75 442,2  | 81 729,0  |
| 38 | st08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети | 4,37 | 1,0 |        | 119 450,1 | 134 381,3 | 149 312,6 | 179 175,1 | 134 381,3 | 149 312,6 | 164 243,9 | 179 175,1 | 164 243,9 | 179 175,1 | 194 106,4 |
| 39 | st08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети   | 7,82 | 1,0 |        | 213 752,8 | 240 471,9 | 267 191,0 | 320 629,2 | 240 471,9 | 267 191,0 | 293 910,1 | 320 629,2 | 293 910,1 | 320 629,2 | 347 348,3 |
| 40 | st08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети                     | 5,68 | 1,0 |        | 155 257,8 | 174 665,0 | 194 072,2 | 232 886,7 | 174 665,0 | 194 072,2 | 213 479,4 | 232 886,7 | 213 479,4 | 232 886,7 | 252 293,9 |
| 41 | st09.001 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)  | 0,97 | 1,0 |        | 26 514,1  | 29 828,4  | 33 142,6  | 39 771,1  | 29 828,4  | 33 142,6  | 36 456,9  | 39 771,1  | 36 456,9  | 39 771,1  | 43 085,4  |
| 42 | st09.002 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)  | 1,11 | 1,0 |        | 30 340,9  | 34 133,5  | 37 926,1  | 45 511,3  | 34 133,5  | 37 926,1  | 41 718,7  | 45 511,3  | 41 718,7  | 45 511,3  | 49 303,9  |
| 43 | st09.003 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)  | 1,97 | 1,0 |        | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  | 67 310,3  |
| 44 | st09.004 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)  | 2,78 | 1,0 |        | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  | 94 986,0  |
| 45 | st09.005 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)  | 1,15 | 1,0 |        | 31 434,2  | 35 363,5  | 39 292,8  | 47 151,3  | 35 363,5  | 39 292,8  | 43 222,1  | 47 151,3  | 43 222,1  | 47 151,3  | 51 080,6  |
| 46 | st09.006 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)  | 1,22 | 1,0 |        | 33 347,6  | 37 516,1  | 41 684,5  | 50 021,4  | 37 516,1  | 41 684,5  | 45 853,0  | 50 021,4  | 45 853,0  | 50 021,4  | 54 189,9  |

|    |          |   |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|----------|---|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47 | st09.007 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)           | 1,78 | 1,0 |        | 48 654,7  | 54 736,6  | 60 818,4  | 72 982,1  | 54 736,6  | 60 818,4  | 66 900,2  | 72 982,1  | 66 900,2  | 72 982,1  | 79 063,9  |
| 48 | st09.008 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)           | 2,23 | 1,0 |        | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  | 76 193,8  |
| 49 | st09.009 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)           | 2,36 | 1,0 |        | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  | 80 635,6  |
| 50 | st09.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)           | 4,28 | 1,0 |        | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 | 146 237,5 |
| 51 | st09.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 7)           | 4,4  | 1,0 | 16,23% | 145 331,9 | 147 771,8 | 150 211,8 | 155 091,8 | 147 771,8 | 150 211,8 | 152 651,8 | 155 091,8 | 152 651,8 | 155 091,8 | 157 531,8 |
| 52 | st10.001 | Детская хирургия (уровень 1)  | 2,95 | 1,0 |        | 80 635,6  | 90 715,1  | 100 794,5 | 120 953,5 | 90 715,1  | 100 794,5 | 110 874,0 | 120 953,5 | 110 874,0 | 120 953,5 | 131 032,9 |
| 53 | st10.002 | Детская хирургия (уровень 2)  | 5,33 | 1,0 |        | 145 690,8 | 163 902,2 | 182 113,5 | 218 536,2 | 163 902,2 | 182 113,5 | 200 324,9 | 218 536,2 | 200 324,9 | 218 536,2 | 236 747,6 |
| 54 | st10.003 | Аппендэктомия, дети   | 0,77 | 1,0 |        | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  | 26 309,1  |
| 55 | st10.005 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)                                 | 0,88 | 1,0 |        | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  | 30 067,5  |
| 56 | st10.006 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)                                 | 1,05 | 1,0 |        | 28 700,8  | 32 288,4  | 35 876,0  | 43 051,2  | 32 288,4  | 35 876,0  | 39 463,6  | 43 051,2  | 39 463,6  | 43 051,2  | 46 638,8  |
| 57 | st10.007 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)                                 | 1,25 | 1,0 |        | 34 167,6  | 38 438,6  | 42 709,6  | 51 251,5  | 38 438,6  | 42 709,6  | 46 980,5  | 51 251,5  | 46 980,5  | 51 251,5  | 55 522,4  |
| 58 | st10.008 | Другие операции на органах брюшной полости, дети                          | 2,29 | 1,0 | 32,42% | 73 117,7  | 75 654,4  | 78 191,1  | 83 264,4  | 75 654,4  | 78 191,1  | 80 727,7  | 83 264,4  | 80 727,7  | 83 264,4  | 85 801,1  |
| 59 | st11.001 | Сахарный диабет, дети   | 1,51 | 1,0 |        | 41 274,5  | 46 433,8  | 51 593,1  | 61 911,8  | 46 433,8  | 51 593,1  | 56 752,5  | 61 911,8  | 56 752,5  | 61 911,8  | 67 071,1  |
| 60 | st11.002 | Заболевания гипофиза, дети  | 2,26 | 1,0 |        | 61 775,1  | 69 497,0  | 77 218,9  | 92 662,6  | 69 497,0  | 77 218,9  | 84 940,8  | 92 662,6  | 84 940,8  | 92 662,6  | 100 384,5 |
| 61 | st11.003 | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1)                      | 1,38 | 1,0 |        | 37 721,1  | 42 436,2  | 47 151,3  | 56 581,6  | 42 436,2  | 47 151,3  | 51 866,5  | 56 581,6  | 51 866,5  | 56 581,6  | 61 296,8  |
| 62 | st11.004 | Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2)                      | 2,82 | 1,0 |        | 77 082,2  | 86 717,5  | 96 352,8  | 115 623,3 | 86 717,5  | 96 352,8  | 105 988,0 | 115 623,3 | 105 988,0 | 115 623,3 | 125 258,6 |
| 63 | st12.001 | Кишечные инфекции, взрослые   | 1,45 | 1,0 | 82,02% | 41 407,1  | 45 470,7  | 49 534,2  | 57 661,2  | 45 470,7  | 49 534,2  | 53 597,7  | 57 661,2  | 53 597,7  | 57 661,2  | 61 724,8  |
| 64 | st12.002 | Кишечные инфекции, дети   | 1,39 | 1,0 | 86,34% | 39 285,4  | 43 386,0  | 47 486,5  | 55 687,6  | 43 386,0  | 47 486,5  | 51 587,1  | 55 687,6  | 51 587,1  | 55 687,6  | 59 788,2  |
| 65 | st12.003 | Вирусный гепатит острый   | 1,4  | 1,0 |        | 38 267,8  | 43 051,2  | 47 834,7  | 57 401,6  | 43 051,2  | 47 834,7  | 52 618,2  | 57 401,6  | 52 618,2  | 57 401,6  | 62 185,1  |
| 66 | st12.004 | Вирусный гепатит хронический  | 1,27 | 1,0 |        | 34 714,3  | 39 053,6  | 43 392,9  | 52 071,5  | 39 053,6  | 43 392,9  | 47 732,2  | 52 071,5  | 47 732,2  | 52 071,5  | 56 410,8  |
| 67 | st12.005 | Сепсис, взрослые  | 3,12 | 1,0 |        | 85 282,4  | 95 942,7  | 106 603,0 | 127 923,7 | 95 942,7  | 106 603,0 | 117 263,4 | 127 923,7 | 117 263,4 | 127 923,7 | 138 584,0 |
| 68 | st12.006 | Сепсис, дети  | 4,51 | 1,0 |        | 123 276,9 | 138 686,5 | 154 096,1 | 184 915,3 | 138 686,5 | 154 096,1 | 169 505,7 | 184 915,3 | 169 505,7 | 184 915,3 | 200 324,9 |
| 69 | st12.007 | Сепсис с синдромом органной дисфункции                                    | 7,2  | 1,0 |        | 196 805,6 | 221 406,3 | 246 007,0 | 295 208,4 | 221 406,3 | 246 007,0 | 270 607,7 | 295 208,4 | 270 607,7 | 295 208,4 | 319 809,1 |
| 70 | st12.008 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые                      | 1,18 | 1,0 |        | 32 254,3  | 36 286,0  | 40 317,8  | 48 381,4  | 36 286,0  | 40 317,8  | 44 349,6  | 48 381,4  | 44 349,6  | 48 381,4  | 52 413,2  |
| 71 | st12.009 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети                          | 0,98 | 1,0 |        | 26 787,4  | 30 135,9  | 33 484,3  | 40 181,1  | 30 135,9  | 33 484,3  | 36 832,7  | 40 181,1  | 36 832,7  | 40 181,1  | 43 529,6  |
| 72 | st12.010 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые | 0,35 | 1,0 |        | 9 566,9   | 10 762,8  | 11 958,7  | 14 350,4  | 10 762,8  | 11 958,7  | 13 154,5  | 14 350,4  | 13 154,5  | 14 350,4  | 15 546,3  |
| 73 | st12.011 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети                    | 0,5  | 1,0 |        | 13 667,1  | 15 375,4  | 17 083,8  | 20 500,6  | 15 375,4  | 17 083,8  | 18 792,2  | 20 500,6  | 18 792,2  | 20 500,6  | 22 209,0  |
| 74 | st12.012 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован                                       | 1    | 1,0 |        | 27 334,1  | 30 750,9  | 34 167,6  | 41 001,2  | 30 750,9  | 34 167,6  | 37 584,4  | 41 001,2  | 37 584,4  | 41 001,2  | 44 417,9  |
| 75 | st12.013 | Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции                         | 4,4  | 1,0 |        | 120 270,1 | 135 303,9 | 150 337,6 | 180 405,2 | 135 303,9 | 150 337,6 | 165 371,4 | 180 405,2 | 165 371,4 | 180 405,2 | 195 438,9 |
| 76 | st12.014 | Клещевой энцефалит  | 2,3  | 1,0 |        | 62 868,5  | 70 727,0  | 78 585,6  | 94 302,7  | 70 727,0  | 78 585,6  | 86 444,1  | 94 302,7  | 86 444,1  | 94 302,7  | 102 161,3 |
| 77 | st12.015 | Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1)                              | 1,89 | 1,0 | 91,12% | 52 802,6  | 58 686,9  | 64 571,1  | 76 339,6  | 58 686,9  | 64 571,1  | 70 455,4  | 76 339,6  | 70 455,4  | 76 339,6  | 82 223,8  |
| 78 | st12.016 | Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2)                              | 4,08 | 1,0 | 61,30% | 122 259,2 | 130 804,6 | 139 350,1 | 156 441,0 | 130 804,6 | 139 350,1 | 147 895,6 | 156 441,0 | 147 895,6 | 156 441,0 | 164 986,5 |
| 79 | st12.017 | Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3)                              | 6,17 | 1,0 | 63,24% | 184 073,1 | 197 405,0 | 210 736,9 | 237 400,7 | 197 405,0 | 210 736,9 | 224 068,8 | 237 400,7 | 224 068,8 | 237 400,7 | 250 732,6 |

|     |          |  |       |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80  | st12.018 | Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4)   | 12,07 | 1,0 | 77,63% | 348 281,5 | 380 296,4 | 412 311,3 | 476 341,1 | 380 296,4 | 412 311,3 | 444 326,2 | 476 341,1 | 444 326,2 | 476 341,1 | 508 355,9 |
| 81  | st12.019 | Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание)   | 2,07  | 1,0 |        | 56 581,6  | 63 654,3  | 70 727,0  | 84 872,4  | 63 654,3  | 70 727,0  | 77 799,7  | 84 872,4  | 77 799,7  | 84 872,4  | 91 945,1  |
| 82  | st13.001 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1)                       | 1,42  | 1,0 |        | 38 814,4  | 43 666,2  | 48 518,1  | 58 221,7  | 43 666,2  | 48 518,1  | 53 369,9  | 58 221,7  | 53 369,9  | 58 221,7  | 63 073,5  |
| 83  | st13.002 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)                       | 2,81  | 1,0 |        | 76 808,9  | 86 410,0  | 96 011,1  | 115 213,3 | 86 410,0  | 96 011,1  | 105 612,2 | 115 213,3 | 105 612,2 | 115 213,3 | 124 814,4 |
| 84  | st13.004 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)   | 1,12  | 1,0 |        | 30 614,2  | 34 441,0  | 38 267,8  | 45 921,3  | 34 441,0  | 38 267,8  | 42 094,5  | 45 921,3  | 42 094,5  | 45 921,3  | 49 748,1  |
| 85  | st13.005 | Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)   | 2,01  | 1,0 |        | 54 941,6  | 61 809,3  | 68 677,0  | 82 412,4  | 61 809,3  | 68 677,0  | 75 544,7  | 82 412,4  | 75 544,7  | 82 412,4  | 89 280,1  |
| 86  | st13.006 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)                                  | 1,42  | 1,0 |        | 38 814,4  | 43 666,2  | 48 518,1  | 58 221,7  | 43 666,2  | 48 518,1  | 53 369,9  | 58 221,7  | 53 369,9  | 58 221,7  | 63 073,5  |
| 87  | st13.007 | Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)                                  | 2,38  | 1,0 |        | 65 055,2  | 73 187,1  | 81 319,0  | 97 582,8  | 73 187,1  | 81 319,0  | 89 450,9  | 97 582,8  | 89 450,9  | 97 582,8  | 105 714,7 |
| 88  | st13.008 | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) | 1,61  | 1,0 |        | 44 007,9  | 49 508,9  | 55 009,9  | 66 011,9  | 49 508,9  | 55 009,9  | 60 510,9  | 66 011,9  | 60 510,9  | 66 011,9  | 71 512,9  |
| 89  | st13.009 | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) | 2,99  | 1,0 |        | 81 729,0  | 91 945,1  | 102 161,3 | 122 593,5 | 91 945,1  | 102 161,3 | 112 377,4 | 122 593,5 | 112 377,4 | 122 593,5 | 132 809,6 |
| 90  | st13.010 | Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) | 3,54  | 1,0 |        | 96 762,8  | 108 858,1 | 120 953,5 | 145 144,1 | 108 858,1 | 120 953,5 | 133 048,8 | 145 144,1 | 133 048,8 | 145 144,1 | 157 239,5 |
| 91  | st14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)   | 0,84  | 1,0 |        | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  | 28 700,8  |
| 92  | st14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)   | 1,74  | 1,0 |        | 47 561,4  | 53 506,5  | 59 451,7  | 71 342,0  | 53 506,5  | 59 451,7  | 65 396,9  | 71 342,0  | 65 396,9  | 71 342,0  | 77 287,2  |
| 93  | st14.003 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)   | 2,49  | 1,0 |        | 68 061,9  | 76 569,7  | 85 077,4  | 102 092,9 | 76 569,7  | 85 077,4  | 93 585,2  | 102 092,9 | 93 585,2  | 102 092,9 | 110 600,7 |
| 94  | st14.004 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4)   | 7,23  | 1,0 | 33,32% | 230 405,3 | 238 636,4 | 246 867,5 | 263 329,7 | 238 636,4 | 246 867,5 | 255 098,6 | 263 329,7 | 255 098,6 | 263 329,7 | 271 560,8 |
| 95  | st15.001 | Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые   | 0,98  | 1,0 |        | 26 787,4  | 30 135,9  | 33 484,3  | 40 181,1  | 30 135,9  | 33 484,3  | 36 832,7  | 40 181,1  | 36 832,7  | 40 181,1  | 43 529,6  |
| 96  | st15.002 | Воспалительные заболевания ЦНС, дети   | 1,55  | 1,0 |        | 42 367,9  | 47 663,9  | 52 959,8  | 63 551,8  | 47 663,9  | 52 959,8  | 58 255,8  | 63 551,8  | 58 255,8  | 63 551,8  | 68 847,8  |
| 97  | st15.003 | Дегенеративные болезни нервной системы   | 0,84  | 1,0 |        | 22 960,7  | 25 830,7  | 28 700,8  | 34 441,0  | 25 830,7  | 28 700,8  | 31 570,9  | 34 441,0  | 31 570,9  | 34 441,0  | 37 311,1  |
| 98  | st15.004 | Демиелинизирующие болезни нервной системы  | 1,33  | 1,0 |        | 36 354,4  | 40 898,7  | 45 443,0  | 54 531,6  | 40 898,7  | 45 443,0  | 49 987,3  | 54 531,6  | 49 987,3  | 54 531,6  | 59 075,9  |
| 99  | st15.005 | Эпилепсия, судороги (уровень 1)  | 0,96  | 1,0 |        | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  | 32 800,9  |
| 100 | st15.007 | Расстройства периферической нервной системы  | 1,02  | 1,0 |        | 27 880,8  | 31 365,9  | 34 851,0  | 41 821,2  | 31 365,9  | 34 851,0  | 38 336,1  | 41 821,2  | 38 336,1  | 41 821,2  | 45 306,3  |
| 101 | st15.008 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)                   | 1,08  | 1,0 | 34,31% | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  | 36 876,8  |
| 102 | st15.009 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)                   | 1,67  | 1,0 | 24,79% | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  | 57 017,1  |
| 103 | st15.010 | Другие нарушения нервной системы (уровень 1)   | 0,74  | 1,0 |        | 20 227,2  | 22 755,7  | 25 284,1  | 30 340,9  | 22 755,7  | 25 284,1  | 27 812,5  | 30 340,9  | 27 812,5  | 30 340,9  | 32 869,3  |
| 104 | st15.011 | Другие нарушения нервной системы (уровень 2)   | 0,99  | 1,0 |        | 27 060,8  | 30 443,4  | 33 826,0  | 40 591,2  | 30 443,4  | 33 826,0  | 37 208,6  | 40 591,2  | 37 208,6  | 40 591,2  | 43 973,8  |

|     |          |   |       |     |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------|---|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 105 | st15.012 | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы   | 2,61  | 1,0 | 70,20% | 76 630,5    | 82 890,7    | 89 151,0    | 101 671,5   | 82 890,7    | 89 151,0    | 95 411,3    | 101 671,5   | 95 411,3    | 101 671,5   | 107 931,8   |
| 106 | st15.013 | Кровоизлияние в мозг  | 4,89  | 0,9 |        | 120 297,4   | 135 334,6   | 150 371,8   | 180 446,2   | 135 334,6   | 150 371,8   | 165 409,0   | 180 446,2   | 165 409,0   | 180 446,2   | 195 483,3   |
| 107 | st15.014 | Инфаркт мозга (уровень 1)   | 4,05  | 0,9 | 88,73% | 103 984,0   | 115 034,5   | 126 085,0   | 148 186,1   | 115 034,5   | 126 085,0   | 137 135,5   | 148 186,1   | 137 135,5   | 148 186,1   | 159 236,6   |
| 108 | st15.015 | Инфаркт мозга (уровень 2)   | 5,13  | 1,0 | 73,42% | 149 495,4   | 162 364,4   | 175 233,5   | 200 971,6   | 162 364,4   | 175 233,5   | 188 102,5   | 200 971,6   | 188 102,5   | 200 971,6   | 213 840,6   |
| 109 | st15.016 | Инфаркт мозга (уровень 3)   | 6,85  | 1,0 | 81,66% | 195 780,7   | 214 893,1   | 234 005,5   | 272 230,3   | 214 893,1   | 234 005,5   | 253 117,9   | 272 230,3   | 253 117,9   | 272 230,3   | 291 342,6   |
| 110 | st15.017 | Другие цереброваскулярные болезни   | 0,82  | 1,0 |        | 22 414,0    | 25 215,7    | 28 017,5    | 33 621,0    | 25 215,7    | 28 017,5    | 30 819,2    | 33 621,0    | 30 819,2    | 33 621,0    | 36 422,7    |
| 111 | st15.018 | Эпилепсия, судороги (уровень 2)   | 2,3   | 1,0 |        | 62 868,5    | 70 727,0    | 78 585,6    | 94 302,7    | 70 727,0    | 78 585,6    | 86 444,1    | 94 302,7    | 86 444,1    | 94 302,7    | 102 161,3   |
| 112 | st15.019 | Эпилепсия (уровень 3)   | 3,16  | 1,0 |        | 86 375,8    | 97 172,8    | 107 969,8   | 129 563,7   | 97 172,8    | 107 969,8   | 118 766,7   | 129 563,7   | 118 766,7   | 129 563,7   | 140 360,7   |
| 113 | st15.020 | Эпилепсия (уровень 4)   | 4,84  | 1,0 |        | 132 297,1   | 148 834,3   | 165 371,4   | 198 445,7   | 148 834,3   | 165 371,4   | 181 908,5   | 198 445,7   | 181 908,5   | 198 445,7   | 214 982,8   |
| 114 | st15.021 | Диагностика и лечение сложных неврологических заболеваний   | 2,24  | 1,0 | 73,05% | 65 333,1    | 70 924,0    | 76 514,9    | 87 696,8    | 70 924,0    | 76 514,9    | 82 105,8    | 87 696,8    | 82 105,8    | 87 696,8    | 93 287,7    |
| 115 | st15.022 | Плазмферез при неврологических заболеваниях   | 6,57  | 1,0 | 88,54% | 184 704,5   | 204 580,1   | 224 455,7   | 264 206,9   | 204 580,1   | 224 455,7   | 244 331,3   | 264 206,9   | 244 331,3   | 264 206,9   | 284 082,5   |
| 116 | st15.023 | Комплексное лечение неврологических заболеваний с применением препаратов высокодозного иммуноглобулина                | 29,79 | 1,0 | 5,18%  | 1 006 345,0 | 1 011 617,5 | 1 016 889,9 | 1 027 434,9 | 1 011 617,5 | 1 016 889,9 | 1 022 162,4 | 1 027 434,9 | 1 022 162,4 | 1 027 434,9 | 1 032 707,4 |
| 117 | st16.001 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)  | 0,98  | 1,0 |        | 26 787,4    | 30 135,9    | 33 484,3    | 40 181,1    | 30 135,9    | 33 484,3    | 36 832,7    | 40 181,1    | 36 832,7    | 40 181,1    | 43 529,6    |
| 118 | st16.002 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)  | 1,49  | 1,0 |        | 40 727,8    | 45 818,8    | 50 909,8    | 61 091,7    | 45 818,8    | 50 909,8    | 56 000,8    | 61 091,7    | 56 000,8    | 61 091,7    | 66 182,7    |
| 119 | st16.003 | Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии   | 0,68  | 1,0 |        | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    | 23 234,0    |
| 120 | st16.004 | Травмы позвоночника   | 1,01  | 1,0 |        | 27 607,5    | 31 058,4    | 34 509,3    | 41 411,2    | 31 058,4    | 34 509,3    | 37 960,3    | 41 411,2    | 37 960,3    | 41 411,2    | 44 862,1    |
| 121 | st16.005 | Сотрясение головного мозга  | 0,4   | 1,0 |        | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    | 13 667,1    |
| 122 | st16.006 | Переломы черепа, внутричерепная травма  | 1,54  | 1,0 |        | 42 094,5    | 47 356,4    | 52 618,2    | 63 141,8    | 47 356,4    | 52 618,2    | 57 880,0    | 63 141,8    | 57 880,0    | 63 141,8    | 68 403,6    |
| 123 | st16.007 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)  | 4,13  | 1,0 |        | 112 889,9   | 127 001,1   | 141 112,4   | 169 334,8   | 127 001,1   | 141 112,4   | 155 223,6   | 169 334,8   | 155 223,6   | 169 334,8   | 183 446,1   |
| 124 | st16.008 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)  | 5,82  | 1,0 |        | 159 084,5   | 178 970,1   | 198 855,7   | 238 626,8   | 178 970,1   | 198 855,7   | 218 741,3   | 238 626,8   | 218 741,3   | 238 626,8   | 258 512,4   |
| 125 | st16.009 | Операции на периферической нервной системе (уровень 1)  | 1,41  | 1,0 |        | 38 541,1    | 43 358,7    | 48 176,4    | 57 811,7    | 43 358,7    | 48 176,4    | 52 994,0    | 57 811,7    | 52 994,0    | 57 811,7    | 62 629,3    |
| 126 | st16.010 | Операции на периферической нервной системе (уровень 2)  | 2,19  | 1,0 |        | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    | 74 827,1    |
| 127 | st16.011 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3)  | 2,42  | 1,0 |        | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    | 82 685,7    |
| 128 | st16.012 | Доброкачественные новообразования нервной системы   | 1,02  | 1,0 |        | 27 880,8    | 31 365,9    | 34 851,0    | 41 821,2    | 31 365,9    | 34 851,0    | 38 336,1    | 41 821,2    | 38 336,1    | 41 821,2    | 45 306,3    |
| 129 | st17.001 | Малая масса тела при рождении, недоношенность   | 4,21  | 1,0 |        | 115 076,6   | 129 461,2   | 143 845,8   | 172 614,9   | 129 461,2   | 143 845,8   | 158 230,4   | 172 614,9   | 158 230,4   | 172 614,9   | 186 999,5   |
| 130 | st17.002 | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость  | 15,63 | 1,0 |        | 427 232,2   | 480 636,2   | 534 040,3   | 640 848,3   | 480 636,2   | 534 040,3   | 587 444,3   | 640 848,3   | 587 444,3   | 640 848,3   | 694 252,3   |
| 131 | st17.003 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 8,88  | 1,0 | 81,97% | 253 613,2   | 278 483,6   | 303 354,0   | 353 094,8   | 278 483,6   | 303 354,0   | 328 224,4   | 353 094,8   | 328 224,4   | 353 094,8   | 377 965,3   |
| 132 | st17.004 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных  | 1,92  | 1,0 |        | 52 481,5    | 59 041,7    | 65 601,9    | 78 722,3    | 59 041,7    | 65 601,9    | 72 162,1    | 78 722,3    | 72 162,1    | 78 722,3    | 85 282,4    |
| 133 | st17.005 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)   | 1,39  | 1,0 |        | 37 994,4    | 42 743,7    | 47 493,0    | 56 991,6    | 42 743,7    | 47 493,0    | 52 242,3    | 56 991,6    | 52 242,3    | 56 991,6    | 61 740,9    |

|     |          |   |      |     |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 134 | st17.006 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)                             | 1,89 | 1,0 |  | 51 661,5  | 58 119,2  | 64 576,8  | 77 492,2  | 58 119,2  | 64 576,8  | 71 034,5  | 77 492,2  | 71 034,5  | 77 492,2  | 83 949,9  |
| 135 | st17.007 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)                             | 2,56 | 1,0 |  | 69 975,3  | 78 722,3  | 87 469,2  | 104 963,0 | 78 722,3  | 87 469,2  | 96 216,1  | 104 963,0 | 96 216,1  | 104 963,0 | 113 709,9 |
| 136 | st18.001 | Почечная недостаточность  | 1,66 | 1,0 |  | 45 374,6  | 51 046,5  | 56 718,3  | 68 061,9  | 51 046,5  | 56 718,3  | 62 390,1  | 68 061,9  | 62 390,1  | 68 061,9  | 73 733,8  |
| 137 | st18.002 | Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа               | 1,82 | 1,0 |  | 49 748,1  | 55 966,6  | 62 185,1  | 74 622,1  | 55 966,6  | 62 185,1  | 68 403,6  | 74 622,1  | 68 403,6  | 74 622,1  | 80 840,6  |
| 138 | st18.003 | Гломерулярные болезни   | 1,71 | 1,0 |  | 46 741,3  | 52 584,0  | 58 426,7  | 70 112,0  | 52 584,0  | 58 426,7  | 64 269,3  | 70 112,0  | 64 269,3  | 70 112,0  | 75 954,7  |
| 139 | st19.001 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1)        | 2,41 | 1,0 |  | 65 875,2  | 74 109,6  | 82 344,0  | 98 812,8  | 74 109,6  | 82 344,0  | 90 578,4  | 98 812,8  | 90 578,4  | 98 812,8  | 107 047,2 |
| 140 | st19.002 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)        | 4,02 | 1,0 |  | 109 883,1 | 123 618,5 | 137 353,9 | 164 824,7 | 123 618,5 | 137 353,9 | 151 089,3 | 164 824,7 | 151 089,3 | 164 824,7 | 178 560,1 |
| 141 | st19.003 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3)        | 4,89 | 1,0 |  | 133 663,8 | 150 371,8 | 167 079,8 | 200 495,7 | 150 371,8 | 167 079,8 | 183 787,8 | 200 495,7 | 183 787,8 | 200 495,7 | 217 203,7 |
| 142 | st19.004 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)   | 3,05 | 1,0 |  | 83 369,1  | 93 790,2  | 104 211,3 | 125 053,6 | 93 790,2  | 104 211,3 | 114 632,4 | 125 053,6 | 114 632,4 | 125 053,6 | 135 474,7 |
| 143 | st19.005 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)   | 5,31 | 1,0 |  | 145 144,1 | 163 287,2 | 181 430,2 | 217 716,2 | 163 287,2 | 181 430,2 | 199 573,2 | 217 716,2 | 199 573,2 | 217 716,2 | 235 859,2 |
| 144 | st19.006 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 1,66 | 1,0 |  | 45 374,6  | 51 046,5  | 56 718,3  | 68 061,9  | 51 046,5  | 56 718,3  | 62 390,1  | 68 061,9  | 62 390,1  | 68 061,9  | 73 733,8  |
| 145 | st19.007 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 2,77 | 1,0 |  | 75 715,5  | 85 179,9  | 94 644,4  | 113 573,2 | 85 179,9  | 94 644,4  | 104 108,8 | 113 573,2 | 104 108,8 | 113 573,2 | 123 037,7 |
| 146 | st19.008 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3) | 4,32 | 1,0 |  | 118 083,4 | 132 843,8 | 147 604,2 | 177 125,1 | 132 843,8 | 147 604,2 | 162 364,6 | 177 125,1 | 162 364,6 | 177 125,1 | 191 885,5 |
| 147 | st19.009 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)                              | 1,29 | 1,0 |  | 35 261,0  | 39 668,6  | 44 076,3  | 52 891,5  | 39 668,6  | 44 076,3  | 48 483,9  | 52 891,5  | 48 483,9  | 52 891,5  | 57 299,1  |
| 148 | st19.010 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)                              | 1,55 | 1,0 |  | 42 367,9  | 47 663,9  | 52 959,8  | 63 551,8  | 47 663,9  | 52 959,8  | 58 255,8  | 63 551,8  | 58 255,8  | 63 551,8  | 68 847,8  |
| 149 | st19.011 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)                              | 2,66 | 1,0 |  | 72 708,7  | 81 797,3  | 90 885,9  | 109 063,1 | 81 797,3  | 90 885,9  | 99 974,5  | 109 063,1 | 99 974,5  | 109 063,1 | 118 151,7 |
| 150 | st19.012 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1)                  | 2,29 | 1,0 |  | 62 595,1  | 70 419,5  | 78 243,9  | 93 892,7  | 70 419,5  | 78 243,9  | 86 068,3  | 93 892,7  | 86 068,3  | 93 892,7  | 101 717,1 |
| 151 | st19.013 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2)                  | 2,49 | 1,0 |  | 68 061,9  | 76 569,7  | 85 077,4  | 102 092,9 | 76 569,7  | 85 077,4  | 93 585,2  | 102 092,9 | 93 585,2  | 102 092,9 | 110 600,7 |

|     |          |   |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 152 | st19.014 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1)                        | 2,79 | 1,0 |        | 76 262,2  | 85 795,0  | 95 327,7  | 114 393,3 | 85 795,0  | 95 327,7  | 104 860,5 | 114 393,3 | 104 860,5 | 114 393,3 | 123 926,0 |
| 153 | st19.015 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2)                        | 3,95 | 1,0 |        | 107 969,8 | 121 466,0 | 134 962,2 | 161 954,6 | 121 466,0 | 134 962,2 | 148 458,4 | 161 954,6 | 148 458,4 | 161 954,6 | 175 450,8 |
| 154 | st19.016 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы (уровень 1)   | 2,38 | 1,0 |        | 65 055,2  | 73 187,1  | 81 319,0  | 97 582,8  | 73 187,1  | 81 319,0  | 89 450,9  | 97 582,8  | 89 450,9  | 97 582,8  | 105 714,7 |
| 155 | st19.017 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы (уровень 2)   | 4,44 | 1,0 |        | 121 363,5 | 136 533,9 | 151 704,3 | 182 045,2 | 136 533,9 | 151 704,3 | 166 874,8 | 182 045,2 | 166 874,8 | 182 045,2 | 197 215,6 |
| 156 | st19.018 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1)  | 2,17 | 1,0 |        | 59 315,0  | 66 729,4  | 74 143,8  | 88 972,5  | 66 729,4  | 74 143,8  | 81 558,2  | 88 972,5  | 81 558,2  | 88 972,5  | 96 386,9  |
| 157 | st19.019 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2)  | 3,43 | 1,0 |        | 93 756,0  | 105 475,5 | 117 195,0 | 140 634,0 | 105 475,5 | 117 195,0 | 128 914,5 | 140 634,0 | 128 914,5 | 140 634,0 | 152 353,5 |
| 158 | st19.020 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3)  | 4,27 | 1,0 |        | 116 716,7 | 131 306,3 | 145 895,8 | 175 075,0 | 131 306,3 | 145 895,8 | 160 485,4 | 175 075,0 | 160 485,4 | 175 075,0 | 189 664,6 |
| 159 | st19.021 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости   | 3,66 | 1,0 |        | 100 042,9 | 112 548,2 | 125 053,6 | 150 064,3 | 112 548,2 | 125 053,6 | 137 558,9 | 150 064,3 | 137 558,9 | 150 064,3 | 162 569,6 |
| 160 | st19.022 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях | 2,81 | 1,0 |        | 76 808,9  | 86 410,0  | 96 011,1  | 115 213,3 | 86 410,0  | 96 011,1  | 105 612,2 | 115 213,3 | 105 612,2 | 115 213,3 | 124 814,4 |
| 161 | st19.023 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)              | 3,42 | 1,0 |        | 93 482,7  | 105 168,0 | 116 853,3 | 140 224,0 | 105 168,0 | 116 853,3 | 128 538,7 | 140 224,0 | 128 538,7 | 140 224,0 | 151 909,3 |
| 162 | st19.024 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)              | 5,31 | 1,0 |        | 145 144,1 | 163 287,2 | 181 430,2 | 217 716,2 | 163 287,2 | 181 430,2 | 199 573,2 | 217 716,2 | 199 573,2 | 217 716,2 | 235 859,2 |
| 163 | st19.025 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)                                   | 2,86 | 1,0 |        | 78 175,6  | 87 947,5  | 97 719,5  | 117 263,4 | 87 947,5  | 97 719,5  | 107 491,4 | 117 263,4 | 107 491,4 | 117 263,4 | 127 035,3 |
| 164 | st19.026 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)                                   | 4,31 | 1,0 |        | 117 810,0 | 132 536,3 | 147 262,5 | 176 715,1 | 132 536,3 | 147 262,5 | 161 988,8 | 176 715,1 | 161 988,8 | 176 715,1 | 191 441,3 |
| 165 | st19.123 | Прочие операции при ЗНО (уровень 1)   | 1,11 | 1,0 | 28,13% | 35 765,1  | 36 832,0  | 37 898,9  | 40 032,6  | 36 832,0  | 37 898,9  | 38 965,7  | 40 032,6  | 38 965,7  | 40 032,6  | 41 099,4  |
| 166 | st19.124 | Прочие операции при ЗНО (уровень 2)   | 2,9  | 1,0 | 39,56% | 91 186,6  | 95 106,5  | 99 026,3  | 106 866,0 | 95 106,5  | 99 026,3  | 102 946,2 | 106 866,0 | 102 946,2 | 106 866,0 | 110 785,9 |

|     |          |   |       |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 167 | st19.037 | Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований | 2,93  | 1,0 |        | 80 089,0  | 90 100,1  | 100 111,2 | 120 133,4 | 90 100,1  | 100 111,2 | 110 122,3 | 120 133,4 | 110 122,3 | 120 133,4 | 130 144,6 |
| 168 | st19.038 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований               | 1,24  | 1,0 |        | 33 894,3  | 38 131,1  | 42 367,9  | 50 841,5  | 38 131,1  | 42 367,9  | 46 604,7  | 50 841,5  | 46 604,7  | 50 841,5  | 55 078,2  |
| 169 | st19.075 | Лучевая терапия (уровень 1)   | 0,79  | 1,0 |        | 21 594,0  | 24 293,2  | 26 992,4  | 32 390,9  | 24 293,2  | 26 992,4  | 29 691,7  | 32 390,9  | 29 691,7  | 32 390,9  | 35 090,2  |
| 170 | st19.076 | Лучевая терапия (уровень 2)   | 1,14  | 1,0 |        | 31 160,9  | 35 056,0  | 38 951,1  | 46 741,3  | 35 056,0  | 38 951,1  | 42 846,2  | 46 741,3  | 42 846,2  | 46 741,3  | 50 636,4  |
| 171 | st19.077 | Лучевая терапия (уровень 3)   | 2,46  | 1,0 |        | 67 241,9  | 75 647,2  | 84 052,4  | 100 862,9 | 75 647,2  | 84 052,4  | 92 457,6  | 100 862,9 | 92 457,6  | 100 862,9 | 109 268,1 |
| 172 | st19.078 | Лучевая терапия (уровень 4)   | 2,51  | 1,0 |        | 68 608,6  | 77 184,7  | 85 760,8  | 102 912,9 | 77 184,7  | 85 760,8  | 94 336,9  | 102 912,9 | 94 336,9  | 102 912,9 | 111 489,0 |
| 173 | st19.079 | Лучевая терапия (уровень 5)   | 2,82  | 1,0 |        | 77 082,2  | 86 717,5  | 96 352,8  | 115 623,3 | 86 717,5  | 96 352,8  | 105 988,0 | 115 623,3 | 105 988,0 | 115 623,3 | 125 258,6 |
| 174 | st19.080 | Лучевая терапия (уровень 6)   | 4,51  | 1,0 |        | 123 276,9 | 138 686,5 | 154 096,1 | 184 915,3 | 138 686,5 | 154 096,1 | 169 505,7 | 184 915,3 | 169 505,7 | 184 915,3 | 200 324,9 |
| 175 | st19.081 | Лучевая терапия (уровень 7)   | 4,87  | 1,0 |        | 133 117,1 | 149 756,8 | 166 396,4 | 199 675,7 | 149 756,8 | 166 396,4 | 183 036,1 | 199 675,7 | 183 036,1 | 199 675,7 | 216 315,4 |
| 176 | st19.082 | Лучевая терапия (уровень 8)   | 14,45 | 1,0 | 8,58%  | 484 799,3 | 489 035,4 | 493 271,5 | 501 743,8 | 489 035,4 | 493 271,5 | 497 507,7 | 501 743,8 | 497 507,7 | 501 743,8 | 505 980,0 |
| 177 | st19.084 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)  | 3,78  | 1,0 | 87,08% | 106 643,6 | 117 890,3 | 129 137,0 | 151 630,4 | 117 890,3 | 129 137,0 | 140 383,7 | 151 630,4 | 140 383,7 | 151 630,4 | 162 877,1 |
| 178 | st19.085 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)  | 4,37  | 1,0 | 88,84% | 122 766,1 | 136 031,0 | 149 296,0 | 175 825,8 | 136 031,0 | 149 296,0 | 162 560,9 | 175 825,8 | 162 560,9 | 175 825,8 | 189 090,8 |
| 179 | st19.086 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)  | 5,85  | 1,0 | 87,05% | 165 055,6 | 182 455,2 | 199 854,9 | 234 654,1 | 182 455,2 | 199 854,9 | 217 254,5 | 234 654,1 | 217 254,5 | 234 654,1 | 252 053,7 |
| 180 | st19.087 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)  | 6,57  | 1,0 | 88,49% | 184 726,9 | 204 591,2 | 224 455,6 | 264 184,3 | 204 591,2 | 224 455,6 | 244 320,0 | 264 184,3 | 244 320,0 | 264 184,3 | 284 048,7 |
| 181 | st19.088 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6)  | 9,49  | 1,0 | 46,03% | 294 225,6 | 309 150,8 | 324 076,1 | 353 926,7 | 309 150,8 | 324 076,1 | 339 001,4 | 353 926,7 | 339 001,4 | 353 926,7 | 368 851,9 |
| 182 | st19.089 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7)  | 16,32 | 1,0 | 26,76% | 527 364,3 | 542 286,1 | 557 208,0 | 587 051,6 | 542 286,1 | 557 208,0 | 572 129,8 | 587 051,6 | 572 129,8 | 587 051,6 | 601 973,4 |
| 183 | st19.090 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)                      | 0,35  | 1,0 |        | 9 566,9   | 10 762,8  | 11 958,7  | 14 350,4  | 10 762,8  | 11 958,7  | 13 154,5  | 14 350,4  | 13 154,5  | 14 350,4  | 15 546,3  |
| 184 | st19.091 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2)                      | 1,25  | 1,0 |        | 34 167,6  | 38 438,6  | 42 709,6  | 51 251,5  | 38 438,6  | 42 709,6  | 46 980,5  | 51 251,5  | 46 980,5  | 51 251,5  | 55 522,4  |
| 185 | st19.092 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3)                      | 2,72  | 1,0 |        | 74 348,8  | 83 642,4  | 92 936,0  | 111 523,2 | 83 642,4  | 92 936,0  | 102 229,6 | 111 523,2 | 102 229,6 | 111 523,2 | 120 816,8 |
| 186 | st19.093 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4)                      | 4,9   | 1,0 |        | 133 937,2 | 150 679,3 | 167 421,5 | 200 905,7 | 150 679,3 | 167 421,5 | 184 163,6 | 200 905,7 | 184 163,6 | 200 905,7 | 217 647,9 |
| 187 | st19.094 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)                                 | 1,27  | 1,0 | 79,48% | 36 486,3  | 39 935,1  | 43 384,0  | 50 281,7  | 39 935,1  | 43 384,0  | 46 832,9  | 50 281,7  | 46 832,9  | 50 281,7  | 53 730,6  |
| 188 | st19.095 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2)                                 | 3,37  | 1,0 | 79,48% | 96 817,9  | 105 969,6 | 115 121,4 | 133 424,8 | 105 969,6 | 115 121,4 | 124 273,1 | 133 424,8 | 124 273,1 | 133 424,8 | 142 576,5 |

|     |          |   |       |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 189 | st19.096 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3)   | 6,38  | 1,0 | 79,48% | 183 293,3 | 200 619,1 | 217 944,9 | 252 596,5 | 200 619,1 | 217 944,9 | 235 270,7 | 252 596,5 | 235 270,7 | 252 596,5 | 269 922,3 |
| 190 | st19.097 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1) | 2,85  | 1,0 | 30,74% | 91 323,6  | 94 317,0  | 97 310,4  | 103 297,2 | 94 317,0  | 97 310,4  | 100 303,8 | 103 297,2 | 100 303,8 | 103 297,2 | 106 290,6 |
| 191 | st19.098 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2) | 5,07  | 1,0 | 52,16% | 155 075,8 | 164 111,5 | 173 147,2 | 191 218,5 | 164 111,5 | 173 147,2 | 182 182,8 | 191 218,5 | 182 182,8 | 191 218,5 | 200 254,2 |
| 192 | st19.099 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3) | 7,57  | 1,0 | 61,17% | 226 905,6 | 242 727,2 | 258 548,7 | 290 191,9 | 242 727,2 | 258 548,7 | 274 370,3 | 290 191,9 | 274 370,3 | 290 191,9 | 306 013,4 |
| 193 | st19.100 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4) | 10,97 | 1,0 | 5,42%  | 370 401,9 | 372 433,4 | 374 464,9 | 378 527,9 | 372 433,4 | 374 464,9 | 376 496,4 | 378 527,9 | 376 496,4 | 378 527,9 | 380 559,5 |
| 194 | st19.101 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5) | 13,69 | 1,0 | 20,13% | 448 550,0 | 457 965,9 | 467 381,8 | 486 213,6 | 457 965,9 | 467 381,8 | 476 797,7 | 486 213,6 | 476 797,7 | 486 213,6 | 495 629,5 |
| 195 | st19.102 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6) | 16,22 | 1,0 | 29,38% | 521 243,4 | 537 525,8 | 553 808,2 | 586 372,9 | 537 525,8 | 553 808,2 | 570 090,6 | 586 372,9 | 570 090,6 | 586 372,9 | 602 655,3 |
| 196 | st19.103 | Лучевые повреждения   | 2,64  | 1,0 |        | 72 162,1  | 81 182,3  | 90 202,6  | 108 243,1 | 81 182,3  | 90 202,6  | 99 222,8  | 108 243,1 | 99 222,8  | 108 243,1 | 117 263,4 |
| 197 | st19.104 | Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях  | 19,75 | 1,0 |        | 539 848,8 | 607 329,9 | 674 811,0 | 809 773,2 | 607 329,9 | 674 811,0 | 742 292,1 | 809 773,2 | 742 292,1 | 809 773,2 | 877 254,2 |
| 198 | st19.122 | Посттрансплантационный период после пересадки костного мозга  | 21,02 | 1,0 | 62,44% | 628 245,1 | 673 089,7 | 717 934,4 | 807 623,7 | 673 089,7 | 717 934,4 | 762 779,0 | 807 623,7 | 762 779,0 | 807 623,7 | 852 468,3 |
| 199 | st19.182 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)         | 0,31  | 1,0 | 67,31% | 9 162,6   | 9 875,6   | 10 588,5  | 12 014,4  | 9 875,6   | 10 588,5  | 11 301,5  | 12 014,4  | 11 301,5  | 12 014,4  | 12 727,3  |
| 200 | st19.183 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)         | 0,57  | 1,0 | 47,58% | 17 612,1  | 18 538,7  | 19 465,4  | 21 318,7  | 18 538,7  | 19 465,4  | 20 392,0  | 21 318,7  | 20 392,0  | 21 318,7  | 22 245,3  |
| 201 | st19.184 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)         | 0,74  | 1,0 | 44,42% | 23 023,8  | 24 146,9  | 25 270,0  | 27 516,3  | 24 146,9  | 25 270,0  | 26 393,1  | 27 516,3  | 26 393,1  | 27 516,3  | 28 639,4  |

|     |          |  |       |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 202 | st19.185 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 4)  | 1,15  | 1,0 | 26,69% | 37 166,6  | 38 215,3  | 39 264,0  | 41 361,5  | 38 215,3  | 39 264,0  | 40 312,7  | 41 361,5  | 40 312,7  | 41 361,5  | 42 410,2  |
| 203 | st19.186 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 5)  | 1,52  | 1,0 | 25,89% | 49 207,2  | 50 551,8  | 51 896,4  | 54 585,6  | 50 551,8  | 51 896,4  | 53 241,0  | 54 585,6  | 53 241,0  | 54 585,6  | 55 930,1  |
| 204 | st19.187 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 6)  | 2,07  | 1,0 | 11,09% | 69 095,5  | 69 879,8  | 70 664,2  | 72 232,9  | 69 879,8  | 70 664,2  | 71 448,6  | 72 232,9  | 71 448,6  | 72 232,9  | 73 017,3  |
| 205 | st19.188 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 7)  | 2,46  | 1,0 | 12,11% | 81 942,9  | 82 960,7  | 83 978,6  | 86 014,4  | 82 960,7  | 83 978,6  | 84 996,5  | 86 014,4  | 84 996,5  | 86 014,4  | 87 032,2  |
| 206 | st19.189 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 8)  | 3,43  | 1,0 | 12,90% | 114 069,4 | 115 581,2 | 117 093,0 | 120 116,7 | 115 581,2 | 117 093,0 | 118 604,9 | 120 116,7 | 118 604,9 | 120 116,7 | 121 628,5 |
| 207 | st19.190 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 9)  | 4     | 1,0 | 7,62%  | 134 461,6 | 135 503,0 | 136 544,4 | 138 627,3 | 135 503,0 | 136 544,4 | 137 585,9 | 138 627,3 | 137 585,9 | 138 627,3 | 139 668,7 |
| 208 | st19.191 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 10) | 5,08  | 1,0 | 4,13%  | 171 971,7 | 172 688,5 | 173 405,4 | 174 839,1 | 172 688,5 | 173 405,4 | 174 122,2 | 174 839,1 | 174 122,2 | 174 839,1 | 175 555,9 |
| 209 | st19.192 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 11) | 5,42  | 1,0 | 3,87%  | 183 577,4 | 184 294,1 | 185 010,8 | 186 444,1 | 184 294,1 | 185 010,8 | 185 727,5 | 186 444,1 | 185 727,5 | 186 444,1 | 187 160,8 |
| 210 | st19.193 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 12) | 5,86  | 1,0 | 3,75%  | 198 528,2 | 199 279,0 | 200 029,9 | 201 531,5 | 199 279,0 | 200 029,9 | 200 780,7 | 201 531,5 | 200 780,7 | 201 531,5 | 202 282,4 |
| 211 | st19.194 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 13) | 6,43  | 1,0 | 4,12%  | 217 677,2 | 218 582,4 | 219 487,5 | 221 297,8 | 218 582,4 | 219 487,5 | 220 392,7 | 221 297,8 | 220 392,7 | 221 297,8 | 222 203,0 |
| 212 | st19.195 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 14) | 7,28  | 1,0 | 3,44%  | 246 789,2 | 247 644,8 | 248 500,5 | 250 211,8 | 247 644,8 | 248 500,5 | 249 356,2 | 250 211,8 | 249 356,2 | 250 211,8 | 251 067,5 |
| 213 | st19.196 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 15) | 9,61  | 1,0 | 2,18%  | 326 598,6 | 327 314,4 | 328 030,2 | 329 461,8 | 327 314,4 | 328 030,2 | 328 746,0 | 329 461,8 | 328 746,0 | 329 461,8 | 330 177,6 |
| 214 | st19.197 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 16) | 11,41 | 1,0 | 1,84%  | 388 035,9 | 388 753,2 | 389 470,5 | 390 905,2 | 388 753,2 | 389 470,5 | 390 187,8 | 390 905,2 | 390 187,8 | 390 905,2 | 391 622,5 |

|     |          |  |       |     |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------|--|-------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 215 | st19.198 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 17)             | 12,4  | 1,0 | 1,97% | 421 594,6   | 422 429,2   | 423 263,9   | 424 933,2   | 422 429,2   | 423 263,9   | 424 098,5   | 424 933,2   | 424 098,5   | 424 933,2   | 425 767,8   |
| 216 | st19.199 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 18)             | 14,14 | 1,0 | 1,70% | 481 013,4   | 481 834,7   | 482 656,0   | 484 298,7   | 481 834,7   | 482 656,0   | 483 477,4   | 484 298,7   | 483 477,4   | 484 298,7   | 485 120,0   |
| 217 | st19.200 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 19)             | 15,18 | 1,0 | 1,38% | 516 722,3   | 517 438,1   | 518 153,8   | 519 585,3   | 517 438,1   | 518 153,8   | 518 869,6   | 519 585,3   | 518 869,6   | 519 585,3   | 520 301,1   |
| 218 | st19.201 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 20)             | 17,09 | 1,0 | 2,45% | 580 494,7   | 581 925,4   | 583 356,0   | 586 217,2   | 581 925,4   | 583 356,0   | 584 786,6   | 586 217,2   | 584 786,6   | 586 217,2   | 587 647,8   |
| 219 | st19.202 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кровяной тканей), взрослые (уровень 21)             | 29,7  | 1,0 | 0,71% | 1 012 331,5 | 1 013 052,0 | 1 013 772,4 | 1 015 213,4 | 1 013 052,0 | 1 013 772,4 | 1 014 492,9 | 1 015 213,4 | 1 014 492,9 | 1 015 213,4 | 1 015 933,9 |
| 220 | st20.001 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта   | 0,66  | 1,0 |       | 18 040,5    | 20 295,6    | 22 550,6    | 27 060,8    | 20 295,6    | 22 550,6    | 24 805,7    | 27 060,8    | 24 805,7    | 27 060,8    | 29 315,8    |
| 221 | st20.002 | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции   | 0,47  | 1,0 |       | 12 847,0    | 14 452,9    | 16 058,8    | 19 270,6    | 14 452,9    | 16 058,8    | 17 664,7    | 19 270,6    | 17 664,7    | 19 270,6    | 20 876,4    |
| 222 | st20.003 | Другие болезни уха   | 0,61  | 1,0 |       | 16 673,8    | 18 758,0    | 20 842,3    | 25 010,7    | 18 758,0    | 20 842,3    | 22 926,5    | 25 010,7    | 22 926,5    | 25 010,7    | 27 094,9    |
| 223 | st20.004 | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | 0,71  | 1,0 |       | 19 407,2    | 21 833,1    | 24 259,0    | 29 110,8    | 21 833,1    | 24 259,0    | 26 684,9    | 29 110,8    | 26 684,9    | 29 110,8    | 31 536,7    |
| 224 | st20.005 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)   | 0,84  | 1,0 |       | 22 960,7    | 25 830,7    | 28 700,8    | 34 441,0    | 25 830,7    | 28 700,8    | 31 570,9    | 34 441,0    | 31 570,9    | 34 441,0    | 37 311,1    |
| 225 | st20.006 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)   | 0,91  | 1,0 |       | 24 874,0    | 27 983,3    | 31 092,6    | 37 311,1    | 27 983,3    | 31 092,6    | 34 201,8    | 37 311,1    | 34 201,8    | 37 311,1    | 40 420,3    |
| 226 | st20.007 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3)   | 1,1   | 1,0 |       | 30 067,5    | 33 826,0    | 37 584,4    | 45 101,3    | 33 826,0    | 37 584,4    | 41 342,8    | 45 101,3    | 41 342,8    | 45 101,3    | 48 859,7    |
| 227 | st20.008 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4)   | 1,35  | 1,0 |       | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    | 46 126,3    |
| 228 | st20.009 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5)   | 1,96  | 1,0 |       | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    | 66 968,6    |
| 229 | st20.010 | Замена речевого процессора   | 22    | 1,0 | 0,95% | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   | 750 944,4   |
| 230 | st21.001 | Операции на органе зрения (уровень 1)  | 0,49  | 1,0 |       | 13 393,7    | 15 067,9    | 16 742,1    | 20 090,6    | 15 067,9    | 16 742,1    | 18 416,4    | 20 090,6    | 18 416,4    | 20 090,6    | 21 764,8    |
| 231 | st21.002 | Операции на органе зрения (уровень 2)  | 0,79  | 1,0 |       | 21 594,0    | 24 293,2    | 26 992,4    | 32 390,9    | 24 293,2    | 26 992,4    | 29 691,7    | 32 390,9    | 29 691,7    | 32 390,9    | 35 090,2    |
| 232 | st21.003 | Операции на органе зрения (уровень 3)  | 1,07  | 1,0 |       | 29 247,5    | 32 903,4    | 36 559,4    | 43 871,3    | 32 903,4    | 36 559,4    | 40 215,3    | 43 871,3    | 40 215,3    | 43 871,3    | 47 527,2    |

|     |          |  |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 233 | st21.004 | Операции на органе зрения (уровень 4)  | 1,19 | 1,0 |        | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  | 40 659,5  |           |
| 234 | st21.005 | Операции на органе зрения (уровень 5)  | 2,11 | 1,0 |        | 57 675,0  | 64 884,4  | 72 093,7  | 86 512,5  | 64 884,4  | 72 093,7  | 79 303,1  | 86 512,5  | 79 303,1  | 86 512,5  | 93 721,8  |
| 235 | st21.006 | Операции на органе зрения (уровень 6)  | 3,29 | 1,0 |        | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 | 112 411,5 |
| 236 | st21.007 | Болезни глаза  | 0,51 | 1,0 |        | 13 940,4  | 15 682,9  | 17 425,5  | 20 910,6  | 15 682,9  | 17 425,5  | 19 168,0  | 20 910,6  | 19 168,0  | 20 910,6  | 22 653,1  |
| 237 | st21.008 | Травмы глаза   | 0,66 | 1,0 |        | 18 040,5  | 20 295,6  | 22 550,6  | 27 060,8  | 20 295,6  | 22 550,6  | 24 805,7  | 27 060,8  | 24 805,7  | 27 060,8  | 29 315,8  |
| 238 | st21.009 | Операции на органе зрения (фактомультисификация с имплантацией ИОЛ)  | 1,15 | 1,0 | 25,31% | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  | 39 263,5  |
| 239 | st21.010 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов   | 1,49 | 1,0 | 13,40% | 49 501,4  | 50 183,6  | 50 865,7  | 52 230,1  | 50 183,6  | 50 865,7  | 51 547,9  | 52 230,1  | 51 547,9  | 52 230,1  | 52 912,3  |
| 241 | st22.001 | Нарушения всасывания, дети   | 1,11 | 1,0 |        | 30 340,9  | 34 133,5  | 37 926,1  | 45 511,3  | 34 133,5  | 37 926,1  | 41 718,7  | 45 511,3  | 41 718,7  | 45 511,3  | 49 303,9  |
| 242 | st22.002 | Другие болезни органов пищеварения, дети   | 0,39 | 1,0 |        | 10 660,3  | 11 992,8  | 13 325,4  | 15 990,5  | 11 992,8  | 13 325,4  | 14 657,9  | 15 990,5  | 14 657,9  | 15 990,5  | 17 323,0  |
| 243 | st22.003 | Воспалительные артриты, спондилопатии, дети  | 1,85 | 1,0 |        | 50 568,1  | 56 889,1  | 63 210,1  | 75 852,2  | 56 889,1  | 63 210,1  | 69 531,2  | 75 852,2  | 69 531,2  | 75 852,2  | 82 173,2  |
| 244 | st22.004 | Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети   | 2,12 | 1,0 |        | 57 948,3  | 65 191,9  | 72 435,4  | 86 922,5  | 65 191,9  | 72 435,4  | 79 678,9  | 86 922,5  | 79 678,9  | 86 922,5  | 94 166,0  |
| 245 | st23.001 | Другие болезни органов дыхания   | 0,85 | 1,0 |        | 23 234,0  | 26 138,2  | 29 042,5  | 34 851,0  | 26 138,2  | 29 042,5  | 31 946,7  | 34 851,0  | 31 946,7  | 34 851,0  | 37 755,2  |
| 246 | st23.002 | Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхолегочная дисплазия, дети                     | 2,48 | 1,0 |        | 67 788,6  | 76 262,2  | 84 735,8  | 101 682,9 | 76 262,2  | 84 735,8  | 93 209,3  | 101 682,9 | 93 209,3  | 101 682,9 | 110 156,5 |
| 247 | st23.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 0,91 | 1,0 |        | 24 874,0  | 27 983,3  | 31 092,6  | 37 311,1  | 27 983,3  | 31 092,6  | 34 201,8  | 37 311,1  | 34 201,8  | 37 311,1  | 40 420,3  |
| 248 | st23.004 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры  | 1,28 | 1,0 |        | 34 987,7  | 39 361,1  | 43 734,6  | 52 481,5  | 39 361,1  | 43 734,6  | 48 108,0  | 52 481,5  | 48 108,0  | 52 481,5  | 56 855,0  |
| 249 | st23.005 | Астма, взрослые  | 1,11 | 1,0 |        | 30 340,9  | 34 133,5  | 37 926,1  | 45 511,3  | 34 133,5  | 37 926,1  | 41 718,7  | 45 511,3  | 41 718,7  | 45 511,3  | 49 303,9  |
| 250 | st23.006 | Астма, дети  | 1,25 | 1,0 |        | 34 167,6  | 38 438,6  | 42 709,6  | 51 251,5  | 38 438,6  | 42 709,6  | 46 980,5  | 51 251,5  | 46 980,5  | 51 251,5  | 55 522,4  |
| 251 | st24.001 | Системные поражения соединительной ткани   | 1,78 | 1,0 |        | 48 654,7  | 54 736,6  | 60 818,4  | 72 982,1  | 54 736,6  | 60 818,4  | 66 900,2  | 72 982,1  | 66 900,2  | 72 982,1  | 79 063,9  |
| 252 | st24.002 | Артриты и спондилопатии  | 1,67 | 1,0 |        | 45 648,0  | 51 354,0  | 57 060,0  | 68 472,0  | 51 354,0  | 57 060,0  | 62 766,0  | 68 472,0  | 62 766,0  | 68 472,0  | 74 178,0  |
| 253 | st24.003 | Ревматические болезни сердца (уровень 1)   | 0,87 | 1,0 |        | 23 780,7  | 26 753,3  | 29 725,8  | 35 671,0  | 26 753,3  | 29 725,8  | 32 698,4  | 35 671,0  | 32 698,4  | 35 671,0  | 38 643,6  |
| 254 | st24.004 | Ревматические болезни сердца (уровень 2)   | 1,57 | 1,0 |        | 42 914,6  | 48 278,9  | 53 643,2  | 64 371,8  | 48 278,9  | 53 643,2  | 59 007,5  | 64 371,8  | 59 007,5  | 64 371,8  | 69 736,2  |
| 255 | st25.001 | Флебит и тромбоз, варикозное расширение вен нижних конечностей   | 0,85 | 1,0 |        | 23 234,0  | 26 138,2  | 29 042,5  | 34 851,0  | 26 138,2  | 29 042,5  | 31 946,7  | 34 851,0  | 31 946,7  | 34 851,0  | 37 755,2  |
| 256 | st25.002 | Другие болезни, врожденные аномалии вен  | 1,32 | 1,0 |        | 36 081,0  | 40 591,2  | 45 101,3  | 54 121,5  | 40 591,2  | 45 101,3  | 49 611,4  | 54 121,5  | 49 611,4  | 54 121,5  | 58 631,7  |
| 257 | st25.003 | Болезни артерий, артериол и капилляров   | 1,05 | 1,0 |        | 28 700,8  | 32 288,4  | 35 876,0  | 43 051,2  | 32 288,4  | 35 876,0  | 39 463,6  | 43 051,2  | 39 463,6  | 43 051,2  | 46 638,8  |
| 258 | st25.004 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы   | 1,01 | 1,0 |        | 27 607,5  | 31 058,4  | 34 509,3  | 41 411,2  | 31 058,4  | 34 509,3  | 37 960,3  | 41 411,2  | 37 960,3  | 41 411,2  | 44 862,1  |
| 259 | st25.005 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)  | 2,11 | 1,0 |        | 57 675,0  | 64 884,4  | 72 093,7  | 86 512,5  | 64 884,4  | 72 093,7  | 79 303,1  | 86 512,5  | 79 303,1  | 86 512,5  | 93 721,8  |
| 260 | st25.006 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)  | 3,97 | 1,0 |        | 108 516,4 | 122 081,0 | 135 645,5 | 162 774,7 | 122 081,0 | 135 645,5 | 149 210,1 | 162 774,7 | 149 210,1 | 162 774,7 | 176 339,2 |

|     |          |   |       |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 261 | st25.007 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)   | 4,31  | 1,0 |        | 117 810,0 | 132 536,3 | 147 262,5 | 176 715,1 | 132 536,3 | 147 262,5 | 161 988,8 | 176 715,1 | 161 988,8 | 176 715,1 | 191 441,3 |
| 262 | st25.008 | Операции на сосудах (уровень 1)   | 1,2   | 1,0 |        | 32 800,9  | 36 901,1  | 41 001,2  | 49 201,4  | 36 901,1  | 41 001,2  | 45 101,3  | 49 201,4  | 45 101,3  | 49 201,4  | 53 301,5  |
| 263 | st25.009 | Операции на сосудах (уровень 2)   | 2,37  | 1,0 |        | 64 781,9  | 72 879,6  | 80 977,3  | 97 172,8  | 72 879,6  | 80 977,3  | 89 075,0  | 97 172,8  | 89 075,0  | 97 172,8  | 105 270,5 |
| 264 | st25.010 | Операции на сосудах (уровень 3)   | 4,13  | 1,0 |        | 112 889,9 | 127 001,1 | 141 112,4 | 169 334,8 | 127 001,1 | 141 112,4 | 155 223,6 | 169 334,8 | 155 223,6 | 169 334,8 | 183 446,1 |
| 265 | st25.011 | Операции на сосудах (уровень 4)   | 6,08  | 1,0 |        | 166 191,4 | 186 965,3 | 207 739,3 | 249 287,1 | 186 965,3 | 207 739,3 | 228 513,2 | 249 287,1 | 228 513,2 | 249 287,1 | 270 061,1 |
| 266 | st25.012 | Операции на сосудах (уровень 5)   | 7,12  | 1,0 |        | 194 618,9 | 218 946,3 | 243 273,6 | 291 928,3 | 218 946,3 | 243 273,6 | 267 601,0 | 291 928,3 | 267 601,0 | 291 928,3 | 316 255,7 |
| 267 | st25.013 | Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)   | 5,1   | 1,0 | 38,01% | 160 900,2 | 167 523,6 | 174 147,1 | 187 393,9 | 167 523,6 | 174 147,1 | 180 770,5 | 187 393,9 | 180 770,5 | 187 393,9 | 194 017,4 |
| 268 | st25.014 | Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)  | 5,73  | 1,0 | 34,54% | 182 128,0 | 188 890,3 | 195 652,6 | 209 177,1 | 188 890,3 | 195 652,6 | 202 414,8 | 209 177,1 | 202 414,8 | 209 177,1 | 215 939,4 |
| 269 | st25.015 | Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)  | 6,54  | 1,0 | 30,51% | 209 666,0 | 216 483,6 | 223 301,3 | 236 936,6 | 216 483,6 | 223 301,3 | 230 118,9 | 236 936,6 | 230 118,9 | 236 936,6 | 243 754,2 |
| 270 | st25.016 | Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)  | 3,98  | 1,0 | 37,42% | 125 724,9 | 130 813,6 | 135 902,2 | 146 079,5 | 130 813,6 | 135 902,2 | 140 990,8 | 146 079,5 | 140 990,8 | 146 079,5 | 151 168,1 |
| 271 | st25.017 | Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) (без подъема сегмента ST электрокардиограммы) | 4,6   | 1,0 | 33,09% | 146 664,5 | 151 865,3 | 157 066,1 | 167 467,7 | 151 865,3 | 157 066,1 | 162 266,9 | 167 467,7 | 162 266,9 | 167 467,7 | 172 668,5 |
| 272 | st25.018 | Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) (без подъема сегмента ST электрокардиограммы) | 5,4   | 1,0 | 28,44% | 173 878,7 | 179 126,0 | 184 373,4 | 194 868,0 | 179 126,0 | 184 373,4 | 189 620,7 | 194 868,0 | 189 620,7 | 194 868,0 | 200 115,4 |
| 273 | st25.019 | Ишемическая болезнь сердца с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)   | 3,47  | 1,0 | 28,50% | 111 719,0 | 115 098,0 | 118 477,0 | 125 235,1 | 115 098,0 | 118 477,0 | 121 856,0 | 125 235,1 | 121 856,0 | 125 235,1 | 128 614,1 |
| 274 | st25.020 | Ишемическая болезнь сердца с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)  | 4,1   | 1,0 | 24,99% | 132 980,8 | 136 481,6 | 139 982,4 | 146 983,9 | 136 481,6 | 139 982,4 | 143 483,1 | 146 983,9 | 143 483,1 | 146 983,9 | 150 484,7 |
| 275 | st25.021 | Ишемическая болезнь сердца с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)  | 4,9   | 1,0 | 21,19% | 160 194,3 | 163 742,0 | 167 289,6 | 174 385,0 | 163 742,0 | 167 289,6 | 170 837,3 | 174 385,0 | 170 837,3 | 174 385,0 | 177 932,6 |
| 276 | st25.022 | Имплантирование частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора                                      | 5,2   | 1,0 | 26,50% | 168 124,7 | 172 833,0 | 177 541,3 | 186 957,9 | 172 833,0 | 177 541,3 | 182 249,6 | 186 957,9 | 182 249,6 | 186 957,9 | 191 666,2 |
| 277 | st25.023 | Эндоваскулярная тромбэкстракция и стентирование брахиоцефальных артерий при остром ишемическом инсульте       | 18,52 | 1,0 | 21,52% | 605 053,6 | 618 671,1 | 632 288,6 | 659 523,7 | 618 671,1 | 632 288,6 | 645 906,2 | 659 523,7 | 645 906,2 | 659 523,7 | 673 141,2 |
| 278 | st26.001 | Болезни полости рта, слонных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети                           | 0,79  | 1,0 |        | 21 594,0  | 24 293,2  | 26 992,4  | 32 390,9  | 24 293,2  | 26 992,4  | 29 691,7  | 32 390,9  | 29 691,7  | 32 390,9  | 35 090,2  |

|     |          |  |      |     |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 279 | st27.001 | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки                         | 0,74 | 1,0 |  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  |           |
| 280 | st27.002 | Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения      | 0,69 | 1,0 |  | 18 860,5  | 21 218,1  | 23 575,7  | 28 290,8  | 21 218,1  | 23 575,7  | 25 933,2  | 28 290,8  | 25 933,2  | 28 290,8  | 30 648,4  |
| 281 | st27.003 | Болезни желчного пузыря  | 0,72 | 1,0 |  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  | 24 600,7  |
| 282 | st27.004 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые   | 0,59 | 1,0 |  | 16 127,1  | 18 143,0  | 20 158,9  | 24 190,7  | 18 143,0  | 20 158,9  | 22 174,8  | 24 190,7  | 22 174,8  | 24 190,7  | 26 206,6  |
| 283 | st27.005 | Гипертоническая болезнь в стадии обострения  | 0,7  | 1,0 |  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  | 23 917,4  |
| 284 | st27.006 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1)                           | 0,78 | 1,0 |  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  | 26 650,8  |
| 285 | st27.007 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2)                           | 1,7  | 1,0 |  | 46 468,0  | 52 276,5  | 58 085,0  | 69 702,0  | 52 276,5  | 58 085,0  | 63 893,5  | 69 702,0  | 63 893,5  | 69 702,0  | 75 510,5  |
| 286 | st27.008 | Другие болезни сердца (уровень 1)  | 0,78 | 1,0 |  | 21 320,6  | 23 985,7  | 26 650,8  | 31 980,9  | 23 985,7  | 26 650,8  | 29 315,8  | 31 980,9  | 29 315,8  | 31 980,9  | 34 646,0  |
| 287 | st27.009 | Другие болезни сердца (уровень 2)  | 1,54 | 1,0 |  | 42 094,5  | 47 356,4  | 52 618,2  | 63 141,8  | 47 356,4  | 52 618,2  | 57 880,0  | 63 141,8  | 57 880,0  | 63 141,8  | 68 403,6  |
| 288 | st27.010 | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания                                    | 0,75 | 1,0 |  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  | 25 625,7  |
| 289 | st27.011 | ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь   | 0,89 | 1,0 |  | 24 327,4  | 27 368,3  | 30 409,2  | 36 491,0  | 27 368,3  | 30 409,2  | 33 450,1  | 36 491,0  | 33 450,1  | 36 491,0  | 39 532,0  |
| 290 | st27.012 | Отравления и другие воздействия внешних причин   | 0,53 | 1,0 |  | 14 487,1  | 16 298,0  | 18 108,9  | 21 730,6  | 16 298,0  | 18 108,9  | 19 919,7  | 21 730,6  | 19 919,7  | 21 730,6  | 23 541,5  |
| 291 | st27.013 | Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции                                 | 4,07 | 1,0 |  | 111 249,8 | 125 156,1 | 139 062,3 | 166 874,8 | 125 156,1 | 139 062,3 | 152 968,5 | 166 874,8 | 152 968,5 | 166 874,8 | 180 781,0 |
| 292 | st27.014 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования | 1    | 1,0 |  | 27 334,1  | 30 750,9  | 34 167,6  | 41 001,2  | 30 750,9  | 34 167,6  | 37 584,4  | 41 001,2  | 37 584,4  | 41 001,2  | 44 417,9  |
| 293 | st28.001 | Гнойные состояния нижних дыхательных путей   | 2,05 | 1,0 |  | 56 034,9  | 63 039,3  | 70 043,7  | 84 052,4  | 63 039,3  | 70 043,7  | 77 048,0  | 84 052,4  | 77 048,0  | 84 052,4  | 91 056,8  |
| 294 | st28.002 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)                         | 1,54 | 1,0 |  | 42 094,5  | 47 356,4  | 52 618,2  | 63 141,8  | 47 356,4  | 52 618,2  | 57 880,0  | 63 141,8  | 57 880,0  | 63 141,8  | 68 403,6  |
| 295 | st28.003 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2)                         | 1,92 | 1,0 |  | 52 481,5  | 59 041,7  | 65 601,9  | 78 722,3  | 59 041,7  | 65 601,9  | 72 162,1  | 78 722,3  | 72 162,1  | 78 722,3  | 85 282,4  |
| 296 | st28.004 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3)                         | 2,56 | 1,0 |  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  | 87 469,2  |
| 297 | st28.005 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4)                         | 4,12 | 1,0 |  | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 | 140 770,7 |
| 298 | st29.001 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации  | 0,99 | 1,0 |  | 27 060,8  | 30 443,4  | 33 826,0  | 40 591,2  | 30 443,4  | 33 826,0  | 37 208,6  | 40 591,2  | 37 208,6  | 40 591,2  | 43 973,8  |

|     |          |  |      |     |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 299 | st29.002 | Переломы шейки бедра и костей таза   | 1,52 | 1,0 |  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  | 51 934,8  |
| 300 | st29.003 | Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава   | 0,69 | 1,0 |  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  | 23 575,7  |
| 301 | st29.004 | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы  | 0,56 | 1,0 |  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  | 19 133,9  |
| 302 | st29.005 | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени   | 0,74 | 1,0 |  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  | 25 284,1  |
| 303 | st29.006 | Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм  | 1,44 | 1,0 |  | 39 361,1  | 44 281,3  | 49 201,4  | 59 041,7  | 44 281,3  | 49 201,4  | 54 121,5  | 59 041,7  | 54 121,5  | 59 041,7  | 63 961,8  |
| 304 | st29.007 | Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)   | 7,07 | 1,0 |  | 193 252,2 | 217 408,7 | 241 565,2 | 289 878,3 | 217 408,7 | 241 565,2 | 265 721,8 | 289 878,3 | 265 721,8 | 289 878,3 | 314 034,8 |
| 305 | st29.008 | Эндопротезирование суставов  | 4,46 | 1,0 |  | 121 910,2 | 137 148,9 | 152 387,7 | 182 865,2 | 137 148,9 | 152 387,7 | 167 626,5 | 182 865,2 | 167 626,5 | 182 865,2 | 198 104,0 |
| 306 | st29.009 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)   | 0,79 | 1,0 |  | 21 594,0  | 24 293,2  | 26 992,4  | 32 390,9  | 24 293,2  | 26 992,4  | 29 691,7  | 32 390,9  | 29 691,7  | 32 390,9  | 35 090,2  |
| 307 | st29.010 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)   | 0,93 | 1,0 |  | 25 420,7  | 28 598,3  | 31 775,9  | 38 131,1  | 28 598,3  | 31 775,9  | 34 953,5  | 38 131,1  | 34 953,5  | 38 131,1  | 41 308,7  |
| 308 | st29.011 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)   | 1,37 | 1,0 |  | 37 447,7  | 42 128,7  | 46 809,7  | 56 171,6  | 42 128,7  | 46 809,7  | 51 490,6  | 56 171,6  | 51 490,6  | 56 171,6  | 60 852,6  |
| 309 | st29.012 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)   | 2,42 | 1,0 |  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  | 82 685,7  |
| 310 | st29.013 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)   | 3,15 | 1,0 |  | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 | 107 628,1 |
| 311 | st30.001 | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы   | 0,86 | 1,0 |  | 23 507,3  | 26 445,8  | 29 384,2  | 35 261,0  | 26 445,8  | 29 384,2  | 32 322,6  | 35 261,0  | 32 322,6  | 35 261,0  | 38 199,4  |
| 312 | st30.002 | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе   | 0,49 | 1,0 |  | 13 393,7  | 15 067,9  | 16 742,1  | 20 090,6  | 15 067,9  | 16 742,1  | 18 416,4  | 20 090,6  | 18 416,4  | 20 090,6  | 21 764,8  |
| 313 | st30.003 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | 0,64 | 1,0 |  | 17 493,8  | 19 680,6  | 21 867,3  | 26 240,8  | 19 680,6  | 21 867,3  | 24 054,0  | 26 240,8  | 24 054,0  | 26 240,8  | 28 427,5  |
| 314 | st30.004 | Болезни предстательной железы  | 0,73 | 1,0 |  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  |
| 315 | st30.005 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов   | 0,67 | 1,0 |  | 18 313,9  | 20 603,1  | 22 892,3  | 27 470,8  | 20 603,1  | 22 892,3  | 25 181,6  | 27 470,8  | 25 181,6  | 27 470,8  | 29 760,0  |
| 316 | st30.006 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)  | 1,2  | 1,0 |  | 32 800,9  | 36 901,1  | 41 001,2  | 49 201,4  | 36 901,1  | 41 001,2  | 45 101,3  | 49 201,4  | 45 101,3  | 49 201,4  | 53 301,5  |
| 317 | st30.007 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)  | 1,42 | 1,0 |  | 38 814,4  | 43 666,2  | 48 518,1  | 58 221,7  | 43 666,2  | 48 518,1  | 53 369,9  | 58 221,7  | 53 369,9  | 58 221,7  | 63 073,5  |
| 318 | st30.008 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)  | 2,31 | 1,0 |  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  | 78 927,3  |
| 319 | st30.009 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)  | 3,12 | 1,0 |  | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 | 106 603,0 |
| 320 | st30.010 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)  | 1,08 | 1,0 |  | 29 520,8  | 33 210,9  | 36 901,1  | 44 281,3  | 33 210,9  | 36 901,1  | 40 591,2  | 44 281,3  | 40 591,2  | 44 281,3  | 47 971,4  |

|     |          |   |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 321 | st30.011 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)   | 1,12 | 1,0 |        | 30 614,2  | 34 441,0  | 38 267,8  | 45 921,3  | 34 441,0  | 38 267,8  | 42 094,5  | 45 921,3  | 42 094,5  | 45 921,3  | 49 748,1  |
| 322 | st30.012 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)   | 1,62 | 1,0 |        | 44 281,3  | 49 816,4  | 55 351,6  | 66 421,9  | 49 816,4  | 55 351,6  | 60 886,7  | 66 421,9  | 60 886,7  | 66 421,9  | 71 957,1  |
| 323 | st30.013 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4)   | 1,95 | 1,0 |        | 53 301,5  | 59 964,2  | 66 626,9  | 79 952,3  | 59 964,2  | 66 626,9  | 73 289,6  | 79 952,3  | 73 289,6  | 79 952,3  | 86 615,0  |
| 324 | st30.014 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)   | 2,14 | 1,0 |        | 58 495,0  | 65 806,9  | 73 118,8  | 87 742,5  | 65 806,9  | 73 118,8  | 80 430,6  | 87 742,5  | 80 430,6  | 87 742,5  | 95 054,4  |
| 325 | st30.015 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6)   | 4,13 | 1,0 |        | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 | 141 112,4 |
| 326 | st30.016 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 7)   | 4,7  | 1,0 | 20,13% | 153 994,5 | 157 227,2 | 160 459,8 | 166 925,1 | 157 227,2 | 160 459,8 | 163 692,4 | 166 925,1 | 163 692,4 | 166 925,1 | 170 157,7 |
| 327 | st31.001 | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов   | 0,61 | 1,0 |        | 16 673,8  | 18 758,0  | 20 842,3  | 25 010,7  | 18 758,0  | 20 842,3  | 22 926,5  | 25 010,7  | 22 926,5  | 25 010,7  | 27 094,9  |
| 328 | st31.002 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)   | 0,55 | 1,0 |        | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  | 18 792,2  |
| 329 | st31.003 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)   | 0,71 | 1,0 |        | 19 407,2  | 21 833,1  | 24 259,0  | 29 110,8  | 21 833,1  | 24 259,0  | 26 684,9  | 29 110,8  | 26 684,9  | 29 110,8  | 31 536,7  |
| 330 | st31.004 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)   | 1,38 | 1,0 |        | 37 721,1  | 42 436,2  | 47 151,3  | 56 581,6  | 42 436,2  | 47 151,3  | 51 866,5  | 56 581,6  | 51 866,5  | 56 581,6  | 61 296,8  |
| 331 | st31.005 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)   | 2,41 | 1,0 |        | 65 875,2  | 74 109,6  | 82 344,0  | 98 812,8  | 74 109,6  | 82 344,0  | 90 578,4  | 98 812,8  | 90 578,4  | 98 812,8  | 107 047,2 |
| 332 | st31.006 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)  | 1,43 | 1,0 |        | 39 087,8  | 43 973,8  | 48 859,7  | 58 631,7  | 43 973,8  | 48 859,7  | 53 745,7  | 58 631,7  | 53 745,7  | 58 631,7  | 63 517,6  |
| 333 | st31.007 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)  | 1,83 | 1,0 |        | 50 021,4  | 56 274,1  | 62 526,8  | 75 032,1  | 56 274,1  | 62 526,8  | 68 779,5  | 75 032,1  | 68 779,5  | 75 032,1  | 81 284,8  |
| 334 | st31.008 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)  | 2,16 | 1,0 |        | 59 041,7  | 66 421,9  | 73 802,1  | 88 562,5  | 66 421,9  | 73 802,1  | 81 182,3  | 88 562,5  | 81 182,3  | 88 562,5  | 95 942,7  |
| 335 | st31.009 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)  | 1,81 | 1,0 |        | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  | 61 843,4  |
| 336 | st31.010 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)  | 2,67 | 1,0 |        | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  | 91 227,6  |
| 337 | st31.011 | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,73 | 1,0 |        | 19 953,9  | 22 448,1  | 24 942,4  | 29 930,9  | 22 448,1  | 24 942,4  | 27 436,6  | 29 930,9  | 27 436,6  | 29 930,9  | 32 425,1  |
| 338 | st31.012 | Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей   | 0,76 | 1,0 |        | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  | 25 967,4  |
| 339 | st31.013 | Остеомиелит (уровень 1)   | 2,42 | 1,0 |        | 66 148,6  | 74 417,1  | 82 685,7  | 99 222,8  | 74 417,1  | 82 685,7  | 90 954,3  | 99 222,8  | 90 954,3  | 99 222,8  | 107 491,4 |
| 340 | st31.014 | Остеомиелит (уровень 2)   | 3,51 | 1,0 |        | 95 942,7  | 107 935,6 | 119 928,4 | 143 914,1 | 107 935,6 | 119 928,4 | 131 921,3 | 143 914,1 | 131 921,3 | 143 914,1 | 155 907,0 |
| 341 | st31.015 | Остеомиелит (уровень 3)   | 4,02 | 1,0 |        | 109 883,1 | 123 618,5 | 137 353,9 | 164 824,7 | 123 618,5 | 137 353,9 | 151 089,3 | 164 824,7 | 151 089,3 | 164 824,7 | 178 560,1 |
| 342 | st31.016 | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани  | 0,84 | 1,0 |        | 22 960,7  | 25 830,7  | 28 700,8  | 34 441,0  | 25 830,7  | 28 700,8  | 31 570,9  | 34 441,0  | 31 570,9  | 34 441,0  | 37 311,1  |

|     |          |  |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 343 | st31.017 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи | 0,5  | 1,0 |        | 13 667,1  | 15 375,4  | 17 083,8  | 20 500,6  | 15 375,4  | 17 083,8  | 18 792,2  | 20 500,6  | 18 792,2  | 20 500,6  | 22 209,0  |
| 344 | st31.018 | Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы   | 0,37 | 1,0 |        | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  | 12 642,0  |
| 345 | st31.019 | Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)                                  | 1,19 | 1,0 |        | 32 527,6  | 36 593,5  | 40 659,5  | 48 791,4  | 36 593,5  | 40 659,5  | 44 725,4  | 48 791,4  | 44 725,4  | 48 791,4  | 52 857,3  |
| 346 | st32.001 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)  | 1,15 | 1,0 |        | 31 434,2  | 35 363,5  | 39 292,8  | 47 151,3  | 35 363,5  | 39 292,8  | 43 222,1  | 47 151,3  | 43 222,1  | 47 151,3  | 51 080,6  |
| 347 | st32.002 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)  | 1,43 | 1,0 |        | 39 087,8  | 43 973,8  | 48 859,7  | 58 631,7  | 43 973,8  | 48 859,7  | 53 745,7  | 58 631,7  | 53 745,7  | 58 631,7  | 63 517,6  |
| 348 | st32.003 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)  | 3    | 1,0 |        | 82 002,3  | 92 252,6  | 102 502,9 | 123 003,5 | 92 252,6  | 102 502,9 | 112 753,2 | 123 003,5 | 112 753,2 | 123 003,5 | 133 253,8 |
| 349 | st32.004 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)  | 4,3  | 1,0 |        | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 | 146 920,9 |
| 350 | st32.005 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)  | 2,42 | 1,0 |        | 66 148,6  | 74 417,1  | 82 685,7  | 99 222,8  | 74 417,1  | 82 685,7  | 90 954,3  | 99 222,8  | 90 954,3  | 99 222,8  | 107 491,4 |
| 351 | st32.006 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)  | 2,69 | 1,0 |        | 73 528,8  | 82 719,9  | 91 911,0  | 110 293,2 | 82 719,9  | 91 911,0  | 101 102,1 | 110 293,2 | 101 102,1 | 110 293,2 | 119 484,2 |
| 352 | st32.007 | Панкреатит, хирургическое лечение  | 4,12 | 1,0 |        | 112 616,6 | 126 693,6 | 140 770,7 | 168 924,8 | 126 693,6 | 140 770,7 | 154 847,8 | 168 924,8 | 154 847,8 | 168 924,8 | 183 001,9 |
| 353 | st32.008 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)                                  | 1,16 | 1,0 |        | 31 707,6  | 35 671,0  | 39 634,5  | 47 561,4  | 35 671,0  | 39 634,5  | 43 597,9  | 47 561,4  | 43 597,9  | 47 561,4  | 51 524,8  |
| 354 | st32.009 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)                                  | 1,95 | 1,0 |        | 53 301,5  | 59 964,2  | 66 626,9  | 79 952,3  | 59 964,2  | 66 626,9  | 73 289,6  | 79 952,3  | 73 289,6  | 79 952,3  | 86 615,0  |
| 355 | st32.010 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)                                  | 2,46 | 1,0 |        | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  | 84 052,4  |
| 356 | st32.011 | Аппендэктомия, взрослые  | 0,73 | 1,0 |        | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  | 24 942,4  |
| 357 | st32.013 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)  | 0,86 | 1,0 |        | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  | 29 384,2  |
| 358 | st32.014 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)  | 1,24 | 1,0 |        | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  | 42 367,9  |
| 359 | st32.015 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)  | 1,78 | 1,0 |        | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  | 60 818,4  |
| 360 | st32.019 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4)  | 5,6  | 1,0 |        | 153 071,0 | 172 204,9 | 191 338,8 | 229 606,6 | 172 204,9 | 191 338,8 | 210 472,7 | 229 606,6 | 210 472,7 | 229 606,6 | 248 740,4 |
| 361 | st32.016 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)   | 1,13 | 1,0 |        | 30 887,5  | 34 748,5  | 38 609,4  | 46 331,3  | 34 748,5  | 38 609,4  | 42 470,4  | 46 331,3  | 42 470,4  | 46 331,3  | 50 192,3  |
| 362 | st32.017 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)   | 1,19 | 1,0 |        | 32 527,6  | 36 593,5  | 40 659,5  | 48 791,4  | 36 593,5  | 40 659,5  | 44 725,4  | 48 791,4  | 44 725,4  | 48 791,4  | 52 857,3  |
| 363 | st32.018 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)   | 2,13 | 1,0 |        | 58 221,7  | 65 499,4  | 72 777,1  | 87 332,5  | 65 499,4  | 72 777,1  | 80 054,8  | 87 332,5  | 80 054,8  | 87 332,5  | 94 610,2  |
| 364 | st32.020 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 4)   | 2,36 | 1,0 | 34,65% | 74 994,9  | 77 789,0  | 80 583,0  | 86 171,0  | 77 789,0  | 80 583,0  | 83 377,0  | 86 171,0  | 83 377,0  | 86 171,0  | 88 965,1  |
| 365 | st32.021 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 5)   | 2,69 | 1,0 | 38,58% | 84 762,7  | 88 308,6  | 91 854,6  | 98 946,4  | 88 308,6  | 91 854,6  | 95 400,5  | 98 946,4  | 95 400,5  | 98 946,4  | 102 492,3 |
| 366 | st33.001 | Отморожения (уровень 1)  | 1,17 | 1,0 |        | 31 980,9  | 35 978,5  | 39 976,1  | 47 971,4  | 35 978,5  | 39 976,1  | 43 973,8  | 47 971,4  | 43 973,8  | 47 971,4  | 51 969,0  |
| 367 | st33.002 | Отморожения (уровень 2)  | 2,91 | 1,0 |        | 79 542,3  | 89 485,1  | 99 427,8  | 119 313,4 | 89 485,1  | 99 427,8  | 109 370,6 | 119 313,4 | 109 370,6 | 119 313,4 | 129 256,2 |
| 368 | st33.003 | Ожоги (уровень 1)  | 1,21 | 1,0 |        | 33 074,3  | 37 208,6  | 41 342,8  | 49 611,4  | 37 208,6  | 41 342,8  | 45 477,1  | 49 611,4  | 45 477,1  | 49 611,4  | 53 745,7  |
| 369 | st33.004 | Ожоги (уровень 2)  | 2,03 | 1,0 |        | 55 488,3  | 62 424,3  | 69 360,3  | 83 232,4  | 62 424,3  | 69 360,3  | 76 296,3  | 83 232,4  | 76 296,3  | 83 232,4  | 90 168,4  |
| 370 | st33.005 | Ожоги (уровень 3)  | 3,54 | 1,0 |        | 96 762,8  | 108 858,1 | 120 953,5 | 145 144,1 | 108 858,1 | 120 953,5 | 133 048,8 | 145 144,1 | 133 048,8 | 145 144,1 | 157 239,5 |
| 371 | st33.006 | Ожоги (уровень 4)  | 5,2  | 1,0 |        | 142 137,4 | 159 904,6 | 177 671,7 | 213 206,1 | 159 904,6 | 177 671,7 | 195 438,9 | 213 206,1 | 195 438,9 | 213 206,1 | 230 973,3 |



|     |          |  |      |     |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------|--|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 401 | st36.011 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация  | 40   | 1,0 | 27,22% | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 | 1 365 712,0 |
| 402 | st36.012 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения  | 0,5  | 1,0 |        | 13 667,1    | 15 375,4    | 17 083,8    | 20 500,6    | 15 375,4    | 17 083,8    | 18 792,2    | 20 500,6    | 18 792,2    | 20 500,6    | 22 209,0    |
| 403 | st36.050 | Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 1)  | 1,15 | 1,0 | 0,00%  | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    | 39 253,5    |
| 404 | st36.051 | Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 2)  | 1,68 | 1,0 | 0,00%  | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    | 57 344,3    |
| 405 | st36.052 | Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 3)  | 2,38 | 1,0 | 0,00%  | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    | 81 237,8    |
| 406 | st36.053 | Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 4)  | 3,22 | 1,0 | 0,00%  | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   | 109 909,9   |
| 407 | st36.054 | Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 5)  | 8,13 | 1,0 | 0,00%  | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   | 277 505,4   |
| 408 | st36.024 | Радиойодтерапия  | 2,46 | 1,0 | 70,66% | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    | 84 027,8    |
| 409 | st36.025 | Проведение иммунизации против респираторно-синцициальной вирусной инфекции (уровень 1)   | 1,52 | 1,0 | 5,85%  | 51 278,3    | 51 582,2    | 51 886,0    | 52 493,6    | 51 582,2    | 51 886,0    | 52 189,8    | 52 493,6    | 52 189,8    | 52 493,6    | 52 797,4    |
| 410 | st36.026 | Проведение иммунизации против респираторно-синцициальной вирусной инфекции (уровень 2)   | 3,24 | 1,0 | 4,58%  | 109 583,6   | 110 090,6   | 110 597,6   | 111 611,7   | 110 090,6   | 110 597,6   | 111 104,7   | 111 611,7   | 111 104,7   | 111 611,7   | 112 118,7   |
| 411 | st36.027 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (инициация или замена) | 3,25 | 1,0 | 34,50% | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   | 110 972,2   |
| 412 | st36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 1)             | 0,38 | 1,0 | 62,81% | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    | 12 978,9    |
| 413 | st36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 2)             | 0,54 | 1,0 | 44,09% | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    | 18 440,2    |
| 414 | st36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 3)             | 0,74 | 1,0 | 31,99% | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    | 25 266,9    |



|     |          |   |       |     |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------|---|-------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 425 | st36.041 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 14) | 4,27  | 1,0 | 5,57%  | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   | 145 758,2   |
| 426 | st36.042 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 15) | 4,57  | 1,0 | 5,21%  | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   | 155 998,3   |
| 427 | st36.043 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 16) | 5,34  | 1,0 | 4,45%  | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   | 182 281,1   |
| 428 | st36.044 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 17) | 8,42  | 1,0 | 13,37% | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   | 287 442,6   |
| 429 | st36.045 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 18) | 15,8  | 1,0 | 1,51%  | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   | 539 317,6   |
| 430 | st36.046 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 19) | 33,42 | 1,0 | 0,71%  | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 | 1 140 750,0 |
| 431 | st36.047 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, селективных иммунодепрессантов и ингибиторов янус-киназ (уровень 20) | 68,9  | 1,0 | 0,35%  | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 | 2 351 807,1 |
| 432 | st36.048 | Досуточная госпитализация в диагностических целях   | 0,14  | 1,0 |        | 3 826,8     | 4 305,1     | 4 783,5     | 5 740,2     | 4 305,1     | 4 783,5     | 5 261,8     | 5 740,2     | 5 261,8     | 5 740,2     | 6 218,5     |
| 433 | st36.049 | Госпитализация маломобильных граждан в целях прохождения диспансеризации, первый этап (второй этап при наличии показаний)             | 0,33  | 1,0 |        | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    | 11 275,3    |
| 434 | st37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)      | 1,53  | 0,8 |        | 33 457,0    | 37 639,1    | 41 821,2    | 50 185,4    | 37 639,1    | 41 821,2    | 46 003,3    | 50 185,4    | 46 003,3    | 50 185,4    | 54 367,6    |
| 435 | st37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)      | 3,4   | 0,8 |        | 74 348,8    | 83 642,4    | 92 936,0    | 111 523,2   | 83 642,4    | 92 936,0    | 102 229,6   | 111 523,2   | 102 229,6   | 111 523,2   | 120 816,8   |

|     |          |  |      |     |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|--|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 436 | st37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации)                                    | 4,86 | 0,8 |  | 106 275,0 | 119 559,4 | 132 843,8 | 159 412,6 | 119 559,4 | 132 843,8 | 146 128,2 | 159 412,6 | 146 128,2 | 159 412,6 | 172 696,9 |
| 437 | st37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации)                                    | 8,6  | 0,8 |  | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 | 235 073,4 |
| 438 | st37.005 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)  | 1,24 | 0,8 |  | 27 115,4  | 30 504,9  | 33 894,3  | 40 673,2  | 30 504,9  | 33 894,3  | 37 283,7  | 40 673,2  | 37 283,7  | 40 673,2  | 44 062,6  |
| 439 | st37.006 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)  | 2,62 | 0,8 |  | 57 292,3  | 64 453,8  | 71 615,4  | 85 938,5  | 64 453,8  | 71 615,4  | 78 776,9  | 85 938,5  | 78 776,9  | 85 938,5  | 93 100,0  |
| 440 | st37.007 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации) | 3,93 | 0,8 |  | 85 938,5  | 96 680,8  | 107 423,1 | 128 907,7 | 96 680,8  | 107 423,1 | 118 165,4 | 128 907,7 | 118 165,4 | 128 907,7 | 139 650,0 |
| 441 | st37.008 | Медицинская кардиореабилитация (3 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)   | 1,02 | 0,8 |  | 22 304,6  | 25 092,7  | 27 880,8  | 33 457,0  | 25 092,7  | 27 880,8  | 30 668,9  | 33 457,0  | 30 668,9  | 33 457,0  | 36 245,0  |
| 442 | st37.009 | Медицинская кардиореабилитация (4 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)   | 1,38 | 0,8 |  | 30 176,9  | 33 949,0  | 37 721,1  | 45 265,3  | 33 949,0  | 37 721,1  | 41 493,2  | 45 265,3  | 41 493,2  | 45 265,3  | 49 037,4  |
| 443 | st37.010 | Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации)  | 2    | 0,8 |  | 43 734,6  | 49 201,4  | 54 668,2  | 65 601,9  | 49 201,4  | 54 668,2  | 60 135,1  | 65 601,9  | 60 135,1  | 65 601,9  | 71 068,7  |
| 444 | st37.011 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)  | 0,59 | 0,8 |  | 12 901,7  | 14 514,4  | 16 127,1  | 19 352,6  | 14 514,4  | 16 127,1  | 17 739,8  | 19 352,6  | 17 739,8  | 19 352,6  | 20 965,3  |
| 445 | st37.012 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по шкале реабилитационной маршрутизации)  | 0,84 | 0,8 |  | 18 368,5  | 20 664,6  | 22 960,7  | 27 552,8  | 20 664,6  | 22 960,7  | 25 256,7  | 27 552,8  | 25 256,7  | 27 552,8  | 29 848,9  |
| 446 | st37.013 | Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации)   | 1,17 | 0,8 |  | 25 584,7  | 28 782,8  | 31 980,9  | 38 377,1  | 28 782,8  | 31 980,9  | 35 179,0  | 38 377,1  | 35 179,0  | 38 377,1  | 41 575,2  |
| 447 | st37.014 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода  | 1,5  | 0,8 |  | 32 800,9  | 36 901,1  | 41 001,2  | 49 201,4  | 36 901,1  | 41 001,2  | 45 101,3  | 49 201,4  | 45 101,3  | 49 201,4  | 53 301,5  |



|     |          |   |      |     |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------|---|------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 460 | st37.027 | Медицинская реабилитация в детском нейрореабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы   | 5,56 | 0,8 |        | 121 582,1 | 136 779,9 | 151 977,7 | 182 373,2 | 136 779,9 | 151 977,7 | 167 175,4 | 182 373,2 | 167 175,4 | 182 373,2 | 197 571,0 |
| 461 | st37.028 | Медицинская реабилитация в детском соматическом реабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы   | 4,04 | 0,8 |        | 88 343,9  | 99 386,8  | 110 429,8 | 132 515,8 | 99 386,8  | 110 429,8 | 121 472,8 | 132 515,8 | 121 472,8 | 132 515,8 | 143 558,8 |
| 462 | st37.029 | Медицинская реабилитация в детском ортопедическом реабилитационном отделении в медицинской организации 4 группы   | 5    | 0,8 |        | 109 336,5 | 123 003,5 | 136 670,6 | 164 004,7 | 123 003,5 | 136 670,6 | 150 337,6 | 164 004,7 | 150 337,6 | 164 004,7 | 177 671,7 |
| 463 | st37.031 | Комплексная медицинская реабилитация у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы, с нарушением функции нижних мочевыводящих путей                                    | 9,37 | 0,8 | 50,90% | 261 329,3 | 274 365,9 | 287 402,4 | 313 475,5 | 274 365,9 | 287 402,4 | 300 439,0 | 313 475,5 | 300 439,0 | 313 475,5 | 326 512,1 |
| 464 | st37.032 | Комплексная медицинская реабилитация после протезирования нижних конечностей с установкой постоянного экзопротеза, в том числе с болевым синдромом, с применением ботулотоксина       | 6,9  | 1,0 | 81,44% | 197 313,0 | 216 513,0 | 235 713,0 | 274 113,1 | 216 513,0 | 235 713,0 | 254 913,1 | 274 113,1 | 254 913,1 | 274 113,1 | 293 313,1 |
| 465 | st37.033 | Комплексная медицинская реабилитация после протезирования верхних конечностей с установкой постоянного экзопротеза, в том числе с болевым синдромом, с применением ботулотоксина      | 6,73 | 1,0 | 83,46% | 191 527,3 | 210 718,8 | 229 910,2 | 268 293,2 | 210 718,8 | 229 910,2 | 249 101,7 | 268 293,2 | 249 101,7 | 268 293,2 | 287 484,7 |
| 466 | st37.034 | Комплексная медицинская реабилитация после протезирования двух и более конечностей с установкой постоянного экзопротеза, в том числе с болевым синдромом, с применением ботулотоксина | 7,3  | 1,0 | 76,88% | 211 014,8 | 230 190,5 | 249 366,2 | 287 717,6 | 230 190,5 | 249 366,2 | 268 541,9 | 287 717,6 | 268 541,9 | 287 717,6 | 306 893,3 |
| 468 | st38.001 | Соматические заболевания, осложненные старческой астенией   | 1,5  | 0,9 |        | 36 901,1  | 41 513,7  | 46 126,3  | 55 351,6  | 41 513,7  | 46 126,3  | 50 739,0  | 55 351,6  | 50 739,0  | 55 351,6  | 59 964,2  |

\* Стоимость случая госпитализации указана без КСЛП